S



Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 56:

A. Grouvelle

Byturidae, Nitidulidae:

1. Cateretinae, 2. Meligethinae, 3. Carpophilinae,
4. Nitidulinae, 5. Cryptarchinae, 6. Cybocephalinae.

Einzel-Preis: Mark 21.—.
Subscriptions-Preis: Mark 14.—.



W. Junk
Berlin W. 15.
13. XII. 1913.

Fossilium Catalogus

I: Animalia. Ed. a **F. Frech.**

II: Plantae. Ed. a **W. Jongmans.**

Pars 1: **Ammoneae Devonicae.** 1913.
(Mark 4) Subscript.: Mk. 2.65.

Pars 1: **Lycopodiales I.** 1913.
(Mark 5) Subscript.: Mk. 3.30

Psyllidarum Catalogus

Auctore **G. Aulmann.**

1913. 92 p. **Mk. 5.**

Lepidopterorum Catalogus

Editus a **H. Wagner.**

Partes 1—17. 1911—1913. (Mark 102.10)
Subscript.: Mk. 68.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 56:

A. Grouvelle

Byturidae, Nitidulidae:

1. Cateretinae, 2. Meligethinae, 3. Carpophilinae, 4. Nitidulinae, 5. Cryptarchinae, 6. Cybocephalinae.

W. Junk
Berlin W. 15.
1913.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Byturidae.

Auct. **A. Grouvelle.**

Byturidae C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 71; IV, 1862, p. 191—194; IX, 1867, p. 384; X, 1868, p. 329. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, Dorpat, 1872; eod. op. in Arch. Nat. Ges. Dorpat. V, 1875, fam. p. 19, Gatt. p. 34, sp. p. 154. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 6, 305 et 306. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 11, 566 et 567. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 411, 437 et 442. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 2 et 4.

Byturidae subf. *Dermestidarum* J. LeConte, Class. Col. N. Amer. 1861—1862, p. 106. — Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. 1882, p. 344—346. — J. Le Conte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 141.

Byturinae trib. *Nitidulariarum* Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 668 et 670.

Trixagidae Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, fam. p. LXIV, gen. p. 82, sp. p. 216; Fn. Transsylv. 1888, fam. p. LXIV, gen. p. 52, sp. p. 241. — Fauconnet, Gen. Col. Fr. 1894, p. 19. — Stierlin, Käferf. Schweiz I, 1900, p. 8 et 551.

Byturines subf. des *Nitidulines* Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 341 et 342.

Catalogues: Schönherr, Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 95. — Gemminger et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 912. — Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. 1882, p. 373.

Biologie: Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 170 et 277 *(Byturus)*; Die biol. Literatur Käf. Eur. 1894, p. 141 et 284 *(Trixagidae)*. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4.

Byturus Latr.

Latr. Précis Caract. gen. Ins. 1796, p. 69; Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 41; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 17. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 58 et 79. — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 395. — C. R. Sahlberg, Ins. Fenn. I, 1820, p. 52. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 418. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 77; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 24 et 216; ed. II, 1858, p. LXXXV et 395; ed. III, 1874, I, p. XCIII et 429. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 279 et 280. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 458 et 459. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 211 et 213. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 282. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 71; IV, 1862, p. 192; IX, 1867, p. 384. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 106. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 407; Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 668. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 34, sp. p. 154. — Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. XX 1882, p. 344. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 141. — Fowl. Col.

Brit. Isl. III, 1889, p. 306. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 567. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 441. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 342. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4. — Blatchley, Cat. Col. Indiana in Bull. Indiana Dept. Geol. I, 1910, p. 588.

Trixagus Kugelann in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 534 (pars). — Kiesenw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 182. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 52; Fn. Transsylv. 1888, p. 52. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 19. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 551.

Horticola Lindem. Bull. Mosc. XXXVIII, 1865, III, p. 148. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 414.

aestivus L. *(Silpha)* Syst. Nat. ed. X, I, 1758, p. 362; Fn. Suec. ed. 11, 1791, p. 152 (pars). — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 193. Europa

flavescens Fourcr. *(Dermestes)* Ent. Paris. 1785, p. 19 (Geoffr. Hist. Ins. I, p. 102, *Dermestes* 8.)

fumatus F. (non Linné 1767) *(Dermestes)* Syst. Ent. 1775, p. 57; Spec. Ins. I, 1781, p. 66; Mant. Ins. 1787, p. 35; Ent. Syst. I, 1, 1791, p. 231; Syst. El. I, 1801, p. 316. — Laich. *(Dermestes)* Tyr. Ins. I, 1781, p. 63 (pars). — Herbst *(Dermestes)* Käf. IV, 1792, p. 135, t. 41, f. 1; *(Dermestes)* Arch. 1784, p. 20, t. 20, f. 1. — Thunb. *(Dermestes)* Ins. Suec. VI, 1794, p. 80 (pars). — Müll. *(Dermestes)* in Ill. Mag. IV, 1805, p. 203. — Panz. *(Dermestes)* Fn. Ins. Germ. 1806, XCVII, 3. — Westerhauser in Gistl, Faunus II, 1835, p. 20; in Silbermann, Rev. IV, 1836, p. 192. — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 296, t. 16, f. 2. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 59 et 60. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 216; ed. II, 1858, p. 395; ed. III, 1874, I, p. 430. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 280. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 53, f. 261. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 282. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 669. — Seidl. *(Trixagus)* Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 226; Fn. Transsylv. 1888, p. 241. — Thomas, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 310. — Fauc. *(Trixagus)* Fn. Col. 1892, p. 81. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 567. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 441. — Stierl. *(Trixagus)* Käferf. Schweiz. I, 1900, p. 551. — Lameere, Fn. Belg. II, 1890, p. 342. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4, t. 81, f. 7.

ochraceus Illig. *(Dermestes)* Käf. Preuss. 1798, p. 321. — Duftschm. *(Dermestes)* Fn. Austr. III, 1825, p. 42.

rosae Seidl. (non Scopoli) Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 154. — Reitt. Ent. Nachr. III, 1877, p. 69.

sambuci Scopoli *(Dermestes)*, Ent. Carniolica 1763, p. 16. — Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 183. — Fowl. Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 306.

testaceus L. *(Silpha)* Syst. Nat. ed. XII, I, 1767, p. 574.

tomentosus Marsh. *(Dermestes)* Ent. Brit. I, 1802, p. 64.

tomentosus (pars) Ol. *(Dermestes)* Ent. II, 1790, 9, p. 14; Encycl. méth. VI, 1791, p. 269. —

Paykull (*Dermestes*), Fn. Suec. I, 1798, p. 282. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 41; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 18. — Gyll. (*Dermestes*) Ins. Suec. I, 1808, p. 157. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 53. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 80. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13. — Heer, Fn. Col. Helv. I, 1841, p. 418.

var. *bicolor* Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4.

var. *grisescens* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 146.

var. *obscurus* Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4. Italien

affinis Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 525. Japan

atricollis Reitt. l. c. p. 526. „

ferrugineus Reitt. l. c. p. 526. „

grisescens (Lec. ined.) Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. XX, 1882, p. 345 et 346. Kalifornien

meridionalis Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 121. Argentinien

oblongulus Fairm. C. R. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. CXCII. China

tomentosus F. (*Dermestes*) Syst. Ent. 1775, p. 57; Spec. Ins. I, 1781, p. 66; Mant. Ins. I, 1787, p. 35; Ent. Syst. I, 1, 1791, p. 232; Syst. El. I, 1801, p. 316. — DeGeer (*Dermestes*), Ins. IV, 1774, p. 199, t. 7, f. 18. — Ol. (*Dermestes*) Ent. II, 1790, 9, p. 14 (pars), t. 3, f. 17; Encycl. méth. VI, 1791, p. 269 (pars). — Herbst (*Dermestes*), Käf. IV, 1792, p. 133, t. 40, f. 11. — Kugel. (*Trixagus*) in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 534. — Payk. (*Dermestes*) Fn. Suec. I, 1798, p. 282 (pars). — Illig. (*Dermestes*) Käf. Preuss. 1798, p. 282 (pars). — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 41, t. 31, f. 6 (pars); Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 18 (pars). — Panz. (*Dermestes*) Fn. Germ. 1806, XCVII, 4. — Gyll. (*Dermestes*) Ins. Suec. I, 1808, p. 157 (pars). — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 41 (pars). — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 80 (pars). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 52 (pars). — Westerhauser in Gistl, Faunus II, 1835, p. 20; in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 192. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13 (pars). — Heer, Fn. Col. Helv. I, 1841, p. 418 (pars). — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 59 et 60. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 216; ed. II, 1858, p. 395; ed. III, I, 1874, p. 430. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 280. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 670. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 282. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 194. — Fowl. Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 306, t. 93, f. 10. — Seidl. (*Trixagus*) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 226; Fn. Transs. 1888, p. 241. — Fauc. (*Trixagus*) Fn. Col. 1892, p. 81. — — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 567. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 441. — Stierl. (*Trixagus*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 551. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 342. — Jacobson, Käf. Russl. t. 22, f. 30. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 5. Europa, Sibirien

Biologie: Hammerschmidt, De Ins. Agric. damnosis utilibusque 1832, t. 3. — Bouché, Naturg. Insekt. 1834, p. 189. — Westw. Introd. I, 1839, p. 142, f. 11, 4. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 193. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 669. — Thomas, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 310. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 439. — Xambeu (s. nom. *fumatus*), Ann. Soc. Linn. Lyon 1907, p. 137. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4. — Korolikov, Sad. i ogorod. Moskva XXVII, 1911, p. 3, f. 1—14.

fumatus (pars) Laich. *(Dermestes)* Ent. Ins. 1781, p. 63. — Thunb. Ins. Suec. VI, 1794, p. 80.

sambuci Seidl. (non Scopoli) Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 154. — Reitt. Ent. Nachr. III, 1877, p. 69.

var. *ochraceus* Scriba *(Dermestes)*, Journ. 1790, p. 193.

flavescens Marsh. Entom. Brit. 1802, p. 64. — Reitt. Ent. Nachr. III, 1877, p. 69.

urbanus Lindem. *(Horticola)* Bull. Mosc. XXXVIII, 1865, III, p. 149, t. 4, f. 3—5. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 414.

unicolor Say, Journ. Ac. Philad. III, 1823, p. 197; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 126. — Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. XX, 1882, p. 345 et 346. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 589. Ver. Staaten N.-Amerika

9

Satorystia Reitt.

Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 243; XXVIII, 1909, p. 312.

Meschniggi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 243. Ungarn

1

Index Byturidarum.

Genera.

Byturus Latr. 3

Horticola Lindem. 4

Satorystia Reitt. 6

Trixagus Kugel. 4

Species, Varietates.

aestivus L. 4
affinis Reitt. 5
atricollis Reitt. 5

bicolor Reitt. (var.) 5

ferrugineus Reitt. 5
flavescens Fourcr. 4
flavescens Marsh. 6
fumatus F. 4
fumatus (pars) Laich. 6

grisescens Jayne 5
grisescens Fleischer (var.) 5

meridionalis Grouv. 5
Meschniggi Reitt. 6

oblongulus Fairm. 5
obscurus Reitt. (var.) 5
ochraceus Ill. 4
ochraceus Scriba (var.) 6

rosae Seidl. 4

sambuci Scopoli 4
sambuci Seidl. 6

testaceus L. 4
tomentosus F. 5
tomentosus Marsh. 4
tomentosus (pars.) Ol. 4

unicolor Say 6
urbanus Lindem. 6

Fam. Nitidulidae.

Auct. **A. Grouvelle.**

Nitidulariae propriae Latreille, Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 10—19 (pars).

Nitidularia Gyllenhal, Ins. Suec. I, 1808, p. 201—284 (pars).

Nitidulariae C. R. Sahlberg, Ins. Fenn. I, 1820, p. 67—96 (pars). — Zetterstedt, Fn. Lapp. I, 1829, p. 143—168 (pars); Ins. Lapp. 1838, p. 98—109. — Erichson in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 225—361; V, 1844, p. 438—458 (pars); Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 123—250 (pars). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 75—119; XV, 1844, p. I—X et 1—128; XVI, 1845, p. 1—61 (pars). — Murray, Monogr. Nitid. in. Trans. Linn. Soc. Lond. XXIV, 1864, p. 211—414. — Reitter, Syst. Eintheil. Nitid. in Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 1—194; Europ. Nitid. in Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, H. III, p. 1—30.

Nitidulidae (pars) Stephens, Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30—56 *(+ Rhizophagus)*. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. VI et 233—250.

Nitidulidae J. LeConte, Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. XXIII et 81—85. — C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 66—70; IV, 1862, p. 136—186 (pars); IX, 1867, p. 368 et 369—382. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, Dorpat, 1872; eod. op. in Arch. Nat. Ges. Dorpat V, 1875, fam. p. 17, gen. p. 31—33, sp. p. 140—152; ed. II, 1888, p. XLIII, gen. p. 47—50, sp. 208—224; Fn. Transsylv. 1888, p. XLIII. gen. p. 47+50, sp. p. 223—239. — Reitter, Nitid. Japans in Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 257—272 et 299—302; IV, 1885, p. 15—18, 39—44, 75—80, 101—104, 141—142, 173—176 *(—Monotomini)*; Fn. Germ. III, 1911, p. 2 et 10—41. — Mars. Répert. Col. d'Eur. in l'Abeille IX, 1872—1873, p. 93—134; Nouv. Répert. Col. d'Eur. in l'Abeille XXIII, 1885. p. 19—142 *(+Cybocephalus* l. c. XXII, 1884, p. 41—46). — Horn, Révis. Nitid. U. St. in Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1879, p. 267—336 *(—Smicripini)*. — Fowler, Nitid. Gr. Brit. in Ent. Month. Mag. XXI, 1884, p. 54—58, 92—98, 142—147, 1885, p. 213—219, 260—267; XXII, 1885, p. 33—36; 69—78 *(+ Cybocephalus)*; Col. British Isl. III, 1889, p. 219. — J. Sahlberg, Enum. Col. Fenn. in Acta Soc. Fn. Fl. Fenn. VI, 1889, p. 84—113. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889—1891, p. 265—383. — Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 101. — Fauconnet, Fn. analyt. Col. Fr. 1892, p. 103—114 *(+Rhizophagus* p. 103); Gen. Col. 1894, p. 23 et 27—28 *(+Cybocephalini* p. 54). — Everts, Col. Neerland. I, 1898—1899, p. 10 et 467—496. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 411 et 442—565. — Stierlin, Käferf. Schweiz I, 1900, p. 8 et 517—542. — Fauvel, Fn. Col. N. Caléd. in Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 299—305. — Grouvelle, Col. Rég. Indienne

in Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 329—397. — Blatchley, Cat. Col. Indiana in Bull. Indiana Dept. Geol. I, 1910, p. 628—650.

Nitiduliens (pars) Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 391.

Nitidulaires (pars) Castelnau, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 7—14.

Nitidulaires Lacordaire, Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 287—331. — Jacquelin du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba VII, 1856, p. 41—43; ed. 8°, 1857, p. 93—99.

Nitidulida (pars) Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 393—418.

Nitidulae (pars) Redtenbacher, Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 59 et 73—75 *(+Rhizophagi* p. 125*)*; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 5, 19—20 et 161—176 *(—Temnochilidae)*. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 7 et 197—227 *(—Peltides)*.

Nitidulides (pars) Redtenbacher, Fn. Austr. ed. II, 1858, p. LXXVIII—LXXIX et 322—341 *(— Sphaerites* et *Temnochilidae)*; ed. III, I, 1874, p. LII, LXXXV—LXXXVI et 354—372 *(— Sphaerites)*.

Nitidulides Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 134—160.

♂ — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 167—176 *(— Xenoscelis)*. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 341—356 *(— Byturus* et *Temnochilidae)*.

Nitidularien Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. in Tijdschr. v. Ent. XXIV, 1880—1881 (1881), p. 9—60 *(+ Cybocephalus* et *Rhizophagus)*.

Biologie: Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 124. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 127—130. — C. G. Thomson, Skand. Col. IV, 1862, p. 137. — Rey, Essai d'études sur certaines larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886 (1887), p. 173—174; sep. ed. André, Beaune, p. 43 et 44. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 445. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 10.

Catalogues: Schönherr, Synon. Ins. I, 2, 1808, p. 135—150. — Gemminger et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 802—838. — Alluaud, Cat. rég. Malgache 1900 (1902), p. 113—121. — Philippi, Cat. Col. Chile in An. Univ. Chile LXXI, 1887, p. 55—57. — Fauvel, Cat. Iles Madère, Porto-Santo, Desert. in Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 55. — Deville, Cat. Corse in Rev. d'Ent. XXVI, 1908, p. 226—234.

I. Cateretinae.

Cateretes Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 226 et 227. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. VI.

Brachypterinae Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 125. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 234. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 265.

Brachyptérides Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 290 et 291.

Brachyptérites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 135 et 157.

Brachypterina C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 146; IX, 1867, p. 370 et 373 *(— Carpophilus)*. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220.

Brachypterini J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31; ed. II, 1888, gen. p. 47 et 48; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 47 et 48. — Reitt. Europ. Nitid.

1875, p. 1; Nitid. Japans 1884, p. 257 et 258. — Horn, Nitid. U. St. 1878, p. 268. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11; Col. Neerland. I, 1898, p. 468 et 469. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 148 et 149. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 27. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 517 et 518. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629.

Brachypteridae Murr. Monogr. 1864, p. 230. — Reitt. Syst. Nitid. 1873, p. 7.

Cateretini Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 518. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 325. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 11.

Brachypteri Mars. N. Répert. 1885, p. 19.

Cateretes Herbst.

Herbst *(Kateretes)*, Käf. V, 1793, p. 11 (pars). — Illig. Käf. Preuss. 1798, p. 395; Mag. IV, 1805, p. 205 (pars). — Gyll. *(Catheretes)* Ins. Suec. I, 1808, p. 245 (pars). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 82 (pars). — Duftschm. *(Catheretes)* Fn. Austr. III, 1825, p. 138 (pars). — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 51 (pars). — Shuckard, Elem. Brit. Ent. 1832, p. 168 (pars); Col. delin. 1840, p. 25 (pars). — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 404 (pars). — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 410 (pars). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 448. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 343. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 12.

Anisocera Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 438. — Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839, p. 168.

Anomaeocera Shuck. Col. delin. 1840, p. 25. — Murr. Monogr. 1864, p. 231. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223 (subg.) — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 1 (subg.).

Cercus Latr. Précis Caract. gen. Ins. 1796, p. 68 (pars); Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 44 (pars); Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 14 (pars). — Zett. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 157 (pars); Ins. Lapp. 1840, p. 104 (pars). — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12 (pars). — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 228 (pars); Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 126 (pars). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 1 (pars). — Redtb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 75 (pars); Fn. Austr. ed. 1, 1849, p. 19 et 161 (pars); ed. II, 1858, p. LXXVIII et 323 (pars); ed. III, I, 1874, p. LXXXV et 354 (pars). — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197 et 198 (pars). — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 291 (pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 11, 1858, p. 135 et 158 (pars). — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82 (pars). — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 149; IX, 1867, p. 373. — Murr. Monogr. 1864, p. 231 et 236. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 234 (pars). — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 140 (pars); ed. II, 1888, gen. p. 48, spec. p. 208 (pars); Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48, spec. p. 223 (pars). — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 1. — Horn, Nitid. U. St. 1879, p. 269 et 270 (pars). — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 13; Col. Neerland. I, 1890, p. 469 et 470 (pars). — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149 (pars). — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56 et 57; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220 et 222. — Mars. N. Répert. 1885, p. 19 et 21 (pars). — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113; Gen. Col. 1894, p. 28. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518 et 521 (pars). — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 630 (pars).

Subgen. *Pulion* Des Gozis, Recherche de l'Esp. typ. Montlucon 1886, p. 12. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 449. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13.

bipustulatus Payk. *(Dermestes)* Fn. Suec. I, 1798, p. 286. — F. *(Dermestes)* Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 72; Syst. El. I, 1881, p. 320. — Gyll. *(Catheretes)* Ins. Suec. I, 1808, p. 248. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 83. — Duftschm. *(Catheretes)* Fn. Austr. III, 1825, p. 139. — Zett. *(Cercus)* Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 157; *(Cercus)* Ins. Lapp. 1840, p. 105. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 52. — Cast. *(Cercus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 412. — Er. *(Cercus)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 229; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 127. — Sturm *(Cercus)*, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 7, t. 289, f. A. — Küst. *(Cercus)* Käf. Europ. XIV, 1847, p. 39. — Redtb. *(Cercus)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 323; ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach *(Cercus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 198. — C. G. Thoms. *(Cercus)* Skand. Col. IV, 1862. p. 150. — Gutfl. *(Cercus)* Käf. Deutschl. 1859, p. 234. — Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 232. — Seidl. *(Cercus)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Reitt. *(Cercus)* Europ. Nitid. 1875, p. 2; Fn. Germ. III, 1911, p. 13. — Horn *(Cercus)*, Nitid. U. St. 1879, p. 271 et 272. — Everts *(Cercus)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 14 et 15, t. 2, f. 1; Col. Neerland. I, 1898, p. 471. — Fowl. *(Cercus)* Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 57; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 222. — Mars. *(Cercus)* N. Répert. 1885, p. 22. — Des Gozis, Rev. d'Ent. I, 1887, p. 196. — J. Sahlb. *(Cercus)* Enum. Col. Fenn. 1889, p. 81. — Fauc. *(Cercus)* Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 449 et 450. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 522. — Leinberg, Medd. Fn. Fl. Fenn. XXVI, 1900, p. 183. Europa, Sibirien

?histeroides Thunb. *(Silpha)* N. Acta Ups. IV, 1784, p. 8.

punctulata Marsh. *(Silpha)* Ent. Brit. I, 1802, p. 126.

pusilla Thunb. *(Nitidula)* Ins. Suec. V, 1794, p. 69.

tripunctata Illig. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 387.

var. *lapponicus* Leinberg, Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. XXVI, p. 185 et 187.

var. *niger* Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 12. — Leinberg, l. c. p. 187.

var. *nigricollis* Leinberg, l. c. p. 185 et 187.

var. *ochraceus* Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 233. — Reitt. *(Cercus)* Europ. Nitid. 1875, p. 2; Fn. Germ. III, 1911, p. 12. — Leinberg, l. c. p. 187.

var. *suturalis* Murr. *(Cercus)* l. c. p. 233. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13. — Leinberg, l. c. p. 187.

dalmatinus Sturm *(Cercus)*, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 12, t. 289, f. D. — Er. *(Cercus)* Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 128. — Küst. *(Cercus)* Käf. Europ. XIV, 1848, p. 41. — Bach *(Cercus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 479. — Redtb. *(Cercus)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 323; ed. III, I, 1874, p. 355. — Gutfl. *(Cercus)* Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 236. — Reitt. *(Cercus)* Europ. Nitid. 1875, p. 2; Fn. Germ. III, 1911, p. 13. — Mars. *(Cercus)* N. Répert. 1885, p. 23. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 449 et 450 (Subg. *Pulion*). Südeuropa

testaceus Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 236. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13.

flavicans Fairm. *(Cercus)* Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 166. — Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 233. — Mars. *(Cercus)* N. Répert. 1885, p. 22. Algier

pedicularius L. *(Dermestes)* Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 357; ed. XII, I, 21, 1767, p. 564; ed. Gmel. I, IV, p. 1596. — Schrank *(Dermestes)*, Ins. Austr. 1781, p. 32. — Herbst *(Dermestes)*, Archiv 1784, p. 22, t. 20, f. 6; *(Cateretes)* Käf. V, 1793, p. 12, t. 45, f. 1 a, A. — Panz. *(Dermestes)* Fn. Germ. VII, 1793, f. 5; Entom. Germ. I, 1795, p. 102. — Kugel. *(Brachypterus)* in Schneid. Mag. V, 1794, p. 361. — F. *(Dermestes)* Ent. Syst. I, 1797, p. 235; Syst. El. I, 1801, p. 319. — Illig. Käf. Preuss. 1798, p. 396; Mag. IV, 1905, p. 205. — Payk. *(Dermestes)* Fn. Suec. I, 1798, p. 285. — Latr. *(Cercus)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 45; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 16. — Gyll. *(Catheretes)* Ins. Succ. I, 1808, p. 249. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 83. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 139. — Zett. *(Cercus)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 158; *(Cercus)* Ins. Lapp. 1840, p. 105. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 52. — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 404, t. 16, f. 4. — Cast. *(Cercus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 414. — Er. *(Cercus)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 228; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 126. — Sturm *(Cercus)*, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 5, t. 288, f. A. — Küst. *(Cercus)* Käf. Europ. XIV, 1848, p. 38. — Redtb. *(Cercus)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 323; ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach *(Cercus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 198. — Jacq. du Val *(Cercus)*, Gen. Col. d'Eur. Atlas, 1858, t. 36, f. 179♂. — Gutfl. *(Cercus)* Käf. Deutschl. 1859, p. 234. — C. G. Thoms. *(Cercus)* Skand. Col. IV, 1862, p. 150. — Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 232. — Seidl. *(Cercus)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Reitt. *(Cercus)* Europ. Nitid. 1875, p. 1; Fn. Germ. III, 1911, p. 13, t. 81, f. 8. — Everts *(Cercus)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 14, t. 3, f. 16; Col. Neerland. I, 1898, p. 471. — Des Gozis *(Cercus)*, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 196. Europa

— Fowl. *(Cercus)* Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 57; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 222, t. 87, f. 5. — Mars. *(Cercus)* N. Répert. 1885, p. 21. — J. Sahlb. *(Cercus)* Enum. Col. Fenn. 1889, p. 88. — Fauc. *(Cercus)* Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 449. — Stierl. *(Cercus)* Käferf. Schweiz I, 1900, p. 522. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 343, fig. — Leinberg, Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. XXVI, 1900, p. 185 et 186.

alandicus Leinberg, l. c. p. 186.

arundinis Cast. *(Cercus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189.

? *glaberrimus* Payk. *(Dermestes)* Fn. Suec. I, 1798, p. 287. — Gyll. *(Catheretes)* Ins. Suec. I, 1808, p. 250. — Zett. *(Cercus)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 159; *(Cercus)* Ins. Lapp. 1840, p. 105. — C. G. Thoms. *(Cercus)* Skand. Col. IV, 1862, p. 151. — Mars. *(Brachypterus)* N. Répert. p. 34.

nigriventris Leinberg, l. c. p. 186.

scutellaris Leinberg, l. c. p. 186. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 12.

? *similis* Marsh. *(Silpha)* Entom. Brit. 1802, p. 127.

spiraeae Steph. *(Anisocera)* Ill. Brit. Ent. V, 1830, p. 438. — Shuck. *(Anisocera)* Col. delin. 1840, p. 25, t. 30, f. 2.

truncatus F. *(Nitidula)* Ent. Syst. I, 1797, p. 261; Syst. El. I, 1801, p. 354. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 291. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218.

unicolor Marsh. *(Silpha)* Ent. Brit. 1802, p. 127.

var. *inglorius* Des Gozis *(Cercus)*, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 196. — Mars. *(Cercus)* N. Répert. 1885, p. 21. — Fauc. *(Cercus)* Fn. Col. 1892, p. 113.

var. *pallens* Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Reitt. Fn. Germ. III, 1891, p. 12.

pennatus Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 235 (♀). — Horn, *(Cercus)* Nitid. U. States 1879, p. 271, t. 3, f. 6. — Blatchley *(Cercus)*, Cat. Col. Indiana 1910, p. 630. — Kanada, Vereinigte Staaten Nordamerika

crinitus Murr. *(Cercus)* l. c. p. 237 (♂).

rufilabris Latr. *(Cercus)* Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 451. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 54. — Er. *(Cercus)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 229; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 129. — Sturm *(Cercus)*, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 13, t. 289, f. E. — Küst. *(Cercus)* Käf. Europ. XIV, 1848, p. 41. — Redtb. *(Cercus)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 323, ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach *(Cercus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 198. — Gutfl. *(Cercus)* Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 237. — Seidl. *(Cercus)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Reitt. *(Cercus)* Europ. Nitid. 1875, p. 2; Fn. Germ. III, 1911, p. 13, f. 81, f. 9. — Everts *(Cercus)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 14 et 15; Col. Neerland. I, 1898, p. 471. — Mars. — Europa

(Cercus) N. Répert. 1865, p. 24. — Des Gozis *(Cercus)*, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 196. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 57; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 222 et 223, t. 87, f. 6. — Fauc. *(Cercus)*, Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 451. — Stierl. *(Cercus)* Käferf. Schweiz I, 1900, p. 522. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 343 (Subg. *Pulion*).

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 214; in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, fasc. 3, p. 100; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 296, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 37.

caricis Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 54.

rubicundus Heer, Fn. Helvet. I, 1841, p. 411.

var. *junci* Steph. l. c. p. 54. — Murr. Monogr. 1864, p. 237. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13.

var. *pallidus* Heer, l. c. p. 411.

fulvus Er. *(Cercus)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 232. — Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 237.

sericans J. Lec. *(Cercus)* Proc. Ac. Philad. XI, 1859, p. 69. — Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 238. — Horn *(Cercus)*, Nitid. U. States 1879, p. 271 et 272. Kalifornien

7

Platamartus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 151.

Jakowlewi Reitt. l. c. p. 151. Ostsibirien

1

Anthonaeus Horn.

Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269 et 273. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149.

agarensis Crotch *(Colastus)*, Trans. Am. Ent. Soc. II, 1874, p. 76. — J. Lec. *(Carpophilus)* Trans. Am. Ent. Soc. V, 1875, p. 170. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 274, t. 3, f. 5. Kalifornien

1

Pleuroneces Olliff.

Olliff in Whymper, Travels amongst Gr. Andes, Equat. Suppl. app. 1891, p. 59. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 287.

montanus Olliff, l. c. p. 60, fig. Ecuador

1

Heterhelus Jacq. du Val.

Jacq. du Val, (Subg. *Cercus*) Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 137. — Murr. (Subg. *Cercus*) Monogr. 1864, p. 231 et 239. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 354, nota. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258; Fn. Germ.

III, 1911, p. 12 et 13. — Mars. (Subg. *Cercus*) N. Répert. 1885, p. 24. — Seidl. (Subg. *Cercus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113; Gen. Col. 1894, p. 28. — Everts (Subg. *Cercus*), Col. Neerland. I, 1898, p. 471. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 448 et 451.

Amartus Reitt. Eur. Nitid. 1875, p. 2 (pars).
Cateretes Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 410 (pars).

angusticollis Reitt. (*Amartus*) Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 167; Nitid. Japans 1884, p. 258. — Japan

corpulentus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 231, t. 2, f. 7. — Ostsibirien

japonicus Reitt. *(Amartus)* Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 166; Nitid. Japans 1884, p. 258. — Japan

Kraatzi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 108. — Nordindien

longipennis Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 234. — Mars. *(Heterhelus)* N. Répert. 1885, p. 25. — Daurien

morio Reitt. *(Amartus)* Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 166; Nitid. Japans 1884, p. 258. — Japan

solani Heer *(Cateretes)*, Fn. Helv. 1841, p. 412. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 452. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13, t. 82, f. 2. — Europa

Biologie: Rupertsberger, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 10—12; Extr. in Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 785.

affinis Everts *(Cercus)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 14 et 16, t. 3, f. 17. — Reitt. *(Amartus)* Europ. Nitid. 1875, p. 3.

rhenanus Bach *(Cercus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 480.

rubiginosus Er. *(Brachypterus)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 232; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 133. — Sturm *(Brachypterus)*, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 30, t. 291, f. D. — Bach *(Brachypterus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 199. — Redtb. *(Brachypterus)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, I, 1874, p. 356. — Gutfl. *(Brachypterus)* Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 234. — Mars. *(Heterhelus)* N. Répert. 1885, p. 25. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Fauc. *(Brachypterus)* Fn. Col. 1892, p. 114. — Everts *(Cercus)*, Col. Neerland. I, 1898, p. 471.

spiraeae Maerk. *(Cercus)* Allg. Nat. Zeit. 1857, p. 177. — Gutfl. *(Cercus)* Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Seidl. *(Cercus)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Stierl. *(Cercus)* Käferf. Schweiz I, 1900, p. 522.

scutellaris Heer *(Cateretes)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 412. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 451. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13, t. 82, f. 1. — „

sambuci Er. *(Cercus)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 229; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 127. — Sturm *(Cercus)*, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 9, t. 289, f. C. — Küst. *(Cercus)* Käf. Europ. XIV, 1848, p. 40. — Redtb. *(Cercus)* Fn. Austr.

ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 323; ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach *(Cercus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 198. — Gutfl. *(Cercus)* Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 234. — Seidl. *(Cercus)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140. — Rupertsberger, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872. p. 10. — Mars. *(Heterhelus)* N. Répert. 1885, p. 24. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113.

solani Seidl. (non Heer) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Reitt. Eur. Nitid. 1875, p. 3. — Everts *(Cercus)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 14 et 15, t. 3, f. 18; Col. Neerland. I, 1898, p. 471. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Stierl. *(Cercus)* Käferf. Schweiz I, 1900, p. 522.

8

Cercometes Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 99, sep. p. 3.

abdominalis Er. *(Cercus)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 229. — Murr. *(Cercus)* Monogr. 1864, p. 236. — Horn *(Cercus)*, Nitid. U. States 1879, p. 271. — Blatchley *(Cercus)*, Cat. Col. Indiana 1910, p. 630. — Ver. Staaten N.-Amerika

andicola Olliff in Whymper, Suppl. app. Travels Gr. Andes 1891, p. 58. — Ecuador

Deyrollei Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 100, sep. p. 4. — Brasilien

politus Reitt. *(Cercus)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 167; Verh. Nat. Brünn XIII, 1875, p. 100, sep. p. 4. — Columbien

rugosus Reitt. *(Brachypterus)* l. c. p. 100, sep. p. 4. — Chile

strigosus Reitt. *(Brachypterus)* l. c. p. 100, sep. p. 4. — „

6

Heterobrachium Woll.

Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 108. — Mars. Répert. 1872, p. 95.

longimanum Woll. l. c. p. 109; Atlant. Col. 1865, p. 106. — Mars. l. c. p. 95. — Teneriffa

1

Brachypterus Kugel.

Kugel. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 560 (pars). — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 230 (pars); Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 130 (pars). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 16 (pars). — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74 (pars); Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 19 et 162 (pars); ed. II, 1858, p. LXXVIII et 323 (pars); ed. III, I, 1874, p. LXXXV et 355 (pars). — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197 et 199. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 281 et 282 (pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 137 et 158 (pars). — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82 (pars). — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 148; IX, 1867, p. 373. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 235 (pars). — Murr.

Monogr. 1864, p. 240 (pars). — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 141 (pars); ed. II, 1888, gen. p. 48 et spec. p. 209 (pars); Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48 et spec. p. 224 (pars). — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 3; Fn. Germ. II, 1911, p. 12 et 13. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269, t. 3, f. 2. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 16 (pars); Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 472. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149 (pars). — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56 (pars); Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220 et 221 (pars). — Mars. N. Répert. 1885, p. 19, 26 et 29. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 265. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113 (pars); Gen. Col. 1894, p. 27 (pars). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 448 et 452. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518 (pars). — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 343 (pars). — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 630.

Virbius Des Gozis, Recherche de l'esp. typ. 1886, p. 11.

aeneomicans Woll. Col. Atlant. 1865, p. 106, App. p. 16. — Mars. Répert. 1872, p. 94. — Kanarische Inseln

curtulus Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 110; Col. Atlant. 1865, p. 107. — Mars. l. c. 1872, p. 95. — „

flavipes Murr. Monogr. 1864, p. 245. — Brasilien

flavicornis Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 40. — Murr. Monogr. 1864, p. 246. — Mars. N. Répert. 1885, p. 33. — Italien

fulvipes Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 231. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1, 1874, p. 356. — Murr. Monogr. 1864, p. 242. — Mars. N. Répert. 1885, p. 31. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 472. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 114. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 453 et 454. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 14. — Deutschland, Österreich

glaber Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 407. — Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 200. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 3; Fn. Germ. III, 1911, p. 13, t. 82, f. 3. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 16, t. 3, f. 19; Col. Neerland. I, 1898, p. 472. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 453. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 344. — Europa, Berberei

pubescens Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 231; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 132. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 26, t. 291, f. B. — Küst. Käf. Europ. XV, 1848, p. 36. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, 1, 1874, p. 355. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 199. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 149. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. Monogr. 1864, p. 240. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 221. — Mars. N. Répert. 1885, p. 29. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 114.

meridionalis Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 38. — Murr. Monogr. 1864, p. 243. — Mars. N. Répert. 1885, p. 32.

urticae Latr. *(Cercus)* Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 16 (pars).

urticae var. α Illig. *(Catheretes)* Käf. Preuss. 1798, p. 395.

urticae var. β Duftschm. *(Catheretes)* Fn. Austr. III, 1825, p. 140.

globularius Murr. Monogr. 1864, p. 245. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269 et 270. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 266. — Ver. Staaten N.-Amerika, Mexiko

insularis Grouv. Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 35. — Antillen, Grenadinen

labiatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 232. — Küst. Käf. Europ. XV, 1848, p. 39. — Murr. Monogr. 1864, p. 243. — Mars. N. Répert. 1885, p. 32. — Corsica, Sardinien, Algerien

latipes Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 5. — Ostafrika

Lucasi Murr. Monogr. 1864, p. 244. — Mars. N. Répert. 1885, p. 29. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 114. — Berberei, Südeuropa

pubescens Lucas *(Cercus)*, Explor. Algérie II, 1849, p. 219.

nigriclavis Guillebeau, Echange 1896, p. 50. — Algerien

nigropiceus Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 121. — Argentinien

pallipes Murr. Monogr. 1864, p. 243. — Mars. N. Répert. 1885, p. 31. — Algerien, Balearen

metallescens Schauf. *(Cercus)* Beitr. Kennt. Col. Balearen 1869, p. 13; Nunquam otiosus 1882, p. 530. — Mars. Répert. 1872, p. 93. — Heyden, Nouv. et Faits 1877, p. CXXVII. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 168.

Schaefferi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 387. — Texas

rotundicollis Schaeff. (non Murr.) Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 146.

sibiricus Csiki, Zichy's Reise II, 1901, p. 106. — Sibirien

Sydowi Schilsky in Küst. Käf. Eur. XLVI, 1910, nr. 100. — Algerien

troglodytes Murr. Monogr. 1864, p. 244. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269 et 270. — Sibirien

unicolor Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 29. — Murr. Monogr. 1864, p. 241. — Mars. N. Répert. 1885, p. 30. — Sardinien, Kanarische Inseln

? *ater* Motsch. Bull. Mosc. XXII, 1849, III, p. 93. — Südspanien

urticae F. *(Dermestes)* Ent. Syst. I, 1792, p. 235; Syst. El. I, 1801, p. 320. — Kugel. in Schneid. Mag. V, 1794, p. 561. — Payk. *(Dermestes)* Fn. Suec. I, 1798, p. 286. — Illig. *(Dermestes* var. β) Käf. Preuss. 1798, p. 395. — Latr. *(Cercus)* Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 16. — Gyll. *(Catheretes)* Ins. Suec. I, 1808, p. 247. — Duftschm. *(Catheretes)* Fn. Austr. III, 1825, p. 140. — C. R. Sahlb. *(Catheretes)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 82. — Zett. *(Cercus)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 157; *(Cercus)* Ins. Lapp. 1840, p. 105. — Steph. *(Catheretes)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 52. — Cast. *(Cercus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer *(Cateretes)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 410. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 231; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 132. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 28, t. 291, f. C. — Küst. Käf. Europ. XV, 1845, p. 37. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach, Käferf. Deutschl. — Paläarkt. Region, Nordamerika

I, 1851, p. 199. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 149. — Murr. Monogr. 1864, p. 242. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 3; Fn. Germ. III, 1911, p. 13. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269 et 270. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 16 et 17; Col. Neerland. I, 1898, p. 472. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 221, t. 87, f. 4. — Mars. N. Répert. 1885, p. 31. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 88. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 265. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 114. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 453. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 344. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 630.

Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, fasc. 3, p. 103; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 295, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 37.

abbreviatus Herbst *(Strongylus)*, Käf. IV, 1792, p. 190, t. 43, f. 10.

? *affinis* Heer *(Cateretes)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 411. — Murr. Monogr. 1864, p. 242. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft III, Rev. Crypt. p. 87. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523.

velatus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XI, 1863, p. 217; Cat. Canar. Col. 1864, p. 110; Col. Atlant. 1865, p. 107. — Mars. Répert. 1872, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 453 et 454. — Kanarische Inseln, Südeuropa, Syrien

rotundicollis Murr. Monogr. 1864, p. 244. — Mars. N. Répert. 1885, p. 33. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 3.

21

Notobrachypterus Blackb.

Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 26.

australis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 27; XXVI, 1902, p. 301. — Westaustralien

bifoveatus Blackb. l. c. 1892, p. 28; 1902, p. 301. — Südaustralien

crassiusculus Blackb. l. c. 1902, p. 299 et 301. — Tasmanien

creber Blackb. l. c. 1892, p. 27; 1902, p. 301. — Südaustralien

liliputanus Blackb. l. c. 1892, p. 29; 1902, p. 301. — „

lutescens Blackb. l. c. 1902, p. 299 et 301. — Nordostaustralien

metallicus Reitt. *(Brachypterus)* Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 509. — Südaustralien

nitidiusculus Blackb. l. c. 1892, p. 28; 1902, p. 301. — Westaustralien

pauxillus Blackb. l. c. 1902, p. 300 et 301. — „

testaceus Boh. *(Brachypterus)* Eugen. Resa 1858, p. 39. — Murr. *(Brachypterus)* Monogr. 1864, p. 245. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, — Australien: Victoria

p. 510. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 301.

10

Brachyleptus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVIII, I, 1845, p. 54. — Murr. (Subg. *Brachypterus)* Monogr. 1864, p. 248. — Seidl. (Subg. *Brachypterus)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Reitt. (Subg. *Brachypterus)* Europ. Nitid. 1875, p. 3; *(Brachypterus)* Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 295; Fn. Germ. III, 1911, p. 12 et 14. — Mars. (Subg. *Brachypterus*) N. Répert. 1885, p. 28. — Des Gozis, Recherche de l'esp. typ. 1886, p. 11. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 448 et 456.

algiricus Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 97. — Algerien

argenteolus Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 295. — Turkestan

auropubens Reitt. l. c. p. 294. — Syrien

aurosus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 377; Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 294. — Turcmenien

bicoloratus Reitt. l. c. p. 295. — Turkestan

canescens Motsch. Bull. Mosc. XVIII, I, 1845, p. 54. — Murr. Monogr. 1864, p. 249. — Solsky, Fedchenko's Turkestan-Reise, Col. 1876, p. 246. — Reitt. l. c. p. 295. — Jacobson, Käfer Russl. t. 22, f. 20. — Kaukasus, Armenien, Kleinasien, Syrien

var. *quadratus* Reitt. (non Sturm) Europ. Nitid. 1875, p. 3 (pars). — Mars. N. Répert. 1885, p. 28.

discolor Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 295. — Kaukasus, Daghestan, Syrien

notativentris Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 188. — Palästina, Syrien

papaveris Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 96. — Algerien

quadratus Sturm *(Brachypterus)*, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 19, t. 290, f. A. — Er. *(Brachypterus)* Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 130. — Küst. *(Brachypterus)* Käf. Eur. XX, 1850, p. 7. — Redtb. *(Brachypterus)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach *(Brachypterus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 480. — Gutfl. *(Brachypterus)* Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. Monogr. 1864, p. 249, t. 32, f. 6 (pars). — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141 (pars); ed. II, 1888, p. 209 (pars); Fn. Transsylv. 1888, p. 224 (pars). — Mars. N. Répert. 1885, p. 28 (pars). — Fauc. *(Brachypterus)* Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 457. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 14. — Österreich, Ungarn

Reitteri Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 457 nota. — Griechenland, Türkei

quadratus Reitt. (non Sturm) Ent. Nachr. XX, 1896, p. 294.

tomentiventris Reitt. l. c. p. 294. — Turcmenien

12

Amartus J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIII, 1861, p. 343. — Murr. (Subg. *Cercus)* Monogr. 1864, p. 231 et 239. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269 et 272, t. 3, f. 3. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149.

Brachyleptus Motsch. Bull. Mosc. LXII, 1870 (non XVIII, 1845), p. 352. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 387.

Appli Ganglb. in Bodemeyer, Eine naturwissenschaftl. Stud.-Reise V, Col. 1900, p. 147. — Syrien

aurosericeus Reitt. *(Brachypterus)* Syst. Nitid. 1873, p. 169. — Mars. N. Répert. 1885, p. 26. — Jacobs. Käfer Russl. t. 22, f. 15. — Griechenland, Westasien

dilutitarsis Solsky, Fedchenko's Reise Turkestan, Col. 1876, p. 247. — Turkestan

opacus Abeille, Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 66. — Syrien

rufipes J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIII, 1861, p. 344. — Murr. Monogr. 1864, p. 239, t. 32, f. 4. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 273. — Kalifornien

lateralis Motsch. Bull. Mosc. XLII, 1872, p. 354. — „

Strobli Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 376. — Mesopotamien

tinctus Mannerh. *(Strongylus)* Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 255, sep. p. 83. — Murr. *(Brachypterus)* Monogr. 1864, p. 249, t. 32, f. 8. — Motsch. Bull. Mosc. XLII, 1872, p. 354. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 273, t. 3, f. 4. — Californien

ferrugatus Murr. l. c. p. 250. — Oregon

6

Brachypterolus Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 387.

Heterostomus (Subg. *Brachypterus*) Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 138. — Murr. (Subg. *Brachypterus)* Monogr. 1864, p. 246. — Seidl. (Subg. *Brachypterus)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Redtb. *(Brachypterus)* Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 355. — Reitt. (Subg. *Brachypterus)* Europ. Nitid. 1875, p. 4; *(Heterostomus)* Fn. Germ. III, 1911, p. 12 et 14. — Mars. (Subg. *Brachypterus*) N. Répert. 1885, p. 26. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 454. — Everts (Subg. *Brachypterus*), Col. Neerland. I, 1899, p. 472.

Catheretes C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 147; IX, 1867, p. 373.

antirrhini Murr. Monogr. 1864, p. 248. — Algerien

dilutipes Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 303. — Turkestan

drusus Abeille *(Brachypterus)*, Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 67. — Syrien

immundus Reitt. *(Brachypterus)* Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 199. — Sibirien

longulus Reitt. *(Heterostomus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 377. — Portugal

pulicarius L. *(Dermestes)* Syst. Nat. ed. X, I, 1758, p. 357; ed. XII, I, 1767, p. 564 *(Silpha)*; eod. op. p. 574; *(Dermestes)* Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 146; *(Silpha)* ed. XIII (Gmelin) 1788, p. 1624. — Fourcr. *(Anthribus)* Ent. Paris. 1785, p. 137 (Geoffr. Hist. Ins. I, p. 308, *Anthribus* 4). — F. *(Sphaeridium)* Syst. Ent. 1775, p. 68; Spec. Ins. I, 1781, d. 79; Mant. Ins. 1787, p. 44; Ent. Syst. I, 1797, p. 83; Syst. El. I, 1801, p. 98. — Ol. *(Anthribus)* Encycl. méth. IV, 1789, p. 160; *(Nitidula)* — Europa

Ins. II, 1790, 12, p. 20, t. 3, f. 27. — Marsh. *(Silpha)* Ent. Brit. I, 1882, p. 128. — Latr. *(Cercus)* Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 15. — Gyll. *(Catheretes)* Ins. Suec. I, 1808, p. 245. — C. R. Sahlb. *(Cateretes)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 82. — Cast. *(Cercus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer *(Cateretes)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 410. — C. G. Thoms. *(Catheretes)* Skand. Col. IV, 1862, p. 148. — J. Sahlb. *(Catheretes)* Enum. Col. Fenn. 1889, p. 88. — Ganglb. *(Heterostomus)* Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 455. — Lameere *(Brachypterus* Subg. *Heterostomus)*, Fn. Belg. II, 1900, p. 344. — Reitt. *(Heterostomus)* Fn. Germ. III, 1911, p. 14, t. 82, f. 5.

Biologie: *(gravidus)* Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 968. — Perris, Abeille VII, 1870, p. 96. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 466.

flaviclavis Rey *(Brachypterus)*, Echange V, 1889, p. 51. — Deville *(Heterostomus)*, Cat. Corse 1908, p. 227.

gravidus Illig. *(Catheretes)* Käf. Preuss. 1798, p. 395. — Payk. *(Dermestes)* Fn. Suec. III, App. 1800, p. 448. — Duftschm. *(Catheretes)* Fn. Austr. III, 1825, p. 140. — Er. *(Brachypterus)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 230; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 130. — Sturm *(Brachypterus)*, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 22, t. 290, f. B. — Küst. *(Brachypterus)* Käf. Europ. XV, 1848, p. 34. — Redtb. *(Brachypterus)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 324; (Subg. *Heterostomus)* ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach *(Brachypterus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 199. — Gutfl. *(Brachypterus)* Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. (Subg. *Heterostomus*) Monogr. 1864, p. 247, t. 32, f. 7. — Seidl. (Subg. *Heterostomus)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Reitt. (Subg. *Heterostomus)* Europ. Nit. 1875, p. 4 ♀. — Solsky, Fedchenko's Reise Turkestan, Col. 1878, p. 248. — Everts *(Brachypterus)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 16, 17, t. 3, f. 20; (Subg. *Heterostomus)* Col. Neerland. I, 1898, p. 472. — Fowl. *(Brachypterus)* Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 221, t. 87, f. 3. — Mars. *(Heterostomus)* N. Répert. 1885, p. 26. — Rey *(Brachypterus)*, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Fauc. *(Heterostomus)* Fn. Col. 1892, p. 113. — Abeille *(Brachypterus)*, Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 67. — Stierl. *(Brachypterus)* Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523.

lepturoides Scop. *(Dermestes)* Fn. Carniol. 1793, p. 17.

scutellatus Panz. *(Scaphidium)* Fn. Ins. Germ. IV, 1793, 11. — Kugel. *(Brachypterus)* in Schneid. Mag. V, 1794, p. 561.

var. *cinereus* Heer *(Catheretes)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 413. — Bach *(Brachypterus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 199. — Abeille *(Brachypterus)*, Rev.

d'Ent. XI, 1892, p. 66. — Ganglb. *(Heterostomus)* Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 455 nota.

var. *linariae* Steph. *(Cateretes)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 53. — Cornelius *(Brachypterus)*, Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 115. — Bach *(Brachypterus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 480. — Seidl. *(Brachypterus)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141 nota. — Redtb. *(Brachypterus)* Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 356. — Everts *(Brachypterus)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 16 et 17; (Subg. *Heterostomus*) Col. Neerland. I, 1898, p. 472. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Fauc. *(Heterostomus)* Fn. Col. 1892, p. 113. — Abeille *(Brachypterus)*, Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 67.

Biologie: Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 113. — Perris, Abeille VII, 1870, p. 36; in Gobert, Cat. Col. Landes, fasc. 3, p. 101; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 293, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 35.

laticollis Küster *(Brachypterus)*, Käf. Eur. XV, 1848, p. 35. — Murr. (Subg. *Heterostomus)* Monogr. 1864, p. 247. — Mars. *(Heterostomus)* N. Répert. 1885, p. 27. — Reitt. *(Heterostomus)* Wien. Ent. Zeit. IV, 1883, p. 315.

vestitus Kiesw. *(Brachypterus)* Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 223; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 578. — Murr. (Subg. *Heterostomus*) Monogr. 1864, p. 247. — Mars. *(Heterostomus)* N. Répert. 1885, p. 28. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Fauc. *(Heterostomus)* Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. *(Heterostomus)* Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 455 et 456. — Mediterrangebiet

Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 293, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 35, f. 23—26.

obtusus Guilleb. *(Brachypterus)* Echange II, 1886, nr. 19, suppl. 2.

villiger Reitt. (Subg. *Heterostomus*) Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 316; *(Heterostomus)* Fn. Germ. III, 1911, p. 14. — Ganglb. *(Heterostomus)* Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 455 et 456. — Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien

cinereus Er. *(Brachypterus)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 231; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 131. — Sturm *(Brachypterus)*, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 24, t. 91, f. A. — Redtb. *(Brachypterus)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 324; (Subg. *Heterostomus)* ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach *(Brachypterus)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 199. — Jacq. du Val *(Brachypterus)*, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 36, f. 180. — Gutfl. *(Brachypterus)* Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. *(Brachypterus)* Monogr. 1864, p. 248. — Seidl. (Subg. *Heterostomus)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Everts *(Brachypterus)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 16 et 17; (Subg. *Heterostomus*) Col. Neerland. I, 1899, p. 472. — Mars.

(Heterostomus) N. Répert. 1885, p. 27. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Fauc. *(Heterostomus)* Fn. Col. 1892, p. 113. — Stierl. *(Brachypterus)* Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523.
Biologie: Perris, Abeille VII, 1870, p. 36; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 293, sep. ed. Deyrolle p. 35.
var. *plumbeus* Abeille *(Brachypterus)*, Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 67.
laticollis Abeille (*Brachypterus)*, l. c. p. 67.
var. *pumilus* Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3.
8

Calonecrus J. Thoms.

J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 117. — Murr. Monogr. 1864, p. 251.

laticollis Murr. l. c. p. 253. Borneo
rufipes Pasc. Journ. of Ent. I, 1861, p. 98. — Murr. l. c. p. 254. „
Wallacei J. Thoms. l. c. p. 117, t. 10, f. 3. — Murr. l. c. p. 253, t. 32, f. 9. „
3

II. Meligethinae.

Meligithina C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 151; IX, 1867, p. 368.
Meligethini Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 49, spec. p. 215; ed. II, 1888, gen. p. 48 et 49; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48 et 49. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 468. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518, 519 et 531. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 11 et 15.

Cychropiestus Reitt.

Reitt. Coleopt. Hefte XIII, 1875, p. 185. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 268.

Cychrocephalus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 180.
corvinus *(Cychrocephalus)* Reitt. l. c. p. 181. — Sharp, l. c. p. 268, t. 8, f. 11 ♀. Mexiko
luctuosus *(Cychrocephalus)* Reitt. l. c. p. 181. Columbien
2

Mystrops Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 234. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 293 et 294. — Murr. Monogr. 1864, p. 410. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 266.

Priops Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 167. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 266.
adustus Murr. Monogr. 1864, p. 414. Columbien

basalis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 179. Brasilien
debilis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 235. — Murr. l. c. p. 413. „
discoideus Murr. l. c. p. 412, t. 32, f. 5. Amazonas
Dufaui Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 290. Guadeloupe
durus Er. l. c. p. 235. — Murr. l. c. p. 411. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 266. Brasilien, Panama
flavicans Murr. l. c. p. 413, t. 32, f. 3. Brasilien
Fryi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 352. „
heterocerus Sharp, l. c. p. 268, t. 8, f. 6 ♂. Guatemala
insularis Grouv. l. c. p. 352. Antillen
mexicanus Reitt. *(Priops)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 168. — Sharp, l. c. p. 267, t. 8, f. 7 ♂, 8 ♀. Mexiko
rotundulus Sharp, l. c. p. 266, t. 8, f. 9 ♂. Panama
teapensis Sharp, l. c. p. 267, t. 8, f. 10. Mexiko

13

Microporum C. O. Waterh.

C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 109.

Probaenus C. O. Waterh. l. c. p. 110. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 389.

dispar Murr. *(Mystrops)* Monogr. 1864, p. 413. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. XXXIX, 1869, p. 198. — Grouv. *(Microprium* err.) l. c. p. 389. Madagaskar
nitens C. O. Waterh. l. c. p. 109 (♀). Insel Rodriguez
♂ *longicornis (Probaenus)* C. O. Waterh. l. c. p. 100.

2

Cryptoraea Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 55 et 57.

americana Reitt. l. c. p. 58. Columbien
Dalmasi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 462; LXXII, 1903, t. 7, f. 2. Venezuela

2

Pria Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 49. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 307; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 168. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 124. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 167; ed. II, 1858, p. LXXIX et 329; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 208. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 312. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 145 et 159. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 121. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1863, p. 152; IX, 1867, p. 374. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 240. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, spec. p. 145; ed. II, 1888, gen. p. 49, spec. 215; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, spec. p. 230. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872. p. 63, sep. p. 15; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 55 et 59; Europ. Nitid. 1875, p. 9; Nitid. Japans 1884, p. 263 et 265; Fn. Germ. III, 1911, p. 16. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 30; Col. Neerland. I,

1898, p. 469 et 479. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 240. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 83. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 535. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 365; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 147. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346, fig., p. 345.

Cormyphora Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12.
Laria Scop. Entom. Carn. 1763, p. 21 (pars).

antennata Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 146 et 147; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 144 et 147. — Südafrika

apicalis Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 582; Col. Rég. Ind. 1908, p. 367. — Indien

ceylonica Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 481; Col. Rég. Ind. 1908, p. 367. — Indien

cinerascens Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 309. — Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 573. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64, sep. p. 16; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 59. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 145. — Südafrika

argenteola Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 et 65, sep. p. 16 et 17; Syst. Nitid. 1873, p. 59; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 508.

clavicornis Fairm. *(Stelidota)* Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868 (1869), p. 774. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col. t. 33, f. 4. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 144; LXXV, 1906, p. 78. — Madagaskar

affinis Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 318. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 144.

concolor Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 145 et 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 146. — Südafrika

convexa Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 14. — Congo

crassa Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 75 et 78. — Madagascar

decorata Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 144. — „

deplanata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 et 67, sep. p. 16 et 19; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 60. — Neu-Caledonien

diluticollis Grouv. Rec. Ind. Mus. Calcutta VIII, 2, 1913, p. 102. — Assam

dulcamarae Scop. *(Laria)* Entom. Carn. 1763, p. 22. — Illig. *(Nitidula)* Käf. Preuss. 1798, p. 387. — Steph. *(Meligethes)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 45 ♀. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. 1841, p. 406. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 127, t. 302, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 169. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 167; ed. II, 1858, p. 330; ed. III, I, 1874, p. 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 208. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 122; Cat. Canar. Col. 1864, p. 112; Col. Atlant. 1865, p. 110. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 39, f. 191. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 152. — Seidl. Fn. Balt. — Europa, Westasien, Nordafrika

ed. I, 1872, p. 145; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 et 66, sep. p. 16 et 18; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 60; Nitid. Japans 1884, p. 265; Fn. Germ. III, 1911, p. 16, t. 85, f. 9. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 30, t. 2, f. 6; Col. Neerland. I, 1898, p. 479. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 240, t. 89, f. 3. — Mars. N. Répert. 1885, p. 83. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 536. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 145. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348.

Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, 3, p. 107, add. 1880, p. 107; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 289, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 31, f. 17—22.

breviuscula Kolenati, Melet. Entom. V, 1846, p. 53.

mandibularis Cast. *(Cormyphora)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12.

olivacea Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. III, 1813, p. 678. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. 1841, p. 402. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 152.

♂ *truncatella* Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 50.

fallax Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 140 et 146. — Abessinien

Horni Grouv. l. c. p. 139 et 145. — Usambara

indica Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 581; Col. Rég. Ind. 1908, p. 367. — Indien

Kolbei Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 103 et 147. — Südafrika

latipes Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 366 et 367, t. 6, f. 7. — Indien

magna Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 et 65, sep. p. 16 et 17; Syst. Einth. Nitid. 1873, p. 59. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 146. — Südafrika

Martini Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 147 et 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 146. — Natal

mirmidon Grouv. Rec. Ind. Mus. Calcutta VIII, 2, 1913, p. 101. — Assam

mixta Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 141 et 146. — Ostafrika

nigritula Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 et 66, sep. p. 16 et 18; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 60. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 78. — Madagaskar

nitidior Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1913, 1, p. 4. — Seychellen

oblita Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 134 et 147. — Ostafrika, Abessinien

ochroleuca Grouv. l. c. p. 102 et 145. — „

pallida F. *(Nitidula)* Syst. El. I, 1801, p. 349. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 216. — Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 131. — Reitt. — Ceylon, Ostindien

Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 59 nota. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 365 nota.

pallidula Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 308. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 et 66, sep. p. 16 et 18; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 60. — Mars. N. Répert. 1885, p. 83. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 536. — Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 144. — Südeuropa, Berberei

Pauli Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 142 et 147. — Ostafrika

plagiata Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 582; Col. Rég. Ind. 1908, p. 367. — Indien

♂ **pygidialis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 76 et 77. — Madagaskar

♂ *parvula* Grouv. l. c. p. 77 et 78; l. c. LXXXI 1912 (1913), p. 394.

Raffrayi Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 135 et 146. — Abessinien

Reitteri Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 73, fig.; LXXV, 1906, p. 78. — Madagascar

rubicunda M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 161. — Australien

ruficollis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1899, p. 145 et 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 146. — Südafrika

Scotti Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1913, 1, p. 3, fig. — Seychellen

squamosa Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 146 et 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 144 et 147. — Südafrika

testacea Grouv. Rev. d'Ent. XXVI, 1908 (1909), p. 136 et 145. — „

vicina Grouv. l. c. p. 101 et 145. — Ostafrika

Weisei Grouv. l. c. p. 137 et 146. — „

39

Metapria Grouv.

Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 105.

Micropria Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 131.

Kraatzi Grouv. *(Micropria)* l. c. p. 131. — Ostafrika

perparva Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 105. — „

2

Prioschema Reitt.

Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 365.

Dohrni Reitt. l. c. p. 367. — Monrovia

1

Meligethes Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 45 (pars). — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 309; V, 1844, p. 439; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 169. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 1, f. 304. — Redtb. Gatt.

deutsch. Käferf. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 167; ed. II, 1858, p. LXXIX et 330; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 362. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 208. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 313. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 123. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 146 et 159. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 152; IX, 1867, p. 374. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 240. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, sp. p. 146; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 215; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 230. — Reitt. Revis. Eur. Melig.-Arten, in Verh. Nat. Ver. Brünn IX, 1870—1871, p. 38—172, sep. 1871, p. 3—137; Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 55 et 60; Eur. Nitid. 1875, p. 9; Nitid. Jap. 1884, p. 263 et 265. — Fn. Germ. III, 1911, p. 16 et 17. — Ch. Bris. Syn. Gen. Melig. in Abeille VIII, 1871—1872, p. 1—36. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 312. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 31; Col. Neerland. I, 1898, p. 470 et 479. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 83. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 72 et 213; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 240. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 325. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 357—358. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 492. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346 et 349. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 367. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 644.

Subgen. *Acanthogethes* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 49, sep. p. 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 16. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 494.

Subgen. *Odontogethes* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 49, sep. p. 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 16. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 146; ed. II, 1888. p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 494.

abstractus Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XLIV, 1908, p. 75. — Abessinien

acicularis Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 58; Syn. 1872, p. 25. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 143, sep. p. 108, t. 6, f. 76; Europ. Nit. 1875, p. 24; Fn. Germ. III, 1911, p. 24. — Mars. N. Répert. 1885, p. 99. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 533. — Frankreich, Spanien, Österreich

aeneus F. *(Nitidula)* Syst. Ent. 1875, p. 78; Spec. Ins. I, 1781, p. 93; Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1792, p. 261; Syst. El. I, 1881, p. 353. — Roem. *(Nitidula)* Gen. Ins. Linn. Fabr. 1789, p. 42, t. 34, f. 14. — Ol. *(Anthribus)* Encycl. IV, 1789, p. 160; *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 17, t. 3, f. 20. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 241. — Panz. *(Nitidula)* Fn. Germ. 1793, LXXXIII, 6; Ent. Germ. I, 1798, p. 128. — Thunb. *(Nitidula)* Ins. Suec. V, 1794, p. 69. — Illig. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 388 (pars). — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 131. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 38; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 12 (pars). — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 237 (pars); IV, 1827, p. 303. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 80 (pars). — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 138 (pars). — Zett. *(Nitidula)* — Europa, Sibirien, Westasien Nordafrika, Nordamerika

Fn. Lapp. I, 1828, p. 156 (pars); *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 103 (pars). — Brullé *(Nitidula)* in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 400. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 405. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 13, t. 305, f. D. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 173. — Küst. Käf. Europ. XV, 1848, p. 41. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 209. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 154. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 59 et 68, sep. p. 24 et 33, t. 1, f. 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 17, t. 84, f. 14. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 10. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 260; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 247, t. 89, f. 5. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 325. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 505. — Lameere, Fn. Belg. 1900, p. 349 et 352. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 644.

Biologie: Heeger, Sitzb. Ak. Wiss. Wien XIV, 1855, p. 278, t. 3, Bericht; 1854, p. 47. — Kaltenb. Pflanzenfeinde 1874, p. 29. — Frauenf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVII, 1867, p. 561. — Ormerod, Ent. Month. Mag. XI, 1874, p. 46. — Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 298, sep. ed. Deyrolle 1867, p. 40. — Kittel, Correspbl. zool.-min. Ver. Regensburg XXXII, 1878, p. 91. — Lampa, Ent. Tidskr. XV, 1894, p. 1.

alpestris Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 405.

brassicae Reitt. (non Scopoli) Europ. Nitid. 1875, p. 16. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 41, t. 2, f. 5, t. 4, f. 39; Col. Neerland. I, 1898, p. 485. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533.

florilegulus Fourcr. *(Scarabaeus)* Ent. Paris. I, 1785, p. 12 (Geoffr. *(Scarabaeus)* Hist. Ins. I, 1799, p. 86).

? *minor* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. Frankreich

nigricornis Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 48.

pedicularius Payk. var. β *(Nitidula)* Fn. Suec. I, 1798, p. 253.

?*psyllius* Herbst *(Dermestes)*, Arch. IV, 1784, p. 21, t. 20, f. 4; *(Strongylus)* Käf. IV, 1792, p. 189, t. 43, f. 9.

?*pubens* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. Spanien

rubripennis Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 59, sep. p. 24; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 62; Europ. Nitid. 1875, p. 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90.

subtilis Walker, Isis 1838, p. 270.

urticae Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 47.

ab. *australis* Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 42. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 60 et 72, sep. p. 25, 37; Europ. Nitid. 1875, p. 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 506.

ab. *coeruleus* Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 132. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 46. — Reitt. Revis. Nitid. 1871. p. 59 et 69, sep. p. 24 et 34; Europ. Nitid. 1875, p. 16; Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 260; Col. Brit. Isl. 1889, p. 247. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 505.

var. *dauricus* Motsch. Bull. Mosc. XXII, 1849, III, p. 93; Schrenck's Reise 1860, p. 128. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 62 nota; Europ. Nitid. 1875, p. 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 94; N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. l. c. 1899, p. 506.

californicus Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 68, sep. p. 33 nota; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 62. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 313. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90.

moerens J. Lec. Pacif. R. R. Rep. 1857, App. I, p. 37.

rufimanus J. Lec. l. c. p. 37. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 312 et 313.

viridipennis Motsch. Schrenck's Reise 1866, p. 129. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 94.

var. *rotundangulus* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 506. — Spanien, Algerien

var. *semiaeneus* Ganglb. l. c. p. 506. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 17.

? var. *Bonvouloiri* Ch. Bris. Syn. 1872, p. 10. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 266; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 55, sep. p. 7; Europ. Nitid. 1875, p. 16. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 506.

aethiopicus Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, nr. 7, p. 366. — Ostafrika

aethiops Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 316. — Meru

africanus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 150. — Westafrika

Alluaudi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 73, fig. — „

alpigradus Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 80 et 82, sep. p. 45, 47, t. 2, f. 22; Europ. Nitid. 1875, p. 12. — Mars. Répert. 1872, p. 109; N. Répert. 1885, p. 85. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Pyrenäen

alutaceus Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Frankreich

amplicollis Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 575. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 255. — Natal

anatolicus Schils. in Küster, Käf. Eur. XL, 1903, p. 94. — Kleinasien

Andrewesi Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 370 et 377. — Indien

angustatus Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 44. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 60 et 72, sep. p. 25 et 37; Europ. Nitid. 1875, p. 14. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Fauc. Fn. — Südeuropa

Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 509. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534.

liguricus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 128, t. 7, f. 4; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 58, sep. p. 10; Europ. Nitid. 1875, p. 14. — Mars. Répert. 1872, p. 117.

anthracinus Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 48; Syn. 1872, p. 12. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 58 et 67, sep. p. 23 et 32; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 266; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 55, sep. p. 7; Europ. Nitid. 1875, p. 15; Fn. Germ. III, 1911, p. 18. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 484. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 505. — Südfrankreich, Südungarn, Schlesien

arcuatus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 252. — Südafrika

Arrowi Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 373 et 375 *(Acanthogethes)*. — Indien

asperrimus Guillebeau, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 225. — Frankreich

assimilis Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 33, t. 308, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 187. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, 1, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 212. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 126, sep. p. 91, t. 5, f. 52; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Fn. Germ. III, 1911, p. 23. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 20. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 49, t. 4, f. 57; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 524. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534. — Europa

fibularis Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 197. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 215. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 81 et 86, sep. p. 46 et 51, t. 2, f. 26; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 59, sep. p. 11; Europ. Nitid. 1873, p. 12; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 507. — Mars. N. Répert. 1885, p. 86.

ater Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1868, p. 50; Syn. 1872, p. 29. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 94 et 98, sep. p. 59 et 63; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 57, sep. p. 9. — Mars. N. Répert. 1885, p. 92. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Fauc. Fn. Anal. 1892, p. 108. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 3. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 519. — Frankreich, Ungarn, Rumänien, Dalmatien, Herzegowina

atomus Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 181. — Kongo

atramentarius Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p.19. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Bach, Käferf. I, 1851, p. 400. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 117, sep. p. 76 et 82, t. 4, f. 55; Europ. Nitid. 1875, p. 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 18. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 48; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Mars. N. Répert. 1885, p. 94 et 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 508. — Frankreich, Deutschland, Österreich

Diecki Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 116, sep. p. 76 et 81, t. 4, f. 54; Europ. Nitid. 1875, p. 19. — Mars. Répert. 1872, p. 116; N. Répert. 1885, p. 94. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 48; Col. Neerland. I, 1898, p. 486.

var. *Kirschi* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 115, sep. p. 76 et 80, t. 4, f. 53; Europ. Nitid. 1875, p. 19. — Mars. Répert. 1872, p. 116; N. Répert. 1885, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 509. — Deutschland

atratus Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 18, t. 4, f. 31; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 217. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 38; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 13. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 392. — Europa

rufipes Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 130. — ? De Geer *(Silpha)*, Ins. IV, 1774, p. 188. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 235 (pars); IV, 1827, p. 301. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 79 (pars). — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830. p. 45. — Zett. *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 103. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 401. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 5, t. 304, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 171. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 362. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 208. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 153. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 52 et 53, sep. p. 17 et 18, t. 1, f. 1; Europ. Nitid. 1875, p. 10; Fn. Germ. III, 1911, p. 18, t. 84, f. 10. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 146; ed. II, 1888, p. 216; Fn. Transsylv. 1888, p. 231. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 13. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 31 et 39, t. 3, f. 36; Col. Neerland. 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 84. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 217; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 245, t. 89, f. 4. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 89. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 501. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 532. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352. — Biologie: Ormerod, Ent. Month. Mag 1874, p. 46—52.

auripilis Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 558, sep p. 4. — China

bidens Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 52; Syn. 1872, p. 27. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 94 et 96, Sep. p. 59 et 61, t. 3, f. 36; Europ. Nitid. 1875, p. 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Everts, Bijdr. Nitid. 1881, p. 35 et 44, t. 4, f. 45; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 205; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 250, t. 89, f. 9. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 516. — Europa

binotatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 460; Col. Rég. Ind. 1908, p. 375. — Indien

borealis Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, III, 2^me^ pr. p. 364, sep. p. 35; Schrenck's Reise 1860, p. 128. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 69 nota. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 93. — Kamtschatka

brachialis Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 195. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 366. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 482. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 106, sep. p. 71, t. 3, f. 45; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Reitt. Fn. Germ. III, 1871, p. 21. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 8. — Mars. Répert. 1872, p. 111; N. Répert. 1885, p. 87. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 46, t. 4, f. 49; Col. Neerland. 1898, p. 482. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 521. — Europa

dives Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 127 et 267, t. 7, f. 3; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 57, sep. p. 9; Europ. Nitid. 1875, p. 13. — Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn X, 1872, p. 108, sep. p. 25. — Mars. Répert. 1872, p. 111.

?*sinuans* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27.

Braeti Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 583; Col. Rég. Ind. 1908, p. 375. — Indien

brevis Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 57, t. 311, f. F. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 208. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 483. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 157 et 159, sep. p. 122 et 124, t. 6, f. 89; Europ. Nitid. 1875, p. 28; Fn. Germ. III, 1911, p. 17, t. 84, f. 8. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 6. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 39 et 52, t. 4, f. 68; Col. Neerland. I, 1898, p. 490. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 71; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 245 et 257, t. 90, f. 6. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 499 *(Acanthogethes)*. — West- und Südeuropa, Deutschland, Algerien

Khevenhülleri Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1852, p. 112. — Reitt. Revis. Melig. p. 156 et

159, sep. p. 121 et 124, t. 6, f. 89; Europ. Nitid. 1875, p. 28. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 366.

denticulatus var. *Khevenhülleri* Mars. N. Répert. 1885, p. 102.

? *Reyi* Guillebeau, Echange I, nr. 7, 1885, p. 2.

var. *mutabilis* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 102. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 157 et 159, sep. p. 122 et 124; Europ. Nitid. 1875, p. 28. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 5. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 71. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 499.

pictus Rye, Entom. Month. Mag. VIII, 1871, p. 75 (fig. in Ent. Ann. 1872, frontisp. f. 7). — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 28.

breviusculus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 150. — Togo

Brisouti Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 134 et 138, sep. p. 99 et 103, t. 15, f. 73; Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Mars. Répert. 1872, p. 124; N. Répert. 1885, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Spanien

brunnicornis Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 27, t. 307, f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 184. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 211. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 157. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 114, sep. p. 76 et 79, t. 4, f. 51; Europ. Nitid. 1875, p. 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 21. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 32. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 47; Col. Neerland. 1898, p. 483. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 263; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 249. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 513. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 350 et 353. — Europa

buduensis Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 524. — Dalmatien

Buyssoni Ch. Bris. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. XXIX. — Mars. N. Répert. 1885, p. 110. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Zentral-Frankreich

capensis Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et 261 *(Acanthogethes)*. — Südafrika

capucinus Robert, Bull. Soc. Linn. Provence I, 1909, p. 42. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911 (1912), p. 284 nota. — Algerien

bicolor Reitt. (non Lucas), Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 268.

Cardoni Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 584; Col. Rég. Ind. 1908, p. 376. — Indien

castanescens Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1903, p. 114; LXXVII, 1908, p. 376 *(Odontogethes)*. — „

caudatus Guillebeau, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 226. — Frankreich, Schweiz, Rumänien

cercoides Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 248. — Südafrika

Chevrolati Reitt. l. c. p. 245 et 262 *(Acanthogethes)*. — „

circularis J. Sahlb. Öfv. Finska Forh. XLV, 10, 1903, p. 18. — Sibirien

clavatus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et 261 *(Acanthogethes)*. — Südafrika

coeruleovirens Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 2. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Bach, Käferf. I, 1851, p. 899. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 58 et 67, sep. p. 23 et 32, t. 1, f. 12; Europ. Nitid. 1875, p. 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 12. — Mars. Répert. 1872, p. 103; N. Répert. 1885, p. 90. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 41, t. 4, f. 38; Col. Neerland. I, 1898, p. 484. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 89. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 507. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352. — Europa

var. *anthracinus* Seidl. (non Ch. Bris.) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 216 nota; Fn. Transsylv. 1888, p. 231. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1888, p. 255.

var. *rhenanus* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 126, t. 7, f. 1; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 54, sep. p. 6; Europ. Nitid. 1875, p. 15. — Mars. Répert. 1872, p. 106; N. Répert. 1885, p. 89. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 40; Col. Neerland. 1898, p. 483. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 507.

var. *subrubicundus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 57 et 63, sep. p. 22 et 28, t. 1, f. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 15. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 40; Col. Neerland. I, 1898, p. 483. — Mars. Répert. 1872, p. 103; N. Répert. 1885, p. 88. — Ganglb. l. c. 1899, p. 507.

coerulescens Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 135. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 129 et 132, sep. p. 94 et 97, t. 5, f. 67; Europ. Nitid. 1875, p. 22. — Mars. N. Répert. 1885, p. 97 et 162. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Griechenland

coloreus Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Spanien

comosus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et 260 *(Acanthogethes)*. — Südafrika

confusus Reitt. l. c. p. 242 et 250. — „

conjungens Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, p. 246. — Yun-nan

convexus Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 574. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 246. — Natal

coracinus Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 17, t. 306, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 175. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 209. — Europa

Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 155. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 58 et 65, sep. p. 23 et 30, t. 1, f. 10; Europ. Nitid. 1875, p. 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 19, t. 84, f. 13. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 13. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 40, t. 3, f.37; Col. Neerland. I, 1898, p. 484. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 219; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 246. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 91. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 186. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 504. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 532. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352.

Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 298; sep. ed. Deyrolle 1877, p. 44.

moraviacus Seidl. (non Reitt.) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 255.

var. *epuraeoides* Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 10. — Mars. N. Répert. 1885, p. 103.

var. *pumilus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 176. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 210. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 57 et 64, sep. p. 22 et 29, t. 1, f. 9; Europ. Nitid. 1875, p. 15. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 13. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 40; Col. Neerland. 1898, p. 484. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käferf. Mitteleur. III, 1899, p. 504.

decoloratus Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 18. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 399. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 58 et 64, sep. p. 23 et 29; Europ. Nitid. 1875, p. 15. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 484.

coriaceus Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. Frankreich

corvinus Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 177. — Europa
Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 210. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 353. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — C. G. Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 379. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 75 et 77, sep. p. 41 et 42, t. 2, f. 20; Europ. Nitid. 1875, p. 11; Fn. Germ. III, 1911, p. 19. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 14. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 43; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 84. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 219; Col. Brit Isl. III,

1889, p. 242 et 247. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 91. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 475 et 503. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533.

ventralis Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 50. — Mars. Répert. 1872, p. 108. — Reitt. Europ. Nitid. p. 11; Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 63.

crassus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 369 et 377. — Indien

crenulatus Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Frankreich

cribrosus Grouv. l. c. p. 368 et 375. — Indien

curvipes Grouv. l. c. p. 373 et 374. — „

Czwalinai *(Szwalinai* emend.) Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 59 et 71, sep. p. 24 et 36, t. 1, f. 15; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 266; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 55, sep. p. 7; Europ. Nitid. 1875, p. 17; Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 42; Col. Neerland. I, 1898, p. 485. — Mars. Répert. 1872, p. 105; N. Répert. 1885, p. 91. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 216; Fn. Transsylv. 1888, p. 231. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 508. — Südeuropa, Ungarn

dalmatinus Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 82 et 89, sep. p. 47 et 54, t. 3, f. 32; Europ. Nitid. 1875, p. 12. — Mars. Répert. 1872, p. 113; N. Répert. 1885, p. 85. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 523. — Kroatien, Dalmatien, Ungarn

denticulatus Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 452. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 207. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 483. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 156 et 158, sep. p. 121 et 123, t. 6, f. 88; Europ. Nitid. 1875, p. 27; Fn. Germ. III, 1911, p. 16. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 4. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 500 *(Acanthogethes)*. — West- und Südeuropa

Devillei Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 168. — Frankreich, Seealpen

difficilis Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 403. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 25, t. 307, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 181. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 354. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 211. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 156. — — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 118 et 120, sep. p. 83 et 85, t. 4, f. 56 (pars); Europ. Nitid. 1875, p. 20; Fn. Germ. VII, 1911, p. 22. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 30. — Rye, Entom. Annual 1874, p. 61. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 48, t. 4, f. 55; Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Mars. N. Répert. 1885, p. 94. — Fowl. Nitid. — Europa

Gr. Brit. 1885, p. 261; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 247, t. 89, f. 7. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 510. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353.

Biologie: Rey, Essai étude Larves Col. 1887, p. 41, t. 1, f. 31 et 33.

monstr. *luctifer* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 129, t. 7, f. 9; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 58, sep. p. 10; Europ. Nitid. 1875, p. 20. — Mars. Répert. 1872, p. 118; N. Répert. 1885, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 512.

dilutus Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 315. — Kilimandjaro

discoideus Er. Naturg. Ins. Deutschl. VII, 1845, p. 200. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, 1874, 1, p. 385. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 482. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas, t. 39, f. 193. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 134 et 136, sep. p. 99 et 101, t. 5, f. 70; Europ. Nitid. 1875, p. 23; Fn. Germ. III, 1911, p. 23, t. 85, f. 6. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 16. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 37 et 49, t. 4, f. 58; Col. Neerland. I, 1898, p. 488. — Mars. N. Répert. 1885, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 526. — Österreich, Rumänien, Kaukasus, Persien

glauci Kolen. Melet. Ent. V, 1846, p. 33. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 136, sep. p. 101.

distinctus Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 59, t. 311, f. 1. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 203. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 482. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 127, sep. p. 92, t. 5, f. 63; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Fn. Germ. III, 1911, p. 23, t. 85, f. 7. — Solsky in Fedchenko's Turkestan, Col. 1876, p. 252. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 529. — Südeuropa

minutus Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 60; Syn. 1872, p. 25. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 127, sep. p. 92.

egenus Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 202. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 483. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 143 et 146, sep. p. 108 et 111, t. 6, f. 79; Europ. Nitid. 1875, p. 25; Fn. Germ. III, 1911, p. 24. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 51, t. 4, f. 63; Col. Neerland. I, 1898, — Mittel- und Südeuropa

p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 99. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 534. — Lameere, Fn. Belg. II, 1890, p. 352 et 353.

Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XVII, 1875 (1876), p. 299, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 41.

menthae Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 57; Syn. 1872, p. 26. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 146, sep. p. 111.

elongatus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 98. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 134 et 135, sep. p. 99 et 100, t. 5, f. 69; Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Mars. N. Répert. 1885, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Spanien, Berberei

aenescens Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 504. — Mars. N. Répert. 1885, p. 115. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 422.

Crotchi Ch. Bris. Syn. 1872, p. 3. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 135, sep. p. 100.

Erichsoni Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 59; Syn. 1872, p. 25. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 147 et 150, sep. p. 112 et 115, t. 6, f. 82; Europ. Nitid. 1875, p. 26. — Mars. N. Répert. 1885, p. 101. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 528. — Frankreich, Spanien, Italien

medius Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.

erythropus Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 237. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 79. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 155; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 103. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 49. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 404. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 51, t. 310, f. E. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 205. — Redtb. Fn. Austr. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 217. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 161. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 148 et 151, sep. p. 113 et 116, t. 6, f. 84; Europ. Nitid. 1875, p. 26; Fn. Germ. III, 1911, p. 25. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 7. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 51, t. 4, f. 65; Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 101. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 69; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 256, t. 9, f. 3. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käfer Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 531. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 352 et 353. — Europa

Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 299; sep. ed. Deyrolle 1877, p. 40.

binodulus Rey. Echange V, 52, 1889, p. 28.

carinulatus Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 16. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 402. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 151, sep. p. 116.

obtusus Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.

subregularis Rey, l. c. p. 28.

var. *carbonarius* Först. l. c. 1849, p. 5. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 400. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 335; ed. III, 1874, p. 367. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 148 et 152, sep. p. 113, 117; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 70 nota; Verhandl. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 43, sep. p. 5; Europ. Nitid. 1875, p. 26. — Mars. N. Répert. 1885, p. 101.

exilis Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 53, t. 310, f. G. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 206. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 215. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 161. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 148 et 153, sep. p. 113 et 118, t. 6, f. 85; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 258; Europ. Nitid. 1875, p. 25; Fn. Germ. III, 1911, p. 25, t. 85, f. 8. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 23. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 51, t. 4, f. 64; Col. Neerland. I. 1898, p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 100. — Fowl. Nitid. Cr. Brit. 1885, p. 70; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 257, t. 90, f. 4. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 530. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 352 et 353. — Europa

mucronatus Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.

nigrita Lucas *(Epuraea)*, Explor. Algérie 1849, p. 216, t. 21, f. 8. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 153, sep. p. 118.

explanatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 52. — Turkestan

ferruginescens Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 9. — Ostafrika

ferrugineus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn 1872 (1873), p. 51, sep. p. 3. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 376. — Indien

flavicollis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 76; Nitid. Japans 1884, p. 265 *(Odontogethes)*. — Japan

flavipes Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 46, t. 309, f. H. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 198. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 216. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 106 et 409, sep. p. 71 et 74, t. 4, f. 48; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 21, t. 85, f. 4. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 18. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. — Europa, Algier

1881, p. 33 et 46, t. 4, f. 52; Col. Neerland. 1898, p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 86. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 267; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 252. — Faue. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 522. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 350 et 352.

Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 299, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 41.

? *abdominalis* Motsch. Bull. Mosc. XXII, 1849, III, p. 92. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 84, sep. p. 49; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189.

flavicornis Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1852, p. 111. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 13.

moestus Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 194. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 215. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 106 et 108, sep. p. 71 et 73, t. 4, f. 47; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 21. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 46; Col. Neerland. I, 1898, p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 86. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Faue. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 522.

nigerrimus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 99. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 108, sep. p. 73. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 18.

floralis Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 256. Südafrika

floribundus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 293; in Schneider und Leder, Kaukas. Käferf. in Verh. Nat. Ver. Brünn XXI, 1878, p. 158. — Mars. N. Répert. 1885, p. 109. Kaukasus

foedus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 370 et 377. Indien

Foersteri Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 52 et 54, sep. p. 17 et 19, t. 1, f. 3; Europ. Nitid. 1875, p. 10; Fn. Germ. III, 1911, p. 18. — Mars. Répert. 1872, p. 100; N. Répert. 1885, p. 84. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 39; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Faue. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 502. Mitteleuropa

Frischi Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 260 *(Acanthogethes)*. Südafrika

Frivaldszkyi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft III, Rev. Crypt. p. 88. — Mars. N. Répert. 1885, p. 114. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 525. Ungarn, Transsylvanien, Rumänien

fuliginosus Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 196. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 482. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 367. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95 et 101, sep. p. 60 et 66, t. 3, f. 41; Europ. Nitid. 1895, p. 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Everts, Bijdr. Kenn. Europa

Nitid. 1881, p. 36 et 45, t. 4, f. 48. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 519.

? *ovalis* C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 159.

ovatus Ch. Bris. Syn. 1872, p. 29. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 266; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 252. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 93. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 29. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1890, p. 595.

fulvicornis Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Frankreich

fulvidus Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 9 *(Acanthogethes)*. — Ostafrika

fulvipes Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 49; Syn. 1872, p. 12. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 57 et 62, sep. p. 22 et 27, t. 2, f. 7; Europ. Nitid. 1875, p. 15. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 218; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 249. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 483. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 504. — Europa, Nordafrika, Westasien

rubripes Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1863, p. 4; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 4. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 63, sep. p. 28; Fn. Germ. III, 1911, p. 19. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Bedel, Abeille XXIX, 1897, p. 35.

fumatus Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 205. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 483. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 147 et 148, sep. p. 112 et 113, t. 6, f. 80; Europ. Nitid. 1875, p. 25; Fn. Germ. III, 1911, p. 25. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 24. — Mars. N. Répert. 1885, p. 100. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 532. — Südeuropa

fuscus Ol. *(Sphaeridium)* Ent. II, 1790, 15, p. 10, t. 2, f. 9. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas, t. 39, f. 194. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 157 et 160, sep. p. 122 et 125, t. 6, f. 90; Europ. Nitid. 1875, p. 28. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 5. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Fauc. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 500 *(Acanthogethes)*. — Südeuropa, Berberei

bicolor Luc. *(Cercus)* Explor. Algér. 1849, p. 215, t. 21, f. 6. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 160, sep. p. 125.

pyrenaicus Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9.

var. *barbarus* Luc. *(Cercus)* Explor. Algér. 1849, p. 216, t. 21, f. 7. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 160, sep. p. 125.

lamii Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 101. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 157 et 160, sep. p. 122 et 125; Europ. Nitid. 1875, p. 28. — Mars. N. Répert. 1885, p. 182. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107.

gloriosus Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 318. — Kilimandjaro

gracilis Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 48; Syn. 1872, p. 10. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 60 et 73, sep. p. 25 et 38, t. 2, f. 16; Europ. Nitid. 1875, p. 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 485. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 506. — Frankreich, Norditalien, Tirol

grandicollis Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 254. — Südafrika

Gredleri Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 72; Europ. Nitid. 1875, p. 18. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93 et 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 519. — Tirol

Grenieri Ch. Bris. Syn. 1872, p. 7. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 56, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 25. — Mars. N. Répert. 1885, p. 100. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 531. — Südeuropa, Algerien

Haagi Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 253. — Südafrika

haemorrhoidalis Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 4. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 403. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 114, sep. 76 et 79, t. 4, f. 52; Europ. Nitid. 1875, p. 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 21. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 31. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 47, t. 4, f. 54; Col. Neerland. I, 1898, p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 88. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 512. — Mitteleuropa

Haroldi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 372; Nitid. Japans 1884, p. 265. — Japan

hebes Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 172. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 209. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — C. G. Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 378. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 154, sep. p. 119, t. 6, f. 36; Europ. Nitid. 1877, p. 27; Fn. Germ. III, 1911, p. 17, t. 84, f. 9. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 6. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 51, t. 4, f. 66; Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 101. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 146; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — J. Sablb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 88. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 494 et 501. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 537 *(Odontogethes)*. — Europa

lumbaris var. *marginatus* Gredl. in Harold, Col. Hefte VI, 1870, p. 7. — Reitt. Syst. Eintheil. Nit. 1873, p. 70.

marginalis Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 120. — Reitt. Syst. Eintheil. Nit. 1873, p. 70. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sibérie, p. 93.

olivaceus Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 402. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 9, t. 305, f. A. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 154, sep. p. 119.

heteropus Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1871, p. 44; Fn. Sansibar 1872, p. 90. — Zanzibar

hispanicus Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 81 et 86, sep. p. 46 et 51, t. 2, f. 27; Europ. Nitid. 1875, p. 12. — Mars. Répert. 1872, p. 112; N. Répert. 1885, p. 86. — Spanien

Hoffmanni Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 91 et 92, sep. p. 56 et 77, t. 3, f. 34; Europ. Nitid. 1875, p. 11; Fn. Germ. III, 1911, p. 19 et 21. — Mars. Répert. 1872, p. 113; N. Répert. 1885, p. 84. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 354. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 517. — Südfrankreich, Österreich-Ungarn

memnonius Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 112, sep. p. 76 et 77, t. 4, f. 49; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 199. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87.

niger Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 50; Syn. 1872, p. 28. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 124, sep. p. 84 et 89.

parvulus Ch. Bris. Syn. 1872, p. 28; Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. XXIX. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 57, sep. p. 9; Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 199. — Mars. N. Répert. 1885, p. 108.

humerosus Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 56 et 60, sep. p. 21 et 25, t. 1, f. 5; Europ. Nitid. 1875, p. 14. — Mars. Répert. 1872, p. 102; N. Répert. 1885, p. 88. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 508. — Österreich-Ungarn

subalpinus Reitt. (Friv. in litt.) Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 52.

hypocrita Ch. Bris. in Harold, Col. Hefte VI, 1867, p. 117; Syn. 1872, p. 17. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 528. — Frankreich Spanien,

solitarius Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 131, t. 7, f. 8; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 60, sep. p. 12; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 68 nota. — Mars. Répert. 1872, p. 125.

subtilis Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 368. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.

illustris Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 149. — Südafrika

immundus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 135. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 134 et 437, sep. p. 99 et 102, t. 5, f. 71; Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 526. — Südeuropa, Algerien

castaneus Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 55; Syn. 1872, p. 16 et 27. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 137, sep. p. 102.

picipennis Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1863, p. 6; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 6. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 137, sep. p. 102.

incanus Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 42, t. 309, f. D. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 190. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 213. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 366. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95 et 100, sep. p. 60 et 65, t. 3, f. 40; Europ. Nitid. 1875, p. 18; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 9. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 45; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 266; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 252. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 92. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 520. — Europa, Kaukasus

incognitus Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, Col. 1909, p. 314. — Kilimandjaro

infidus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 393. — Frankreich

tropicus Rey (non Reitt.), Echange V, 52, 1889, p. 18.

inhonestus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et 264 *(Acanthogethes)*. — Südafrika

insolens Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, nr. 7, p. 369. — Ostafrika

instabilis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 78 et 79. — Madagaskar

isoplexidis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 123. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 55. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 393. — Madeira

echii Woll. Cat. Mader. 1857, p. 40 nota; Atlant. Col. 1865, p. 110. — Mars. N. Répert. 1885, p. 114.

japonicus Reitt. Syst. Eintheil. Nit. 1873, p. 73; Nitid. Japans 1884, p. 265. — Japan

Kraatzi Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 133 et 135, sep. p. 98 et 100, t. 5, f. 68; Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Mars. Répert. 1872, p. 123; N. Répert. 1885, p. 97. — Griechenland

Kunzei Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 182. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 31. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 366. — Fowl. Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 248. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 510. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 22. — Mitteleuropa

difficilis var. *Kunzei* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 118 et 120, sep. p. 83 et 85; Europ. Nitid. 1875, p. 20. — Rye, Ent. Annual 1874, p. 61. — Mars. N. Répert. 1885, p. 94. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 261.

var. *blandulus* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 130, t. 7, f. 6; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 58, sep. p. 10; Europ. Nitid. 1875, p. 20. — Leder. Verh. Nat. Ver. Brünn X,

1872, p. 169, sep. p. 26. — Mars. Répert. 1872, p. 119; N. Répert. 1885, p. 95. — Faue. Fn. Col. 1892, p. 108. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 511.

latissimus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et 263 *(Acanthogethes)*. — Südafrika

Lederi Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 81 et 85, sep. p. 46 et 50, t. 2, f. 25; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Europ. Nitid. 1875, p. 12. — Mars. Répert. 1872, p. 111; N. Répert. 1875, p. 86. — Südfrankreich, Spanien, Algerien

Marmottani Ch. Bris. Syn. 1872, p. 19. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 56, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1885, p. 12.

lepidii Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1852, p. 111. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 128 et 130, sep. p. 93 et 95, t. 5, f. 65; Europ. Nitid. 1875, p. 22; Fn. Germ. III, 1911, p. 23. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Faue. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 527. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Europa

var. *chalybaeus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 129 et 131, sep. p. 94 et 96, t. 5, f. 66; Europ. Nitid. 1875, p. 22. — Mars. Répert. 1872, p. 221; N. Répert. 1885, p. 96.

Letzneri Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 74; Europ. Nitid. 1875, p. 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 21. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87 et 110. — Deutschland

brunnicornis var. *Letzneri* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 513.

Lewisi Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 74; Nitid. Japans 1884, p. 265. — Japan

limbatus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 252. — Südafrika

livens Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XLIV, 1908, p. 77. — Abessinien

longulus Schils. in Küster, Käf. Eur. 1894, p. 8. — Kaukasus

lugubris Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 49, t. 310, f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 200. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 214. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 160. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 143 et 144, sep. p. 108 et 109, t. 6, f. 77; Europ. Nitid. 1875, p. 24; Fn. Germ. III, 1911, p. 24. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 26. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 50, t. 4, f. 61; Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 99. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 35; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 255. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 95. — Faue. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. — Europa, Algerien

III, 1899, p. 498 et 533. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536.

ebeninus Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 15. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 401. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Crotch, Entomol. III, 1866, p. 121. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 144, sep. p. 109.

var. *gagatinus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 201. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 215. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 143 et 145, sep. p. 108 et 110, t. 6, f. 78; Europ. Nitid. 1875, p. 25; Fn. Germ. III, 1911, p. 24. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 50, t. 4, f. 62; Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 99. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 36; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 255. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 533. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536.

cristatus Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 9. — Redtb. Fn. Austr. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 145, sep. p. 110.

var. *mellitulus* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 132, t. 7, f. 9; Verh. Nat. Ver. Brünn XV, 1872 (1873), p. 61, sep. p. 13; Europ. Nitid. 1875, p. 25. — Mars. Répert. 1872, p. 125; N. Répert. 1885, p. 99. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 51; Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 533.

var. *submetallicus* Deville, Cat. Col. Corse 1908, p. 231. Korsika

lumbaris Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 7, t. 304, f. P. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 172. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 208. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 153. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 146; ed. II, 1888, p. 216; Fn. Transsylv. 1888, p. 231. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 52 et 53, sep. p. 17 et 18, t. 1, f. 2; Europ. Nitid. 1875, p. 10; Fn. Germ. III, 1911, p. 18. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 13. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 39; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 84. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 217; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 245. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889. p. 89. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 502. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 532. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352. Europa

monstr. *foveifrons* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 52 et 55, sep. p. 17 et 20, t. 1, f. 4; Verhandl. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 49, sep. p. 5;

Europ. Nitid. 1875, p. 10. — Mars. Répert. 1872, p. 101; N. Répert. 1885, p. 84. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 502.

rufipes var. Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 235; IV, 1827, p. 301. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 79. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 172.

luminosus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 72. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 376. — Ceylon

luteolus Reitt. l. c. p. 75. — Grouv. l. c. p. 377. — „

lutra Solsky in Fedchenko, Reise Turkestan, Col. 1876, p. 252, t. 1, f. 9. — Mars. N. Répert. 1885, p. 109. — Turkestan

maculatus Schils. in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, p. 7. — Kaukasus

madagascariensis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 74, fig.; LXXV, 1906, p. 79. — Madagaskar

mandibularis J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Forhandl. V, 8, 1912—1913 (1913), p. 25. — Anatolien

Mauritii Grouv. Bull. Mus. Paris, 1908, nr. 7, p. 368. — Ostafrika

maurus Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 36, t. 308, f. E. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 189. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 213. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 158. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95 et 98, sep. p. 60 et 63, t. 3, f. 38; Europ. Nitid. 1875, p. 18; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 8. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 45, t. 4, f. 47; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Mars. N. Répert. 1885, p. 92. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 265; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 251. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 92. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 520. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353. — Europa

var. *calvus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95 et 99, sep. p. 60 et 64; Europ. Nitid. 1875, p. 18. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93. — Ganglb. l. c. p. 520.

var. *durus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95, 100, sep. p. 60 et 65; Europ. Nitid. 1875, p. 18. — Mars. l. c. p. 93. — Ganglb. l. c. p. 520.

var. *meridianus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95 et 99, sep. p. 60 et 64; Europ. Nitid. 1875, p. 18. — Mars. l. c. p. 92. — Ganglb. l. c. p. 520.

melancholicus Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 96 et 103, sep. p. 61 et 68, t. 3, f. 43; Europ. Nitid. 1875, p. 19. — Mars. Répert. 1872, p. 115; N. Répert. 1885, p. 93. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Pyrenäen

melleus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 371 et 376. — Indien

memnonius Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 183. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 211. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 47, t. 4, f. 10; Col. Neerland. I, 1898, — Südeuropa

p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 107. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 262; Col. Brit. Isl. 1889, p. 243 et 249. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 511. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534.

mikado Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 265; 1885, p. 40. — Japan

Milleri Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 130, t. 7, f. 7; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 59, sep. p. 11; Europ. Nitid. 1875, p. 20. — Mars. Répert. 1872, p. 120; N. Répert. 1885, p. 95. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 511. — Österreich

mimetes Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 313. — Meru

minimus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 74, fig.; LXXV, 1906, p. 79. — Madagaskar

misellus Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Frankreich

mixtus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 368 et 375. — Indien

morosus Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 184. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 121, sep. p. 84 et 86, t. 4, f. 57; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Wien. Ent. Zeit. VII, 1881, p. 256; Fn. Germ. III, 1911, p. 22. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 33. — Mars. N. Répert. 1885, p. 95. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 261; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 248. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 48; Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1896, p. 496 et 513. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353. — Europa

parcus Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.

morulus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 269. — Südafrika

mus Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 265; 1885, p. 40. — Japan

mutatus Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 827. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 312 et 313. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 644. — Ver. Staaten Nordamerika

ruficornis J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 6.

nanus Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 193. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 216. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 82 et 88, sep. p. 47 et 53, t. 2, f. 30; Europ. Nitid. 1875, p. 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 43, t. 4, f. 43; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 85. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 33; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 253. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 166. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 523. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536. — Europa

Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Land. 1876, p. 110; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 298, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 40.

marrubii Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 54; Syn. 1872, p. 21. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 12; Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 199. — C. G. Thoms. Opusc. Ent. VI, 1873, p. 549.

rugicollis Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27.

spinipes Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 81 et 87, sep. p. 46 et 52, t. 2, f. 28 ♂, 29 ♀; Europ. Nitid. 1875, p. 11; Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 199. — Mars. Répert. 1872, p. 112; N. Répert. 1885, p. 85. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 1882, Bull. p. XXIX.

nebulosus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 247. — Südafrika

Niessli Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 50, sep. p. 2. — Australien

? niger Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 200. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn VI, 1872 (1873), p. 59, sep. p. 11. — England

nitidicollis Reitt. l. c. p. 49, sep. p. 1. — Hungarei

obscurus Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 203. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 215. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 161. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 90 et 91, sep. p. 55 et 56, t. 3, f. 33; Europ. Nitid. 1875, p. 17; Fn. Germ. III, 1911, p. 19. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 23. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 44, t. 4, f. 44; Col. Neerland. I, 1898, p. 483. — Mars. N. Répert. 1885, p. 92. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 36; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 255, t. 90, f. 2. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 529. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 352 et 353. — Europa

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1873, p. 73; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 299, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 41.

♂ *palmatus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 204. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 217. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 777; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 23.

minimus Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27.

var. *confusus* Ch. Bris. Syn. 1872, p. 24. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, (1873) p. 56, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 92.

var. *parallelus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 91 et 92, sep. p. 56 et 57, t. 3, f. 35; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 57, sep. p. 9; Europ. Nitid. 1875, p. 18. — Mars. Répert. 1872, p. 114; N. Répert. 1885, p. 92. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 483. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 529.

ochropus Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, p. 23, t. 306, f. H. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 180. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 211. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 113, sep. p. 76 et 78, t. 4, f. 50; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 21. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 30. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. p. 33 et47, t. 4, f. 53; Col. Neerland. 1898, p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 263; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 249. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 509. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 350 et 352. Europa

quadristriatus Först. Verh. preuss. Rheinl. V, 1849, p. 6. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 13.

odiosus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 245. Südafrika

opacus Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 100. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 96 et 104, sep. p. 61 et 69, t. 3, f. 44; Europ. Nitid. 1875, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 91. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 518. Südfrankreich, Spanien, Algerien

natricis Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1867, p. 175; Syn. 1872, p. 16. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 64.

ovatus Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 44, t. 309, f. F. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 198. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 216. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 96 et 102, sep. p. 61 et 67, t. 3, f. 42; Europ. Nitid. 1875, p. 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 45. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 284. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 518. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353. Europa

♀ *fuliginosus* Reitt. (non Er.), Revis. Melig. 1871, p. 95 et 101, sep. p. 60 et 66, t. 3, f. 41; Europ. Nitid. 1875, p. 19; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 507.

pallipes Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 574. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 247. — Natal

pectinatus Schils. in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, p. 6. — Kaukasus

pedicularius Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 236; IV, 1827, p. 301. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 79. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 137. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. 1828, p. 155; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 103. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 47. — Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 402. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 31, t. 307, f. G. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 186. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 212. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 156. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 119 et 123, sep. p. 84 et 88, t. 4, f. 59; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Fn. Germ. III, 1911, p. 22. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 33. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 37 et 49, t. 4, f. 56; Col. Neerl. I, 1898, p. 488. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 264; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 290. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 189. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 515. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534. — Europa, Nordasien

♂tenebrosus Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 13. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, 1874, p. 367. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 123, sep. p. 88.

perparvulus Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 253. — Madagaskar

atomus Grouv. (non Grouv. 1904) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 78, 80.

minutus Grouv. (non Bris.) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 392.

persicus Fald. Nouv. Mém. Mosc. II, 1837, p. 225. — ? Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 50. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189. — Mars. N. Répert. 1885, p. 105. — Persien, ?Cypern

perviridis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 268. — Algerien

phalacroides Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 7, fig.; LXXV, 1906, p. 80. — Madagaskar

picipes Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 47, t. 310, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 199. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 216. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 125; Atlant. Col. 1865, p. 111. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 158. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 106 et 107, sep. p. 71 et 72, t. 3, f. 46; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 21, t. 85, f. 3. — Ch. Bris. Syn. — Europa, Sibirien, Westasien, Algerien

1872, p. 18. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 46, t. 4, f. 51; Col. Neerland. 1898, p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 267; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 252, t. 89, f. 11. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 521. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 350 et 352.

funebris Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 23. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 402. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 13.

nigrescens Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 47.

♂ *Saulcyi* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 133 et 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 57, sep. p. 9; Europ. Nitid. 1875, p. 13. — Mars. Répert. 1872, p. 115.

xanthoceros Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 48. — Reitt. l. c. p. 13.

plnguis Horn, Nitid. U. States 1879, p. 312 et 314. — Ver. Staaten Nordamerika

planiusculus Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 404. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 193. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 482. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 140 et 141, sep. p. 105 et 106; Europ. Nitid. 1875, p. 24; Fn. Germ. III, 1911, p. 24. —Solsky, Fedchenko's Reise Turkestan, Col. 1876, p. 253. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 37 et 50, t. 4, f. 60; Col. Neerland. I, 1898, p. 488. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 35; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 255. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 523. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1890, p. 536. — Lameere, Fn. Belg. II, 1898, p. 350 et 353. — Europa, Algerien

♂ *murinus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 191. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 214. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 364. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 140 et 141, sep. p. 105 et 106, t. 5, f. 75; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 256. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 22. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 34; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 254, t. 90, f. 1.

var. *ruficornis* Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 404. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 148 et

153, sep. p. 113 et 118; Europ. Nitid. 1875, p. 24. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 367.

♀*seniculus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 192. — Bach, Käferf. I, 1851, p. 214. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 366. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 141, sep. p. 106.

tristis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 124; Cat. Col. Madeira 1857, p. 41; Cat. Col. Canar. 1864, p. 113; Col. Atlant. 1865, p. 111; Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 236. — Hartung, Geol. Verhältn. Lanz. und Fuert. p. 141.

plumbeus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 255. — Südafrika

? politus Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 442. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 71. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 397. — Ceylon

prioides Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 393. — Mars. N. Répert. 1885, p. 103. — Sizilien

pruinosus Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 27. — Frankreich

pubescens Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 259 *(Acanthogethes)*. — Südafrika

pulchellus Reitt. l. c. p. 242 et 247. — „

punctatissimus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 312. — Kaukasus

punctatus Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 56; Syn. 1872, p. 28. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 26. — Mars. N. Répert. 1885, p. 100. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 530. — Deville, Catal. Corse 1908, p. 232. — Südeuropa, Algerien

Brucki Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 147 et 149, sep. p. 112 et 114, t. 6, f. 81; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 269; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 62, sep. p. 14; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 69; Europ. Nitid. 1875, p. 26. — Mars. Répert. 1872, p. 126.

ciliaris Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.

Gresseri Bach, Stud. Lesefr. aus dem Buch der Natur IV, 1875, p. 72. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 433.

var. *bidentatus* Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 61; Syn. 1872, p. 27. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 148 et 150, sep. p. 113 et 115, t. 6, f. 83; Europ. Nitid. 1875, p. 26; Fn. Germ. III, 1911, p. 25. — Mars. N. Répert. 1885, p. 101. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 69; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 256. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 530. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — Deville, Catalogue Corse 1908, p. 232.

var. *corsicus* Deville, l. c. p. 232.

pusillus Rey, Echange I, nr. 52, 1889, p. 28. — Frankreich

pygmaeus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 255. — Südafrika

quadridentatus Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, Nr. 7, p. 368. — Ostafrika

Reitteri Schils. in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, p. 4. — Circassien

reticulatus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 253. — Südafrika

rimulosus Reitt. l. c. p. 244 et 257. — „

Rosenhaueri Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 80 et 84, sep. p. 45 et 49, t. 2, f. 24; Europ. Nitid. 1875, p. 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 23. — Mars. Répert. 1872, p. 110; N. Répert. 1885, p. 85. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 354; in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, p. 2. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 525. — Österreich, Ungarn, Rumänien

diversus Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 354.

Krüperi Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 75; Europ. Nitid. 1875, p. 24. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98 et 113. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 354.

rotundicollis Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 56; Syn. 1872, p. 17. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 134 et 138, sep. 99 et 103, t. 5, f. 72; Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 23. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 33; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 253. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 488. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 528. — Frankreich, Spanien, Algerien

obsoletus Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 28.

rubiginosus Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 8. — Ostafrika

rubricollis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 125; Col. Rég. Ind. 1908, p. 375. — Indien

ruficollis Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 258 *(Acanthogethes)*. — Südafrika

var. *rufus* Reitt. l. c. p. 258. — „

rufithorax Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 460; Col. Rég. Ind. 1908, p. 376. — Indien

rufiventris Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 251. — Südafrika

saevus J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 6. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 312 et 313. — Ver. Staaten N. Amerika

Schilskyi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 312 *(Acanthogethes)*. — Turkmenien

Schröderi Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 66. — Kilimandjaro

Schneideri Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 157; in Schneider und Leder, Beitr. Kaukas. Käferf. 1878, p. 157. — Mars. N. Répert. 1885, p. 106. — Kaukasus

seminulum J. Lec. Pacif. R. R. Rep. App. I, 1857, p. 37. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 312 et 314. — Ver. Staaten N. Amerika

semirufus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 216; Nitid. Japans 1884, p. 265. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Japan, Sibirien

serrator Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 256. — Südafrika

serripes Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. IV, 1827, p. 301. — Sturm, Deutsche Fn. Ins. XVI, 1845, p. 35, — Europa

t. 308 f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 187. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 212. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 157. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 80 et 83, sep. p. 45 et 48, t. 2, f. 23; Europ. Nitid. 1875, p. 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 19. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 21. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Everts, Bijdr. Nitid. 1881, p. 32 et 43, t. 4, f. 42; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 85. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 34; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 254, t. 89, f. 13. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 92. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 516. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 350 et 352.

exaratus Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 12. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, 1, 1874, p. 367. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1881, p. 399. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 12.

quadridens Först. l. c. p. 21. — Bach, l. c. p. 403. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Reitt. l. c. p. 12.

similis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 148. — Abessinien

simplex Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 135. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 57 et 61, sep. p. 22 et 26, t. 1, f. 6; Europ. Nitid. 1875, p. 14. — Mars. N. Répert. 1885, p. 88 et 104. — Griechenland

Sjöstedti Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 317. — Kilimandjaro

solidus Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 389. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 55, t. 311, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 207. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 217. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Reitt. Rev. Melig. 1871, p. 156 et 157, sep. p. 121 et 122, t. 6, f. 87; Europ. Nitid. 1875, p. 27; Fn. Germ. III, 1911, p. 16, t. 84, f. 7. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 4. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 39 et 52, t. 4, f. 67; Col. Neerland. I, 1898 p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 71; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 245 et 258, t. 90, f. 5. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 494 et 499. — Stierl. Käferf. Schweiz. I, 1900, p. 537 *(Acanthogethes)*. — Südeuropa

spissus Grouv. Ann. Mus. Genova XLIV, 1908, p. 76. — Abessinien

splendens Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 320. — Meru

splendidulus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 50, sep. p. 2. — Südafrika

Stierlini Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 61, sep. p. 13; Europ. Nitid. 1875, p. 26. — Mars. N. Répert. 1885, p. 101 et 114. — Algerien, Sizilien

strigosulus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et 263 *(Acanthogethes)*. — Südafrika

subaeneus Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1875, p. 11, t. 305, f. B. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 177. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 210. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 58 et 66, sep. p. 23 et 31, t. 1, f. 11; Europ. Nitid. 1875, p. 15; Fn. Germ. III, 1911, p. 19, t. 84, f. 12. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 41; Col. Neerland. I, 1898, p. 484. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 216; Fn. Transsylv. 1888, p. 231. — Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 27. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 503. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 532. — Europa

subcaerulescens Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, nr. 7, p. 365. — Ostafrika

subcaeruleus Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 319. — Kilimandjaro

subexilis Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, nr. 7, p. 367. — Ostafrika

subfumatus Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 489 et 532. — Südfrankreich, Norditalien

subglobosus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 111, sep. p. 15. — Südafrika

subopacus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 511. — Mars. N. Répert. 1885, p. 105. — Marokko

subpectinatus Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, nr. 7, p. 370. — Ostafrika

subrugosus Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 236; IV, 1827, p. 302. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 79. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830. p. 48. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 483. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 19, t. 306, f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 178. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 210. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 155. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 76 et 78, sep. p. 41 et 43, t. 2, f. 21; Europ. Nitid. 1875, p. 11; Fn. Germ. III, 1911, p. 19, t. 84, f. 11. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 14. — Seidl. Fn. Balt. ed. 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Everts, Bijdr. Kenn. Nit. 1881, p. 31 et 43, t. 4, f. 40; Col. Neerland. I, 1898, p. 480. — Mars. N. Répert. 1885, p. 84. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 218; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 246. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 91. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. — Europa

Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 502. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352.

substrigosus Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 178. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, 1, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 76 et 79, sep. p. 41 et 44; Europ. Nitid. 1875, p. 11. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 14. — Mars. N. Répert. 1885, p. 84. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 480.

subsimilis Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 28. — Spanien

subtilis Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 576. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 240 et 246. — Natal

sulcatus Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 51; Syn. 1872, p. 32. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 120 et 125, sep. p. 85 et 90, t. 4, f. 61; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Fn. Germ. III, 1911, p. 23. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 515. — Frankreich, Mitteleuropa

moraviacus Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 76, sep. p. 41, t. 2, f. 19; Europ. Nitid. 1875, p. 16. — Mars. Répert. 1872, p. 107; N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 515.

ranunculi Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 127, t. 7, f. 2; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 56, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 16. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 43; Col. Neerland. I, 1898, p. 484. — Mars. Répert. 1872, p. 107; N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 515.

symphyti Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 405. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 21, t. 306, f. F. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 180. — Redtb. Fn. Austr. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 211. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 74, sep. p. 39, t. 2, f. 17; Europ. Nitid. 1875, p. 17; Fn. Germ. III, 1911, p. 18, t. 85, f. 1. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 15. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 42, t. 4, f. 41; Col. Neerland. I, 1898, p. 483. — Mars. N. Répert. 1885, p. 91. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 33; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 253, t. 89, f. 12. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 91. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 517. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353. — Europa

Biologie: Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 116. — Kaltenb. Pflanzenfeinde 1874, p. 447. — Mars. Abeille 1867, p 134.

syriacus Ch. Bris. Syn. 1872, p. 20. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 266; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 56, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 12. — Mars. N. Répert. 1885, p. 86. — Syrien

tener Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 49 et 60, sep. p. 1 et 12; Europ. Nitid. 1885, p. 22. — Mars. N. Répert. 1885, p. 97. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 527. — Illyrien

teter Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 28. — Frankreich

transmutatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 393. — Turkestan

subopacus Reitt. *(Micrurula)* Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 24; Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 312.

translatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 393 *(Acanthogethes)*. — Südafrika

atratus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 259.

tristis Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 40, t. 309, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 190. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 213. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 157. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 139 et 140, sep. p. 104 et 105, t. 5, f. 74; Europ. Nitid. 1875, p. 24; Fn. Germ. III, 1911, p. 24, t. 85 f. 5. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 22. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Solsky in Fedchenko, Reise Turkestan, Col. 1876, p. 253. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 37 et 40, t. 4, f. 59; Col. Neerland. I, 1898, p. 488. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 524. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536. — Europa, Algerien

tropicus Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 128 et 129, sep. p. 93 et 94, t. 5, f. 64; Europ. Nitid. 1875, p. 22. — Mars. Répert. 1872, p. 121; N. Répert. 1885, p. 96. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Südeuropa, Algerien

umbrosus Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 38, t. 308, f. H. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 188. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, 1, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 213. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 159. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 94 et 97, sep. p. 59 et 62, t. 3, f. 37; Europ. Nitid. 1875, p. 18; Fn. Germ. III, 1911, p. 20, t. 85, f. 2. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 9. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 44, t. 4, f. 46; Col. Neerland. I, 1898, p. 485. — Mars. N. Répert. 1885, p. 92. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 265; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 251, t. 89, f. 10. — J. Sahlb. Enum. — Europa

Col. Fenn. 1889, p. 92. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 520. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353.

unidentatus Schils. in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, p. 5. — ? Italien

variabilis Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 248. — Südafrika

var. *bimaculatus* Reitt. l. c. p. 249.

var. *confluens* Reitt. l. c. p. 249.

var. *luridipennis* Reitt. l. c. p. 250.

var. *suturalis* Reitt. l. c. p. 249.

varicollis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 126; Cat. Col. Canaries 1864, p. 112; Col. Atlant. 1865, p. 112; Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 237. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 17. — Mars. Répert. 1872, p. 104; N. Répert. 1885, p. 91. — Madeira, Algerien, Spanien

erythropus Hartung *(Nitidula)*, Geolog. Verhältn. Lanz. Fuert. p. 140.

metallicus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 96. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 75, sep. p. 40, t. 2, f. 18; Europ. Nitid. 1873, p. 17. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 15.

Ryei Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 238. — Mars. Répert. 1872, p. 91; N. Répert. 1885, p. 104. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 17 nota.

Theryi Guilleb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCCXXVII. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLVII.

viduatus Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 403.

? *viduatus* Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 29, t. 307, f. E. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 185. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 212. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 156. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 122, sep. p. 84 et 87, t. 4, f. 18; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Fn. Germ. III, 1911, p. 22, t. 84, f. 16. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 34. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 48; Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Mars. N. Répert. 1885, p. 95. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 263; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 250, t. 89, f. 8. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 514. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353. — Europa

melanarius Först. Verh. preuss. Rheinl. II, 1849, p. 24. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 400. —Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 21.

var. *aestimabilis* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 133; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 60, sep. p. 12; Europ. Nitid. 1875, p. 22; Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 256. —

Mars. Répert. 1872, p. 122; N. Répert. 1885, p. 96. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 49; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 515.

var. *austriacus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 24, sep. p. 84 et 89, t. 4, f. 60; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 59, sep. p. 11; Europ. Nitid. 1875, p. 21. — Mars. Répert. 1872, p. 120; N. Répert. 1885, p. 95. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 515.

var. *luctuosus* Först. Verh. preuss. Rheinl. II, 1849, p. 11. — Bach, l. c. p. 400. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367; Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 124, sep. p. 84 et 89; Europ. Nitid. 1875, p. 21. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 49; Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Mars. N. Répert. 1885, p. 95. — Fauc. Fn. Col. I, 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 515.

monstr. *bituberculatus* Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 8. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 401. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 335; ed. III, 1874, p. 367. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 121, sep. p. 84 et 86; Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 49, sep. p. 5; Europ. Nitid. 1875, p. 21. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Ganglb. l. c. 1899, p. 515.

villosus Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 53; Syn. 1872, p. 21. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 82 et 88, sep. p. 47 et 53, t. 3, f. 31; Europ. Nitid. 1875, p. 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 44; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 85. — Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 29. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 522. — Südeuropa

violaceus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 71; Nitid. Japans 1884, p. 265. — Japan

virescens Woll. Cat. Col. Canaries 1864, p. 113; Col. Atlant. 1865, p. 111. — Mars. Répert. 1872, p. 104; N. Répert. 1885, p. 113. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 511. — Kanarische Inseln

viridescens F. *(Nitidula)* Mant. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 261; Syst. El. I, 1881, p. 353. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1792, 12, p. 13, t. 4, f. 30; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 217. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 240, t. 54, f. 1. — Panz. *(Nitidula)* Fn. Germ. 1793, LXXXIII, 7; Ent. Germ. I, 1795, p. 128. — Thunb. *(Nitidula)* Ins. Suec. V, 1794, p. 70. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 131. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 38. t. 31, f. 5. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1817, p. 303. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 46. — Heer — Europa

(Nitidula), Fn. Helv. I, 1841, p. 406. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 15, t. 305, f. G. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 175. — Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 43. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 209. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 39, f. 192. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 59 et 69, sep. 24 et 34, t. 1, f. 14; Europ. Nitid 1875, p. 17; Fn. Germ. III, 1911, p. 17, t. 84, f. 15. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 11. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 146; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 42; Col. Neerland. I, 1898, p. 485. — Mars. N. Répert. 1885, p. 91. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 260; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 247, t. 89, f. 6. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 90. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 507. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352.

Biologie: Ormerod, Ent. Month. Mag. XI, 1874, p. 46. — Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 297, f. 28, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 39, f. 28; in Gobert, Cat. Ins. Landes 1880, p. 109.

aeneus (pars) Ill. *(Nitidula)* Käf. 1798, p. 388. — Latr. *(Nitidula)* Gen. Crust. Ins. 1804, p. 13. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 238. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 138. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. 1828, p. 156; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 103. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 80.

azureus Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 406. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 59 et 72, sep. p. 24 et 37; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 266; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 55, sep. p. 7. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533.

discolor Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 265; Verh. Nat. Ver. Brünn 1872 (1873), p. 54, sep. p. 6; Europ. Nitid. 1875, p. 15. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 40; Col. Neerland. I, 1898, p. 483. — Mars. N. Répert. 1885, p. 88 et 104. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 90. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 354. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 507.

germanicus Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 59 et 69, sep. p. 24 et 34; Europ. Nitid. 1875, p. 17. — Mars. N. Repert. 1885, p. 91. — Ganglb. l. c. 1899, p. 507.

pedicularius var. γ Payk. *(Nitidula)* Fn. Suec. II, 1798, p. 353.

rufipes F. *(Nitidula)* Syst. Ent. 1776, p. 78; Spec. Ins. I, 1781, p. 93; Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 261; Syst. El. I, 1801, p. 355.

— Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1792, 12, p. 21, t. 5, f. 33. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 251.
virescens C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 154.
var. *olivaceus* Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. III, 1813, p. 678. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 59 et 69, sep. p. 24 et 34.

viridulus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 511. — Kap
virescens Reitt. (non Woll.) Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 250.

vulpes Solsky, Fedchenko's Reise Turkestan, Col. 1876, p. 251, t. 1, f. 8. — Mars. N. Répert. 1885, p. 109. — Turkestan

Waterhousei Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 372 et 375. — Indien

xanthopus Solsky, Fedchenko's Reise Turkestan, Col. 1876, p. 290, t. 1, f. 7. — Mars. N. Répert. 1885, p. 112. — Turkestan

232

Meligethinus Grouv.

Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 202.

humeralis Grouv. l. c. p. 202. — Angola

1

III. Carpophilinae.

Carpophilinae Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 226 et 233; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 125 et 133. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. 1844, p. VI. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197 et 200. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 266.

Carpophilides Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 290 et 293.

Carpophilites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 138 et 157.

Carpophilini J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31; ed. II, 1888, gen. p. 48; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4; Nitid. Japans 1884, p. 257 et 258; Fn. Germ. III, 1911, p. 11 et 14. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 268 et 274. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 18; Col. Neerland. I, 1898, p. 468. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 457. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 517 et 518. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 326. — Sharp and Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 435 et 508. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629 et 631.

Carpophilidae Murr. Monogr. 1864, p. 230 et 255. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 7. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 167.

Carpophilina Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56 et 57; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220 et 223.

Carpophili Mars. N. Répert. 1885, p. 19 et 34.

Carpophiliens Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 343 et 344.

Colopterus Er.

Er. Arch. für Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 149.

Colastus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 236. — Lacord. Gen. Col. VI, 1854 (1855), p. 293 et 294. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Murr. Monogr. 1864, p. 257. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 275 et 281. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 269. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 387. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 633.

Subgen. *Cyllopodes* Murr. Monogr. 1864, p. 258 et 283. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 269.

— **abdominalis** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 241. — Murr. Monogr. 1864, p. 259 *(Cyllopodes)*. — Brasilien

aberrans Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 277, t. 8, f. 19 ♂. — Guatemala

adustus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 242. — Murr. Monogr. 1864, p. 279 et 285. — Brasilien

amputatus Er. l. c. p. 243. — Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba, Col. VII, 1856, p. 41; ed. 8°, 1857, p. 94. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 600. — Murr. l. c. p. 277 et 285, t. 34, f. 3. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 276. — Brasilien, Columbien, Cuba

angularis Sharp, l. c. p. 274. — Guatemala

ater Murr. Monogr. 1864, p. 275 et 285. — Venezuela

atramentarius Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 345. — Bolivien

auropilosus Grouv. l. c. p. 347. — ,,

bicolor Grouv. l. c. p. 346. — Brasilien

bimaculatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 239. — Murr. Monogr. 1864, p. 265 et 284. — Columbien

biplagiatus Murr. l. c. p. 260 et 284 *(Cyllopodes)*. — ,,

bisignatus Murr. l. c. p. 260 et 284 *(Cyllopodes)*. — Venezuela

Bohemani Murr. l. c. p. 263 et 284. — Brasilien

var. *basalis* Murr. l. c. p. 263 et 284. — Amazonas

var. *Candezei* Murr. l. c. p. 263 et 284. — ,,

var. *nigripennis* Murr. l. c. p. 263 et 284. — ,,

brevipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 271. — Guatemala, Honduras, Panama

Bruchi Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 122. — Argentinien

brunneus Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 317. — Columbien

brunnicornis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 347. — Bolivien

centralis Grouv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 113. — Costa Rica

chiriquensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 275, t. 8, f. 16. — Guatemala, Panama

circumscriptus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 238. — Murr. Monogr. 1864, p. 278 et 285. — Brasilien

consobrinus Murr. l. c. p. 268 et 284. — ,,

decorus Murr. l. c. p. 279 et 285. — ,,

denticulatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 276. — Mittelamerika

difficilis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 346. — Bolivien

discoideus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 239. — Murr. Monogr. 1864, p. 267 et 284. — Cayenne

dispar Murr. l. c. p. 268. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 274. — Mexiko
dorsalis Murr. l. c. p. 264 et 284. — Amazonas
elongatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 101, sep. p. 5 *(Cyllopodes)*. — Brasilien
ferrugineus Murr. Monogr. 1864, p. 280 et 285. — „
fervidus Murr. l. c. p. 262 et 284. — Amazonas
flaveolus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 170. — Surinam
Fryi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 344. — Columbien
fulvipes Murr. Monogr. 1864, p. 275 et 285. — Brasilien
Gounellei Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 177. — „
guatemalenus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 269 *(Cyllopodes)*. — Guatemala
Heydeni Murr. Monogr. 1864, p. 262 et 284. — Brasilien
hilaris Murr. l. c. p. 266 et 284. — Cumana
hirtus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 344. — Bolivien
inflatipennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 272, t. 8, f. 18 ♂. — Panama
laevicollis Sharp, l. c. p. 273. — „
— **latus** Murr. Monogr. 1864, p. 272 et 285, t. 34, f. 2. — Sharp, l. c. p. 270. — Zentralamerika,
major Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 169. — Sharp, l. c. p. 270. — Columbien, Brasilien
tonsus Murr. l. c. p. 273 et 285. — Arrow, Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 245.
macropterus F. *(Nitidula)* Syst. El. I, 1801, p. 354. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 241. — Murr. Monogr. 1864, p. 272 et 285. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 271. — Zentralamerika, Columbien, Brasilien, Peru
thalestris Murr. l. c. p. 273 et 285. — Sharp, l. c. p. 271.
var. *sordidus* Sharp, l. c. p. 271.
— **maculatus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 244. — Murr. l. c. p. 269 et 284. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 282, t. 3, f. 7. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 634. — Ver. Staaten N. Amerika
melanocephalus Er. l. c. p. 238. — Murr. l. c. p. 278 et 285. — Cayenne
mimetes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 270, t. 8, f. 13 ♂. — Zentralamerika
minutus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 345. — Brasilien
Modiglianii Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVIII, 1897, p. 342. — Sumatra
mollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 273. — Panama
— **morio** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 242. — Murr. Monogr. 1864, p. 270 et 284. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 282. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 634. — Ver. Staaten N. Amerika, Columbien, Brasilien
var. *lugens* Murr. l. c. p. 270 et 284. — Südamerika
var. *perforatus* Murr. l. c. p. 270 et 284. — Brasilien
Murrayi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 174 *(Cyllopodes)*. — Bogota
niger Murr. Monogr. 1864, p. 261 et 284, t. 33, f. 9 *(Cyllopodes)*. — Brasilien
obsoletus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 309. — Bogota
opacus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 346. — Bolivien
pectoralis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 46. — Bogota
plagiatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 240. — Brasilien
vulneratus Murr. Monogr. 1864, p. 265 (pars).

pocularius Murr. l. c. p. 276 et 285. — Brasilien

– **posticus** Er. l. c. p. 237. — Murr. l. c. p. 258 et 284, t. 34, f. 1. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 269, t. 8, f. 12 ♀ *(Cyllopodes)*. — Zentralamerika
var. *scutellaris* Murr. l. c. p. 259 et 284.

pubescens Murr. l. c. p. 273 et 285. — Brasilien

punctiventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 275, t. 8, f. 17 ♀. — Panama

rufipes Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 241. — Murr. Monogr. 1864, p. 269 et 284. — Columbien

– **ruptus** F. *(Nitidula)* Syst. El. I, 1801, p. 354. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218. — Er. l. c. p. 237. — Murr. l. c. p. 258 et 284, t. 34, f. 1 *(Cyllopodes)*.

semitectus Say *(Nitidula)*, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 182; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 288. — Er. l. c. p. 243. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 18, f. 1. — Murr. l. c. p. 277 et 285. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 282 et 283. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 634. — Ver. Staaten N.-Amerika

setiger Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 274, t. 8, f. 14 ♂. — Guatemala

signaticollis Murr. Monogr. 1864, p. 276 et 285. — Brasilien

– **simplex** Murr. l. c. p. 274 et 285. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 275, t. 8, f. 15 ♂. — Zentralamerika, Amazonas
brevicollis Murr. l. c. p. 271 et 285.
var. *Sallei* Murr. l. c. p. 274.

striaticollis Murr. l. c. p. 280 et 285.

truncatus Rand. *(Nitidula)* Boston Journ. II, 1838, p. 18. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 282 et 283. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 277. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 634. — Brasilien, Ver. Staaten Nordamerika, Zentralamerika, Columbien, Brasilien, Peru
infimus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 245. — Murr. Monogr. 1864, p. 281 et 285. — Sharp, l. c. p. 278.
obliquus J. Lec. Proc. Ac. Philad. X, 1858, p. 62. — Murr. l. c. p. 283 et 285.
limbatus J. Lec. l. c. p. 62. — Murr. l. c. p. 282 et 285.
triangularis Murr. l. c. p. 282 et 285.

unicolor Say *(Nitidula)*, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 183; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 288. — Murr. Monogr. 1864, p. 281 et 285. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 282 et 283. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 634. — Ver. Staaten N.-Amerika
obscurus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 244. — Murr. l. c. t. 34, f. 4.

varius Er. in Arch. für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 92. — Murr. Monogr. 1864, p. 278 et 285. — Peru

vestitus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 272. — Zentralamerika, Venezuela

vetustus Murr. Monogr. 1864, p. 267 et 284. — Brasilien

vulneratus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 240. — Murr. Monogr. 1864, p. 265 et 284 (pars). — Brasilien, Columbien

Brachypeplus Er.

Er. Arch. für Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 148; in Germ. Zeitschr. 1843, p. 245. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 293 et 2. 7. — Murr. Monogr. 1864, p. 257 et 286. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1878, p. 131; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 277. — Horn. Nitid. U. States 1879, p. 275 et 284. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 167. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 138. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 326 et 327.

Nitidulopsis Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 206. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70.
Subg. *Leiopeplus* Murr. Monogr. 1864, p. 287 et 304.
Subg. *Liparopeplus* Murr. l. c. p. 287 et 306.
Subg. *Onicotis* Murr. l. c. p. 287 et 288.
Subg. *Selis* Murr. l. c. p. 287 et 302.
Subg. *Tasmus* Murr. l. c. p. 287 et 290.

aequalis Walker *(Nitidulopsis)*. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 206. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 328. — Ceylon
omalinus Murr. Monogr. 1864, p. 299 et 309, t. 34, f. 7.

anceps Murr. l. c. p. 297 et 308. — Brasilien, Columbien

apicalis Murr. l. c. p. 303 et 308 *(Selis)*. — Mysol

ater Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 292, fig. — Togo
Grouvellei Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 145. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388.

auritus Murr. Monogr. 1864. c. p. 288 et 308, t. 34, f. 10 *(Onicotis)*. — Australien

Badeni Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 171. — Kap

barronensis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 305. — Australien

basalis Er. Arch. für Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 149. — Murr. Monogr. 1864, p. 290 et 308 *(Tasmus)*. — „

bimaculatus Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 12, fig. — Gabon

binotatus Murr. Monogr. 1864, p. 290 et 308 *(Tasmus)*. — Australien
blandus Murr. l. c. p. 291 et 308. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 301.

birmanicus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 834. — Birma

brachypterus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 278. — Guatemala, Panama

brevicornis Sharp, Ent. Month. Mag. XV, 1878, p. 47. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1888, p. 168 *(Tasmus)*. — Neuseeland

brunneus Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, p. 243. — Java

caffer Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 561. — Murr. Monogr. 1864, p. 294 et 308. — Trop. Afrika
costalis Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 181. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 136.

castanescens Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 9. — Congo

caudalis Murr. Monogr. 1864. p. 304 et 308 *(Selis)*. — Batchian

colastoides Murr. l. c. p. 307 et 308; Ann. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 167, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 85 *(Liparopeplus)*. — Westafrika

compressus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 348 *(Leiopeplus)*. — Mexiko

conoteloides Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1899, p. 279, t. 8, f. 24. — Mexiko, Guatemala, Nicaragua

consobrinus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 136. — Kongo

convexus Murr. Monogr. 1864, p. 306 et 309 *(Liparopeplus)*. — Brasilien

costatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 278, t. 8, f. 22. — Guatemala

Cowleyi Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 304. — Australien

cuneatus Murr. l. c. p. 302 et 308, t. 36, f. 11 *(Selis)*. — Batchian

depressus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 247. — Murr. l. c. p. 294 et 308. — Ost- u. Südafrika

agyzimbanus Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 181. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 136.

Deyrollei Murr. Monogr. 1864, p. 294 et 308. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 146. — Westafrika

dilutus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 170. — Columbien

dimidiatus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 346. — Sumatra

dorsalis Grouv. l. c. p. 343 *(Selis)*. — „

Dubreuili Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 327 et 328. — Indien

Feai (*Feae*) Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 835. — Birma

fimbriatus Reitt. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 124. — Ternate

frater Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 146. — Togo

gabonensis Grouv. *(Cillaeus)* Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 12, fig.; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 136. — Gabon

glaber J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 398. — Horn, Nitid. U. States, 1879, p. 285, t. 3, f. 28. — Florida

hispidulus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 342. — Sumatra

inaequalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 136. — Hawai

kemblensis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 306. — Nov. Galla

Koebelei Blackb. l. c. p. 304. — Queensland

Lafertei Murr. Monogr. 1864, p. 305 et 309 *(Leiopeplus)*. — Trop. Afrika

latus Murr. l. c. p. 301 et 309. — Ostindien

lispinoides Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 280, t. 8, f. 25 ♂. — Guatemala

longipennis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 349 *(Leiopeplus)*. — Brasilien

Lowei Murr. Monogr. 1864, p. 301 et 309. — Ostindien

Macleayi Murr. l. c. p. 292 et 308 *(Tasmus)*. — Australien

mixtus Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVIII, 1897, p. 344 et 346. — Perak

Murrayi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 159. — Australien

Haaqi Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 165. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 203.

mutilatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 246. — Murr. Monogr. 1864, p. 296 et 308. — Zentralamerika, Columbien, Brasilien

niger Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 357; sep. Col. Old Calab. 1878, p. 85; Monogr. 1864, p. 305 et 309 *(Leiopeplus)*. — Westafrika

nigripennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 280, t. 8, f. 23. — Panama

nitidulus Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVIII, 1897, p. 344 et 346. — Perak

nitidus Grouv. l. c. p. 345 et 346. — Sumatra

notatus Murr. Monogr. 1864, p. 300 et 309. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 328. — Ceylon

obesus Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLVIII. — Ostindien

Olliffi Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 320. — Australien

opacus Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVIII, 1897, p. 345 et 346. — Perak

ordinatus Olliff *(Carpophilus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 175. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 389. — Sumatra

orientalis Murr. Monogr. 1864, p. 298 et 309. — Borneo

parallelus Murr. Monogr. 1864, p. 295 et 308. — Natal

patruelis Murr. l. c. p. 299 et 309. — Ostindien

permixtus Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 97. — Ostafrika

pilosellus Murr. Monogr. 1864, p. 296 et 308. — Sierra Leone

plagiatipennis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 67 *(Leiopeplus)*. — Madagaskar

planus Er. Arch. für Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 149. — Murr. Monogr. 1864, p. 292 et 308 *(Tasmus)*. *castanipes* Murr. l. c. p. 293 et 308. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 302. — Australien

prolixus Murr. l. c. p. 297 et 308. — Caracas

reflexus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 310. — Columbien

rubidus Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 356; sep. Col. Old Calab. 1878, p. 84; Monogr. 1864, p. 304 et 309, t. 34, f. 6 *(Leiopeplus)*. — Trop. Afrika

rufopiceus Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 308. — Neuguinea

similis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 349. — Cayenne

Simoni Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 313, fig. *(Liparopeplus)*. — Columbien

staphylinoides Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 279, t. 8, f. 21 ♂. — Guatemala, Panama

Steinheili Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 310 *(Leiopeplus)*. — Columbien

tenuis Murr. Monogr. 1864, p. 298 et 308. — Brasilien

thoracicus Cast. *(Cillaeus)* Etud. Ent. 1835, p. 134. — Murr. *(Cillaeus)* l. c. p. 316. — Fairm. *(Cillaeus)* Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 202. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 68. — Madagaskar

triangularis Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, p. 241. — Sumatra

undulatus Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 309. — Neuguinea

vicinus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 278, t. 8, f. 20 ♂. — Panama

Wallacei Murr. Monogr. 1864, p. 300 et 308. Ceram
Wattsensi Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 303. Australien: Victoria
80

Goniothorax Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 436.

conicollis Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 436, t. 13, f. 18 ♀. Hawai
cuneatus Sharp, l. c. p. 437, t. 13, f. 18a. „
elongatus Sharp, l. c. p. 437. „
eremitus Sharp, l. c. p. 439. „
foveatus Sharp, l. c. p. 439. „
fugitivus Blackb. *(Gonioryctus)* Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 131. — Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 438. „
inaequalis Sharp, l. c. p. 438. „
Perkinsi Sharp, l. c. p. 438. „
plebeius Sharp, l. c. p. 437. „
9

Gonioryctus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 128; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 440.

acuminatus Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 441. Hawai
anticatus Sharp, l. c. p. 448. „
arduus Sharp, l. c. p. 447. „
bifarius Sharp, l. c. p. 447. „
Blackburni Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 130; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 449. „
calvus Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 443. „
dissimilis Sharp, l. c. p. 446. „
elegans Sharp, l. c. p. 443. „
extraneus Sharp, l. c. p. 449. „
haleakalae Sharp, l. c. p. 443. „
kauaiensis Sharp, l. c. p. 440, t. 14, f. 9. „
koae Sharp, l. c. p. 441. „
lanaiensis Sharp, l. c. p. 446. „
latus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 129; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 445, t. 14, f. 12. — Blackb. Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 132. var. *dubius* Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 445. „
mauiensis Sharp, l. c. p. 440. „
molokaiensis Sharp, l. c. p. 441. „
oahuensis Sharp, l. c. p. 444. „
oppositus Sharp, l. c. p. 450, t. 14, f. 7. „
pusillus Sharp, l. c. p. 449. „
similis Blackb. Trans. R. Soc. Dublin III, 1885, p. 131. — Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 445. „
suavis Sharp, l. c. p. 442, t. 13, f. 19 ♂. „
vicinus Sharp, l. c. p. 447. „
22

Nesapterus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 450.

exilis Sharp, l. c. p. 451. Hawai
monticola Sharp *(Gonioryctus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 130; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 451, t. 14, f. 4 ♂. „

2

Eunitidula Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 451.

sublaevis Sharp, l. c. p. 452, t. 13, f. 20. Hawai

1

Orthostolus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 452.

atratus Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 456. Hawai
expers Blackb. *(Brachypeplus)* Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 136. — Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 455. „
germanus Sharp, l. c. p. 454. „
guttatus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 513. — Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 454. „
kauaiensis Scott, l. c. p. 456. „
nepos Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 453. „
prosternalis Sharp, l. c. p. 454, t. 13, f. 22. „
robustus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 134; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 452, t. 13, f. 21 ♂. „
var. *lanaiensis* Sharp, l. c. p. 453.
sordidus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 514; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 455, t. 13, f. 23. „

9

Cyrtostolus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 457.

subulatus Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 457, t. 13, f. 24 ♂. Hawai

1

Apetasimus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 458.

involucer Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 458, t. 13, f. 25 ♀. Hawai

1

Apetinus Scott.

Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 458.

brevis Sharp *(Brachypterus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 137; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 460. Hawai
explanatus Sharp *(Brachypterus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 84. — Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 460. ,,
macrothorax Scott, l. c. p. 419, t. 13, f. 27. ,,
medius Scott, l. c. p. 459. ,,
pumilio Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 460. ,,

Eupetinus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 461.

aper Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 137. — Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 470. Hawai
bicolor Blackb. *(Brachypeplus)* Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 137. — Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 465. ,,
brevicollis Sharp, l. c. p. 469. ,,
brevicornis Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 472, t. 14, f. 19. ,,
curtus Scott, l. c. p. 466. ,,
derasus Sharp, l. c. p. 462. ,,
dubius Scott, l. c. p. 472. ,,
var. *dimidiatus* Scott, l. c. p. 472.
hawaiiensis Sharp, l. c. p. 464. ,,
impressus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 135; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 463. ,,
inaequalis Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 136.
var. *dimidiatus* Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 464, t. 14, f. 20.
insignis Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 461. ,,
laevigatus Scott, l. c. p. 473, t. 14, f. 1 ♂. ,,
var. *dimidiatus* Scott, l. c. p. 473, t. 14, f. 20.
var. *molokaiensis* Scott, l. c. p. 474.
var. *vittatus* Scott, l. c. p. 473.
lanaiensis Scott, l. c. p. 471. ,,
var. *mauiensis* Scott, l. c. p. 471.
latimargo Scott, l. c. p. 473. ,,
marginatus Scott, l. c. p. 471. ,,
obscurus Scott, l. c. p. 462. ,,
obsoletus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 515; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 467. ,,
omalioides Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1898, II, p. 136; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 469. ,,
priscus Sharp, l. c. p. 465. ,,
sculptus Sharp, l. c. p. 467. ,,
var. *parcus* Sharp, l. c. p. 468.
spretus Blackb. *(Brachypeplus)* Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 136; Sharp, l. c. p. 468. ,,

striatus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 515; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 465. Hawai
subaper Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 463. „
sulcatus Scott, l. c. p. 466. „
tardus Scott, l. c. p. 470. „

24

Nesopeplus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 474.

abnormalis Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 481. Hawai
anticatus Sharp, l. c. p. 476. „
ater Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 491. „
bidens Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 510. — Scott, l. c. p. 483, t. 14, f. 14. „
cognatus Scott, l. c. p. 487. „
collaris Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 476. „
confertus Scott, l. c. p. 490. „
curtithorax Scott, l. c. p. 476. „
fallax Sharp, l. c. p. 479. „
floricola Blackb. *(Brachypeplus)* Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 134. — Sharp, l. c. p. 480. „
inauratus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 508; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 475, t. 14, f. 11, 15, 17. „
affinis Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 509.
insolitus Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 482. „
koelensis Blackb. *(Brachypeplus)* Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 133. — Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 488. „
lambianus Scott, l. c. p. 484. „
latiusculus Scott, l. c. p. 488. „
molokaiensis Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 478. „
nigricans Scott, l. c. p. 487. „
obscurans Scott, l. c. p. 486. „
olinda Blackb. *(Brachypeplus)*, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 132. — Sharp, l. c. p. 477. „
pictus Sharp, l. c. p. 480. „
protinoides Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 85. — Scott, l. c. p. 486. „
punctipollis Scott, l. c. p. 490. „
roridus Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 479. „
segnis Sharp, l. c. p. 477. „
serratus Scott, l. c. p. 482. „
similis Scott, l. c. p. 489. „
sinuatus Scott, l. c. p. 491. „
solitarius Sharp, l. c. p. 481. „
testaceipes Scott, l. c. p. 484. „
torvus Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 133. — Scott, l. c. p. 485. „
vagepictus Sharp, l. c. p. 478. „

31

Nesopetinus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 492.

apertus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 135. — Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 498. Hawai

Blackburni Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 516. — Scott, l. c. p. 503. „

var. *hawaiiensis* Blackb. *(Brachypeplus)* Trans. R. Dublin Soc. III, 1835, p. 138 et 139. — Scott, l. c. p. 504.

var. *mauiensis* Scott, l. c. p. 504.

blackburnianus Scott, l. c. p. 504, t. 16, f. 1, 2. „

caelatus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 134; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 498. „

concolor Sharp, l. c. p. 500. „

discedens Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 133 ♀; 1881, p. 512; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 494. „

♂ *puncticeps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 133.

eremitus Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 497. „

filipes Sharp, l. c. p. 501. „

gonioryctoides Sharp, l. c. p. 493. „

intermedius Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 503. „

kauaiensis Blackb. *(Brachypeplus)* Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 137. — Sharp, l. c. p. 495. „

discedens var. *kauaiensis* Blackb, l. c. p. 137.

metallescens Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 511; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 493, t. 15, f. 6 ♀, 16, 18, „

omissus Sharp, l. c. p. 495. „

pallidus Sharp, l. c. p. 500. „

? parallelus Blackb. *(Brachypeplus)* Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 135. — Sharp, l. c. p. 497. „

Perkinsi Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 502. „

pusillus Sharp, l. c. p. 416. „

quadraticollis Blackb. *(Brachypeplus)* Trans. R. Dublin Soc. III, 1858, p. 135. — Sharp, l. c. p. 501. „

rudis Sharp, l. c. p. 502. „

scottianus Sharp, l. c. p. 499. „

tinctus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 83; Fn. Hawaiiensis 5, 1908, p. 493, t. 14, f. 13. „

varius Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 512; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 496. „

vestitus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 511; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 497. „

23

Notopeplus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 435 et 505.

Reitteri Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 134; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 505, t. 14, f. 2 ♂. Hawai

1

Cillaeopeplus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 436 et 505.

dubius Sharp, l. c. p. 506. Hawai
infimus Sharp *(Brachypeplus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 135; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 506, t. 14, f. 5♀. „
Perkinsi Sharp, l. c. p. 506. „
3

Campsopyga Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 327.

pallidipennis Murr. l. c. p. 328, t. 35, f. 8. Columbien, Venezuela
fulgidus Reitt. *(Brachypeplus)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 171. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1898, p. 350.
simplex Reitt. *(Cillaeus)* l. c. p. 172. — Grouv. l. c. p. 350.
1

Grammorus Murr.

Murr. in Harold, Col. Hefte IV, 1868, p. 104.

Grammophorus Gerst. Trans. Linn. Soc. Lond. XXIV, 1864, p. 309.
caelatus Gerst. l. c. p. 309. Columbien
1

Adocimus Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 287 et 310.

bellus Murr. l. c. p. 311, t. 36, f. 5. Mysol
dimidiatus Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. 1877, p. 127. Neuguinea
nigripennis Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 125. „
3

Xanthopeplus Fairm.

Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 181.

brachelytrus Fairm. l. c. p. 181. Zanzibar
ipsoides Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 125 Kamerun
2

Cillaeus Cast.

Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 133; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 190. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 247. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 293 et 297. — Murr. Monogr. 1864, p. 311. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 281. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 68; Col. Rég. Ind. 1908, p. 327 et 329.

Allnaudi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 69 et 71, t. 7, f. 1. — Madagaskar

ambiguus Grouv. l. c. p. 69 et 72. — „

castaneus Murr. (non Cast.) Monogr. 1864, p. 312, t. 35, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200. — „

apicatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 226. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col. t. 33, f. 2. — Grouv. l. c. p. 71. — „

Argodi Grouv. l. c. p. 69 et 71. — „

basalis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 125 et 128. — Kamerun

Cagnii Camerano, Boll. Mus. Zool. Torino XXII, 1907, nr. 562, p. 3. — Ostafrika

castaneus Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 133; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 191, t. 13, f. 7. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 72. — Madagaskar

megacephalus Murr. (non Cast.) Monogr. 1864, p. 313. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200. — Grouv. l. c. p. 69.

Cavallii Camerano, Boll. Mus. Zool. Torino XXII, 1907, nr. 562, p. 3. — Ostafrika

confusus Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 6 et 8. — Seychellen

Conradti Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 126 et 128. — Kamerun

contractus Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 14, fig.; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 128. — Gabon

conurus Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 182. — Zanzibar

depressus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 126 et 128. — Westafrika

Eichelbaumi Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 6. — Ostafrika

Fairmairei Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 70 et 71. — Madagaskar

Fauveli Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 13, fig.; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 128. — Gabon

filiformis Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 134. — Murr. Monogr. 1864, p. 316. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 202. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 72. — Madagaskar

impressicollis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 350. — Mexiko

insularis Grouv. l. c. p. 350. — St. Domingo

latus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 329. — Indien

linearis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 249. — Murr. Monogr. 1864, p. 314. — Columbien

longipennis Murr. Monogr. 1864, p. 314. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 201. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 72. — Madagaskar

megacephalus Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 134. — Grouv. l. c. p. 69 et 72; Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 6. — Madagaskar, Seychellen

scapularis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. XXXVII, 1869, p. 201. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col. t. 33, f. 1. — Grouv. l. c. p. 69.

micros Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 6 et 7, fig. — Seychellen

Modiglianii Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 347. — Sumatra

Murrayi Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 172. — Brasilien
obscurus Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 134. — Murr. Monogr. 1864, p. 313, t. 35, f. 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 201. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 72. — Madagaskar
opaculus Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 6, fig. — Seychellen
prolixus Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 182. — Ostafrika
prolongatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 282, t. 9, f. 1 ♀. — Guatemala
punctieollis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 310. — Brasilien
reticulatus Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 13, fig.; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 128. — Gabon
rufulus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 70 et 72. — Madagaskar
Sharpi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 35. — Guatemala, Panama
prolixus Sharp (non Fairm.), Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 281, t. 9, f. 3 ♀.
Simoni Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 383, fig. — Ceylon
subplagiatus Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, I, 1913, p. 6 et 8. — Seychellen
sulcicollis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 173. — Columbien
suturalis Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 133. — Murr. Monogr. 1864, p. 315. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 201. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 69 et 72. — Madagaskar
vermis Murr. Monogr. 1864, p. 315. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4), IX, 1869, p. 201. — Grouv. l. c. p. 72. — ,,
zunilensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 282, t. 9, f. 2 ♀. — Guatemala

40

Cillaeopsis Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 127.

Kraatzi Grouv. l. c. p. 127 et 128. — Kamerun
nitidula Grouv. l. c. p. 127 et 128. — ,,

2

Platynema Rits.

Ritsema, Notes Leyden Mus. VII, 1885, p. 29. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 327.

Orthogramma Murr. Monogr. 1864, p. 318.

breviceps Murr. l. c. p. 323. — Nicobaren
denticeps Murr. l. c. p. 322. — Singapore
elongatissimus Grouv. *(Cillaeus)* Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 348; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388. — Sumatra
fissiceps Murr. l. c. p. 320. — Dorey
fuscipennis Murr. l. c. p. 321, t. 35, f. 5. — Borneo
longiceps Murr. l. c. p. 319, t. 36, f. 3. — Dorey
Olliffi Ritsema, Notes Leyden Mus. VII, 1885, p. 29. — Andamanen
planiceps Murr. Monogr. 1864, p. 322. — Malakka

puncticeps Murr. l. c. p. 320. Neuguinea
Ritsemai Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 347. Sumatra
Saundersi Murr. Monogr. 1864, p. 323. Dorey
11

Ithyphenes Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 316. — Grouv. Rev. d'Ent. XXVI, 1908, p. 109.

Bouchardi Grouv. l. c. p. 110 et 112. Sumatra
cucujiformis Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 454. — Grouv. l. c. p. 112. Neuguinea
Gestroi Reitt. l. c. p. 125. — Grouv. l. c. p. 111. „
gnatho Murr. Monogr. 1864, p. 317, t. 36, f. 2. — Grouv. l. c. p. 111. „
ustipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 8. — Grouv. l. c. p. 112. Neubritannien
5

Halepopeplus Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 257 et 324. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 280.

Chalepopeplus Gemm. et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 809.

Batesi Murr. Monogr. 1864, p. 326, t. 35, f. 1. Amazonas
bipustulatus Murr. l. c. p. 325. „
conoteloides Reitt. *(Chalepopeplus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 305. Peru
dimidiatus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 140. „
erythropygus Murr. Monogr. 1864, p. 326. Amazonas
Kirschi Reitt. *(Chalepopeplus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 306. Peru
morio Reitt. *(Chalepopeplus)* l. c. p. 305. „
obscurus Reitt. *(Chalepopeplus)* l. c. p. 311. Bogota
optatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 281, t. 9, f. 5 ♂. Nicaragua
politus Sharp, l. c. p. 280, t. 9, f. 4 ♂. Panama
suturalis Reitt. *(Chalepopeplus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 305. Peru
vorax Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 317. Columbien
12

Hypodetus Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 328.

xanthurus Murr. l. c. p. 329, t. 35, f. 6. Brasilien

Prosopeus Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 330.

Prosopius Gemm. et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 809.

subaeneus Murr. Monogr. 1854, p. 331, t. 33, f. 10. Caffrarien
1

Macrostola Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 331. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 286.

costulata Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 173. — Brasilien
lutea Murr. Monogr. 1864, p. 333. — Cumana
picea Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 286, t. 9, f. 6. — Nicaragua, Panama
straminea Murr. Monogr. 1864, p. 332, t. 35, f. 7. — Sharp, l. c. p. 286. — Zentralamerika, Columbien
var. *Vitraci* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 756. — Guadeloupe

4

Carpophilops Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 353.

Fryi Grouv. l. c. p. 353. — Brasilien

1

Conotelus Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 249. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 293 et 298. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 293 et 298. — Murr. Monogr. 1864, p. 333. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 275 et 285. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 282. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 635.

brachypteroides Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 351. — Brasilien
chiriquensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 284, t. 9, f. 9. — Nicaragua, Panama
conicus F. *(Stenus)* Syst. El. II, 1801, p. 603. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 251. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 18, f. 2. — Murr. Monogr. 1864, p. 334 et 339. — Antillen
var. *fuscipennis* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 251. — Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Nat. Cuba 1856, p. 41; ed. 8°, 1857, p. 94. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863 (1864), p. 600. — Murr. Monogr. 1864, p. 334. — „
nitidissimus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 1. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 285. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. CIII. — „
femoralis Er. l. c. 1843, p. 253. — Murr. Monogr. 1864, p. 336 et 339. — Columbien
Fryi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 352. — Brasilien
guatemalenus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 285. — Guatemala
hondurensis Sharp, l. c. p. 284. — Honduras
irregularis L. W. Schauf. Nunquam otiosus 1879, p. 479. — Neugranada
latitarsis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 285. — Mexiko

luteicornis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 254. — Murr. Monogr. 1864, p. 338 et 339.
distinctus L. W. Schauf. Nunquam otiosus 1879, p. 478. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 74. — Brasilien. Neugranada

mexicanus Murr. Monogr. 1864, p. 337 et 339. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 285 et 286. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 283. — Kalifornien, Zentralamerika

niger Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 252. — Murr. Monogr. 1864, p. 335 et 339. — Sharp, l. c. p. 283. — Brasilien, Nicaragua

nigricornis Sharp, l. c. p. 284, t. 9, f. 8 ♀. — Mexiko, Panama

nitidus Murr. Monogr. 1864, p. 337 et 339. — Brasilien

obscurus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 352. — Murr. Monogr. 1864, p. 335 et 339. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 285 et 286, t. 3, f. 10. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 635. — Nordamerika

parvulus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 166. — Bogota

punctatus Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 116. — Florida

rufipes Murr. Monogr. 1864, p. 336 et 339. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 283. — Zentralamerika, Peru

spissicornis F. *(Stenus)* Syst. El. II, 1801, p. 603.
obscurus Murr. Monogr. 1864, p. 335 (pars). — Cuba

stenoides Murr. l. c. p. 338 et 339. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 285 et 286, t. 3, f. 11. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 283, t. 9, f. 7. — Südl. Ver. Staaten, Zentralamerika, Brasilien, Bolivien, Peru

substriatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 253. — Murr. Monogr. 1864, p. 337 et 339. — Columbien

vicinus Er. l. c. p. 253. — Murr. l. c. p. 335 et 339. — „

22

Ctilodes Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 339.

bostrychoides Murr. l. c. p. 340, t. 36, f. 1. — Morty

1

Carpophilus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 50. — Shuck. Brit. Ent. I, 1839, p. 170. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 254; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 134. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 33. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 19 et 163; ed. II, 1858, p. LXXVIII et 324; ed. III, 1, 1874, p. LXXXV et p. 356. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 200. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 293 et 295. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 115. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 139 et 158. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 236. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 147. — Murr. Monogr. 1864, p. 341. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen.

p. 31, sp. p. 141; ed. II, 1888, gen. p. 48, sp. p. 209; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48, sp. p. 224. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4; Nitid. Japans 1884, p. 258; Fn. Germ. III, 1911, p. 14. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 275. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 18; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 472. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 58; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 223. — Mars. N. Répert. 1885, p. 19 et 35. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 286. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 458. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518 et 523. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 344. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 327. — Sharp et Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 436 et 507. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 121. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631.

Tribrachys J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83.

Subgen. *Ecnomorphus* Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 42. — Murr. Monogr. 1864, p. 385. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 241; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 295.

Subgen. *Eidocolastus* Murr. Monogr. 1864, p. 399. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 327 nota.
Idocolastus Gemm. et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 814.

Subgen. *Endomerus* Murr. l. c. p. 384.
Nitops Murr. l. c. p. 382. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 296. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 178.

Subgen. *Heterodontus* Murr. l. c. p. 342.

Subgen. *Microxanthus* Murr. l. c. p. 389. — Sharp, l. c. p. 295.

Subgen. *Myothorax* Murr. l. c. p. 372. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35.

Subgen. *Stauroglossicus* Murr. l. c. p. 398. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 327 nota.

Subgen. *Urophorus* Murr. l. c. p. 342. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 15.

acutangulus Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258 et 299. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388 *(Stauroglossicus)*. — Japan

adumbratus Murr. Monogr. 1864, p. 344 et 394. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 839; XXXVIII, 1897, p. 351 *(Urophorus)*. — China
var. *conspicuus* Murr. l. c. p. 344.

alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 293. — Guatemala

analis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 129. — Kamerun

angustatus Murr. Monogr. 1864, p. 376 et 397. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 199. — Madagaskar

antiquus Melsh. *(Cercus)* Proc. Ae. Philad. II, 1844, p. 105. — Murr. l. c. p. 349 et 394. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 281, t. 3, f. 21. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 632 et 633. — Mittl. u. südl. Ver. Staaten N.-Amerika
var. *punctulatus* Melsh. *(Cercus)* l. c. p. 105.

apicipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200. — Madagaskar

assimilis Olliff, Entomol. XVI, 1883, p. 97. — Ceram

aterrimus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 161. — Australien: Victoria

australis Murr. Monogr. 1864, p. 376 et 397 *(Myothorax)*. — Australien

Bakewelli Murr. l. c. p. 366 et 396. — „

bicolor Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 836 et 838; XXXVIII, 1897, p. 351 *(Urophorus)*. — Birma

bifenestratus Murr. l. c. p. 364 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 337. — Indien

biguttatus Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 43. — Murr. l. c. p. 387. — Grouv. l. c. p. 333 et 338 *(Ecnomorphus)*. — „

binotatus Murr. l. c. p. 366 et 396. — Afrika

bipustulatus Heer *(Ips)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 416. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 258; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 136. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1844, p. 39, t. 292, f. P. — Redtb. Fn. Austr. ed. 1, 1849, p. 163; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, 1, 1874, p. 356. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — Murr. Monogr. 1864, p. 364 et 396. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35 et 38. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 473. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 459 et 460. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 15. — Europa, Afrika

Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, p. 104.

bisignatus Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 563. — Murr. l. c. p. 365 et 396. — Afrika

bistigma Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 128. — Westafrika

brachypterus Say *(Nitidula)*, Journ. Ac. Philad. V, 1825, p. 183; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 288. — Murr. l. c. p. 388 et 395. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 280. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 633 *(Ecnomorphus)*. — Ver. Staaten Nordamerika

carbonatus J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 6.

brevipennis Blanch. *(Nitidula)* Voy. d'Orbigny, Am. mér. Ins. 1842, p. 64. — Peru, Brasilien,

lacertosus Murr. l. c. p. 354 et 395. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 291, t. 9, f. 12. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388. — Guatemala, Mexiko, Venezuela

purpureipennis Murr. l. c. p. 354 et 395.

californicus Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 115. — Arizona

canescens Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 301. — Mexiko

chalybeus Murr. Monogr. 1864, p. 369 et 396. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36 et 40. — Japan, Sibirien

heterostomoides Reitt. *(Heterhelus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 371.

punctatissimus Reitt. l. c. p. 372; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 507; Nitid. Japans 1884, p. 259. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388.

var. *canus* Murr. l. c. p. 369.

cingulatus Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258 et 299. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Er. LXXXI, 1912 (1913), p. 388 *(Stauroglossicus)*. — Japan

comatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 292, t. 9, f. 14. — Panama

compressus Murr. Monogr. 1864, p. 351 et 394. — Brasilien

concolor Sharp, l. c. p. 298 *(Nitops)*. — Guatemala

confertus Sharp, l. c. p. 295 *(Microxanthus).* — Guatemala, Mexiko

constrictus Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1908 (1909), p. 130. — Ostafrika

convexiusculus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 159. — Australien

corticinus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 263. — Murr. Monogr. 1864, p. 351 et 394. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 280. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 633. — Ver. Staaten Nordamerika

crassicollis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 177 *(Nitops).* — Columbien

crassus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 297 *(Nitops).* — Mexiko

cribratus Murr. Monogr. 1864, p. 369 et 397. — Ostindien

cuneiformis Murr. l. c. p. 348 et 394. — Celebes

curvipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 299. — Guatemala, Mexiko

cylindricus Murr. Monogr. 1864, p. 382 et 397. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 337 *(Myothorax).* — Indien

debilis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 352. — Sumatra

deceptor Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 303, t. 9, f. 22 ♂. — Guatemala, Mexiko

decipiens Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 279. — Arizona, Kalifornien

deflexus Sharp, l. c. p. 290. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 116. — Guatemala, Mexiko

deplanatus Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1854, p. 562. —Murr. l. c. p. 387 et 395 *(Ecnomorphus).* — Südafrika

dimidiatus F. *(Nitidula)* Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 261; Syst. El. I, 1801, p. 354 — Herbst *(Nitidula),* Käf. V, 1793, p. 244. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218. —Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 259. — Mannerh. Bull. Mosc. 1852, II, p. 335, sep. p. 53. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 42; ed. 8°, 1857, p. 96. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 601. — Murr. Monogr. 1864, p. 379 et 397. — Woll. Col. S. Hel. 1877, p. 39. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 277. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 18; Col. Neerland. I, 1898, p. 473. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259; Fn. Germ. III, 1911, p. 15. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35 et 39. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 302. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 459 et 460. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 299 et 300. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 332 et 337. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 122. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 632 *(Myothorax).* — Kosmopolit

auropilosus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 117; Cat. Col. Mader. 1857, p. 38; Cat. Canar. 1864, p. 111; Col. Atlant. 1865, p. 107.

Lewisi Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258 et 300. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388. — Japan

pusillus Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 51.

var. *contingens* Walker *(Nitidula)*, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 206. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 69. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 332.
biguttatus Gemm. et Harold (non Motsch.), Cat. Col. III, 1868, p. 810. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 299 et 300.
dilutus Murr. Monogr. 1864, p. 373.
limbalis Murr. l. c. p. 373.
nigritus Murr. l. c. p. 373.
robustus Murr. l. c. p. 373.
testaceus Murr. l. c. p. 373.
vittiger Murr. l. c. p. 373. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 332.

var. *fumatus* Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 564. — Murr. l. c. p. 375 et 397. — Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1871, p. 43, sep. Fn. Sansibar 1873, p. 89. — Südafrika

var. *luridus* Murr. l. c. p. 377 et 397. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36 et 42. — Kosmopolit

var. *mutilatus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 258. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 116; Col. Atlant. 1865, p. 107; Col. Hesp. 1867, p. 58. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 42; ed. 8°, 1857, p. 96. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 601. — Murr. Monogr. 1864, p. 378 et 397. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 58; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 224, t. 87, f. 8. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36 et 42. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 322. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 15. „

hemipterus F. *(Nitidula)* Ent. Syst. I, 1792, p. 261; Syst. El. I, 1801, p. 353. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 244. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 217. „
bimaculatus Montr. *(Ips)* Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 262.
puberulus Montr. *(Ips)* l. c. p. 263.

var. *ochropterus* Klug, Peters' Reise 1862, p. 209, t. 12, f. 9. — Murr. Monogr. 1864, p. 377 et 397. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 332. Südafrika, Madagaskar, Seychellen
tempestivus Jacq. du Val (non Er.) in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1856, p. 42; ed. 8°, 1857, p. 96. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 602.

discoideus J. Lec. Proc. Ac. Philad. X, 1858, p. 62. — Murr. Monogr. 1864, p. 391 et 395. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 281 *(Microxanthus)*. Kalifornien
apicalis J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 6. — Murr. l. c. p. 393.
caudalis J. Lec. *(Tribrachys)* Proc. Ac, Philad. XI, 1859, p. 70. — Murr. l. c. p. 345.

discolor Murr. Monogr. 1964, p. 345 et 394. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 199. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 839; XXXVIII, 1897, p. 351 *(Urophorus)*. Madagaskar

distinctus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 177. — Columbien
Dohrni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 308 *(Nitops)*. — La Plata
dolens Murr. Monogr. 1864, p. 367 et 397. — Senegal
dubitabilis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 355; Col. Rég. Ind. 1908, p. 336 et 338 *(Stauroglossicus)*. — Birma
Dufaui Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 41. — Guadeloupe
dulcis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1899, p. 294. — Guatemala
elaterinus Sharp, l. c. p. 296, t. 9, f. 15 *(Microxanthus)*. — Panama
epuraeoides Sharp, l. c. p. 393, t. 9, f. 16 ♀. — Guatemala
Erichsoni Sharp, l. c. p. 295, t. 9, f. 18 *(Microxanthus)*. — „
erythrogonus Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 110; Col. Rég. Ind. 1908, p. 338. — Indien
extensus Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 98. — Ostafrika
familiaris Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 353. — Tenasserim
Feai *(Feae)* Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 120; XXXII, 1892, p. 338; XXXVIII, 1897, p. 351 *(Urophorus)*. — Birma
ferrugineus Murr. Monogr. 1864, p. 349 et 394. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 303. — Mexiko
flavipes Murr. l. c. p. 359 et 395. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 337. — Indien
floralis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 261. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 300. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 125. — Mexiko
pallipennis var. *floralis* Horn, Nitid. U. States 1879, p. 277.
floridanus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 122. — Ver. Staaten N. Amerika
frivolus Murr. Monogr. 1864, p. 392 et 395 *(Microxanthus)*. — Australien
fulvipes Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 42. — Murr. l. c. p. 352 et 395. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 338. — Indien
var. *fusculus* Motsch. l. c. p. 42. — Ceylon
funebris Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 288, t. 9, f. 10 ♂. — Guatemala, Panama
funereus Murr. Monogr. 1864, p. 358 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 338. — Indien
fusciceps Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 10. — Seychellen
fusus Murr. Monogr. 1864, p. 370 et 397. — Neuguinea
gentilis Murr. l. c. p. 392 et 395 *(Microxanthus)*. — Australien
grandis Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 40. — Mars. N. Répert. 1885, p. 43. — Jacobson, Käfer Russl. t. 22, f. 6. — Sibirien
hebetatus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 334 et 338, t. 6, f. 1. — Indien
fulvipes Grouv. (non Motsch.) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 578; Col. Rég. Ind. 1908, p. 335.
hemipterus L. *(Dermestes)* Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 358; ed. XII, 1, 2, 1767, p. 565. — De Geer *(Dermestes)*, Ins. IV, 1774, p. 224, t. 18, f. 8. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 50. — Shuck. Brit. Col. delin. 1840, t. 30, f. 6. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 256; Naturg. Ins. Deutschl. — Europa, N. Amerika

III, 1845, p. 135. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 254, sep. p. 82; XXV, 1852, p. 333, sep. p. 53. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 36, t. 292, f. A. — Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 564. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 200. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 117; Atlant. Col. 1865, p. 108; Col. Hesp. 1867, p. 58; Col. St. Helena 1877, p. 38. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 41; ed. 8°, 1857, p. 95; Gen. Col. d'Eur. II, Atlas, 1858, t. 37, f. 181. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 325; ed. III, I, 1874, p. 356. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 147. — Murr. Monogr. 1864, p. 362 et 395. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 601. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 277. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 18, t. 2, f. 2; Col. Neerland. I, 1898, p. 473. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259; Fn. Germ. III, 1911, p. 15, t. 82, f. 7. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 58; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 224, t. 87, f. 7. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35 et 37. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 87. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 287. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 439 et 460. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 344, fig. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 299. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 337. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 632, fig. *(Myothorax)*.

Biologie: Perris, Larves de Col. III in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 303, f. 33 et 34, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 45, f. 33 et 34; in Gobert, Cat. Ins. Landes 1880, p. 127. — Letzner, 59. Jahresb. Schles. Ges. vaterl. Kult. 1852, p. 315.

bimaculatus L. *(Silpha)* Syst. Nat. ed. XII, 1, 2, 1767, p. 569.— Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 4, t. 2, f. 11; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 211. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. II, 1840, p. 14. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Succ. I, 1808, p. 244. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 81. — Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 14. — Melsh. *(Cercus)* Proc. Ac. Philad. II, 1844, p. 105. — Schaum, Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 317.

brevipennis Germain, Anales Univ. Chile 1855, p. 397. — Chile

cadaverinus F. *(Nitidula)* Syst. El. I, 1801, p. 354. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218.

dimidiatus Heer *(Cateretes)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 413. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4. —

ficus F. *(Stenus)* Syst. El. II, 1801, p. 603.

flexuosus Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1790, p. 246, t. 54, f. 5. — Payk. *(Nitidula)* Fn. Succ. I, 1798,

p. 354. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 133. — Panz. *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1795, p. 129.

pictus Heer *(Cateretes)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 413. — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. LIX, 1882, p. 346. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4.

quadriguttatus Thunb. *(Nitidula)* Ins. Suec. V, 1794, p. 70.

var. *quadratus* F. *(Nitidula)* Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 74; Syst. El. I, 1801, p. 354. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218.

var. *quadrisignatus* Er. in Germ. Zeitschr. 1843, p. 257. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 325; ed. III, I, 1874, p. 356. — Murr. Monogr. 1864, p. 363 et 396. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 189.

quadripustulatus L. W. Schauf. (non Er.) Nunquam otiosus 1882, p. 560.

heros Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 836 et 838; XXXVIII, 1897, p. 351. — Birma

Hoffmannseggi Murr. Monogr. 1864, p. 362 et 396. — Madagaskar

humeralis F. *(Nitidula)* Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 74; Syst. El. I, 1801, p. 354. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 217. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 255. — Murr. l. c. p. 343 et 394. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 199. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 838; XXXVIII, 1897, p. 351; Col. Rég. Ind. 1908, p. 330 et 336 *(Urophorus)*. — Trop. Afrika, Madagaskar, Seychellen, Ostindien

foveicollis Murr. l. c. p. 344 et 394. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 838; XXXVIII, 1897, p. 351; Col. Rég. Ind. 1908, p. 330.

picinus Boh. *(Brachypterus)* Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 560. — Murr. Monogr. 1864, p. 343.

var. *punctatus* Fleut. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 61. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388.

humerosus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 176; Nitid. Japans 1884, p. 259. — Japan

humilis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 262. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 292. — Guatemala, Mexiko, Venezuela

ignobilis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 124. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 116. — Ver. Staaten Nordamerika

immaculatus Lucas, Explor. Alg. Zool. II, 1849, p. 217. — Murr. Monogr. 1864, p. 370. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36 et 41. — Algerien

inconspicuus Murr. l. c. p. 393 et 395 *(Microxanthus)*. — Batchian

Kolleri Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 10. — Kongo

languidus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 261. — Murr. Monogr. 1864, p. 385 et 394 *(Endomerus)*. — Columbien

lepidus Murr. l. c. p. 399 *(Stauroglossicus)*. — Ostindien

ligatus Murr. l. c. p. 363 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 337. — „

ligneus Murr. l. c. p. 350 et 395. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 294, t. 9, f. 13. — Guatemala, Mexiko, Nicaragua, Panama

littoralis Eschschtz. *(Nitidula)* Entomogr. I, 1822, p. 48. — Polynesien

longior Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 11. — Kongo

longiventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 301, t. 9, f. 19. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVI, 1910, p. 123. — Mexiko

longus Fall, l. c. p. 123. — Ver. Staaten Nordamerika

Loriai *(Loriae)* Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 311. — Neuguinea

lugubris Murr. Monogr. 1864, p. 355 et 396. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 289, t. 9, f. 11 ♂. — Brasilien, Zentralamerika

luridipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 160 *(Microxanthus)*. — Australien

? *excellens* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 101, sep. p. 5. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 203.

luteipennis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 174. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 300. — Mexiko

maculatus Murr. Monogr. 1864, p. 372 et 398. — Polynesien

marginatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 262. — Murr. l. c. p. 390 et 398. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 279. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 304. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 *(Microxanthus)*. — Ver. Staaten, Guatemala

marginellus Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 40. — Murr. l. c. p. 347 et 394, t. 33, f. 1. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258. — Grouv. Nitid. Rég. Ind. 1908, p. 336. — Ostindien, Ostchina, Madagaskar

melanopterus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 262. — Murr. l. c. p. 371 et 397. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 278 (pars). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 291. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 632. — Ver. Staaten, Mexiko

Biologie: Murtfeldt, Ent. News XIV, 1903, p. 293.

mexicanus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 175. — Sharp, l. c. p. 298, t. 9, f. 20 ♂. — Mexiko, Guatemala

? *limbipennis* Reitt. l. c. p. 174.

Modiglianii Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 351. — Sumatra

morio Murr. Monogr. 1864, p. 357 et 396. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 199. — Madagaskar

Murrayi Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 837; Col. Rég. Ind. 1908, p. 338. — Birma, Indien

mutabilis Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) I, 1849, p. 363, sep. p. 26. — Murr. Monogr. 1864, p. 375 et 357. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 299 et 300 *(Myothorax)*. — Tahiti, Neukaledonien

nepos Murr. Monogr. 1864, p. 381 et 397 *(Myothorax)*. — Brasilien

niger Say *(Cercus)*, Journ. Ac. Philad. III, 1823, p. 195; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 124. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 263. — Murr. l. c. p. 356 et 395. — Horn, Nitid. U. States 1879, — Ver. Staaten Nordamerika

p. 276 et 279. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 632.
Biologie: Wickham, Ent. News V, 1894, p. 261, t. 8, f. 2.

nigricans Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 356 *(Eidocolastus)*. — Sumatra

nitens Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 125. — Ver. Staaten Nordamerika

nitidus Murr. Monogr. 1864, p. 345 et 394. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 838; XXXVIII, 1897, p. 351 *(Urophorus)*. — Afrika

notatus Murr. l. c. p. 380 et 397; Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200 *(Myothorax)*. — Madagaskar

obesus Murr. l. c. p. 361 et 396. — Ostindien

oblongopunctatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 108; Col. Rég. Ind. 1908, p. 337. — Indien

obscurus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 160. — Australien

obsoletus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 259. — Murr. Monogr. 1864, p. 368 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 336. — Ostindien, China, Madagaskar

cribellatus Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 41. — Ostafrika, Korsika

funereus Reitt. (non Murr.) Nitid. Japans 1884, p. 259. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388. — Japan

var. *strigipennis* Motsch. l. c. p. 41. — Murr. l. c. p. 368. — Ceylon, Siam

obtusicollis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 175. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 299. — Mexiko

oculatus Murr. Monogr. 1864, p. 374 et 397 *(Myothorax)*. — Gesellschaftsinseln

opaculus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 356 *(Stauroglossicus)*. — Java, Sumatra

opacus Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 127. — Afrika

ophthalmicus Murr. Monogr. 1864, p. 383 et 398, t. 33, f. 8. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 298 *(Nitops)*. — Zentralamerika, Columbien

ovatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 291. — Guadeloupe

pallens Blanch. *(Nitidula)* Voy. d'Orbigny VI, 2, Ins. 1842, p. 64 *(Endomerus)*. — Brasilien

sordidus Er. Arch. für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 92. — Murr. l. c. p. 383 et 398. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388.

pallescens Murr. Monogr. 1864, p. 380 et 397 *(Myothorax)*. — Neuguinea

pallipennis Say *(Cercus)*, Journ. Ac. Philad. III, 1823, p. 194; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 124. — Murr. l. c. p. 372 (pars). — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 277 (pars). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 300. — Kalifornien, Mexiko

var. *pallens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 300.

palmatus Sharp, l. c. p. 396, t. 9, f. 17 ♂ *(Nitops)*. — Guatemala

pauculus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 177. — Kap

piceus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 72. — Madagaskar

piger Murr. Monogr. 1864, p. 384 et 394. — Sharp, l. c. p. 298 *(Nitops)*. — Guatemala

? pilipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 160. — Australien

pilosellus Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 41. — Murr. l. c. p. 380 et 397. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 299. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 333 et 337 *(Myothorax)*. — Ostindien, Tonkin, Japan, Neucaledonien

plagiatipennis Motsch. *(Colastus)* Etud. Ent. VII, 1858, p. 39. — Murr. l. c. p. 400, t. 33, f. 6. — Grouv. l. c. p. 338 *(Eidocolastus)*. — Indien

dilutus Motsch. *(Colastus)* l. c. p. 39. — Murr. l. c. p. 400. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388.

Bosschai (Bosschae) Grouv. Notes Leyden Mus. XIV, 1892, p. 43.

planatus Murr. l. c. p. 353 et 395. — Australien

proximus Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 310. — Paraguay

pubescens Murr. l. c. p. 383 et 398 *(Endomerus)*. — Ceylon, Yunnan

puncticeps Murr. l. c. p. 361 et 396. — Ostafrika

punctipennis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 176. — Brasilien

pygidialis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 352. — Sumatra

Rickseckeri Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 124. — Ver. Staaten

rubescens Murr. Monogr. 1864, p. 348 et 394. — Borneo

rubiginosus Murr. l. c. p. 346 et 394. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 838; XXXVIII, 1897, p. 351 *(Urophorus)*. — Java

rubripennis Heer *(Ips)*, Fn. Helv. 1841, p. 417. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 256; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 135. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 183; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, I, 1874, p. 356. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 480. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — Murr. Monogr. 1864, p. 342 et 394. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35 et 36. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 839; XXXVIII, 1897, p. 351. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 459 et 461. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 15 *(Urophorus)*. — Südeuropa, Nordafrika

castanopterus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 256.

rufangulus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 129. — Kamerun

rufitarsis Murr. Monogr. 1864, p. 354 et 395. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1889, p. 290. — Guatemala

rufiventris Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 115. — Arizona

rufus Murr. Monogr. 1864, p. 371 et 397. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 291. — Centralamerika, Ver. Staaten

melanopterus Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 278 (pars).

sanguineofasciatus Gemm. et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 813. — Madagaskar

biguttatus Klug (non Motsch.), Peter's Reise 1862, p. 208. — Murr. l. c. p. 364 et 396. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 199.

sanguinipennis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 650 et 351 *(Urophorus)*. — Sumatra

Schiödtei Murr. Monogr. 1864, p. 381 et 397 *(Myothorax)*. — Malakka, Sumatra

Scotti Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 11, fig. — Seychellen

scutellaris Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 147. — Togo

senex Murr. Monogr. 1064, p. 384 et 394. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 292 *(Endomerus)*. — Mexiko

senilis Sharp, l. c. p. 302, t. 9, f. 21 ♀. — Centralamerika

sericeus Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 41. — Murr. l. c. p. 368 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 336. — Ostindien

sexpustulatus F. *(Nitidula)* Ent. Syst. I, 1791, p. 260; Syst. El. I, 1801, p. 352. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 250. — Panz. *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1795, p. 127. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. III, 1811, p. 216. — Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 263; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 137. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 41. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 163; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, I, 1874, p. 356. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 200. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 37, f. 182. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — Murr. Monogr. 1864, p. 386 et 395. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 18 et 19; Col. Neerland. I, 1898, p. 473. — Fowl. Nitid. G. Brit. 1884, p. 58; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 224. — Mars. N. Répert. p. 36 et 43. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mittel-. eur. III, 1899, p. 459 et 461. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 344. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 15, t. 82, f. 9 *(Ecnomorphus)*. — Europa

Biologie: Perris, Hist. Pin marit. in Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 593, sep. I, 1863, p. 71, t. 18, f. 69—76.

abbreviatus Panz. *(Lyctus)* Fn. Germ. 1793, XXIV, 21; Ent. Germ. I, 1795, p. 241. — Duftschm. *(Ips)* Fn. Austr. III, 1825, p. 144. — Cast. *(Ips)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 14. — Sturm *(Ips)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 102, t. 286, f. N. — Heer *(Ips)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 416.

bimaculatus Marsh. *(Silpha)* Ent. Brit. I, 1802, p. 126.

sibiricus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 215; Nitid. Japans 1884, p. 258. — Mars. — Sibirien, Japan

(Ecnomorphus) N. Répert. 1885, p. 36 et 44. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388 *(Stauroglossicus)*.

signatus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 333 et 337. — Indien
var. *ornatus* Grouv. l. c. p. 334.

similaris Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1889, p. 289. — Panama

succisus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 259. — Murr. Monogr. 1864, p. 390 et 394. — Brasilien, Centralamerika

tectus Murr. l. c. p. 359 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 338. — Ostindien

tempestivus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 260. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 601. — Murr. l. c. p. 389 et 395. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 278 *(Microxanthus)*. — Ver.Staaten, Cuba
var. *terminatus* Murr. l. c. p. 389.

tenuis Murr. l. c. p. 382 et 397. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259 *(Myothorax)*. — China, Japan

terminalis Murr. l. c. p. 398, t. 33, f. 4 *(Stauroglossicus)*. — Australien

tersus Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 16. — Mars. Répert. 1872, p. 96. — Canarische Inseln

teter Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 293. — Guatemala
obscurus Sharp (non M'Leay), Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, p. 293.

titanus Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259 et 300. — Japan

transitans Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 290. — Mexiko, Guatemala

tristis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 264. — Murr. Monogr. 1864, p. 359 et 396. — Brasilien

triton Murr. l. c. p. 357 et 375. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36 et 10. — Ostsibirien

truncatus Murr. l. c. p. 381 et 397. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col. t. 33, f. 3 *(Myothorax)*. — Madagascar

tumidulus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 130. — Kamerun

undulatus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 331 et 336. — Indien, Java

ustulatus Murr. Monogr. 1864, p. 391 et 395 *(Microxanthus)*. — Neuguinea

variabilis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 354 *(Stauroglossicus)*. — Malacca

variolosus Murr. l. c. p. 360 et 396. — Neuguinea

ventralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1889, p. 297 *(Nitops)*. — Guatemala

veraepacis Sharp, l. c. p. 303. — „

viduatus Sharp, l. c. p. 288. — „

Vitraci Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 757. — Guadeloupe

Weyersi Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 262 *(Nitops)*. — Sumatra

xanthopterus Murr. Monogr. 1864, p. 389 et 395 *(Ecnomorphus)*. — „

yuccae Crotch *(Colastus)*, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 75. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 170. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276. — Californien

zuni Casey, North Amer. Col. 1884, p. 34. — Ver. Staaten Nordamerika

Tetrisus Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 404. — Grouv. Nitid. Rég. Ind. 1908, p. 327 et 338.

cholevoides Murr. l. c. p. 404, t. 33, f. 2. Borneo
curvipes Grouv. l. c. p. 338. Indien
epuraeoides Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 839. Birma
hydroporoides Murr. Monogr. 1864, p. 405, t. 35, f. 10. Ostindien
4

IV. Nitidulinae.

Nitidulinae Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 226 et 266. (— *Mystrops*, *Meligethes* et *Pria)*; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 125 et 138 *(— Meligethes* et *Pria*, + *Strongylinae* l. c. p. 212). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. VII *(— Meligethes* et *Pria*, + *Strongylinae* l. c. p. VII). — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197 et 201 *(— Meligethes* et *Pria*, + *Strongylinae* l. c. p. 208). — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 236 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Strongylinae* l. c. p. 233 et 246). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 305 (— *Cychropiestes*, *Mystrops* et *Meligethes*, + *Strongylinae* l. c. p. 325).

Nitidulides Lacord. Gen. Col. 1854 (1855), p. 290 et 300 (— *Mystrops*, *Meligethes* et *Pria*, + *Cychramides* l. c. p. 318).

Nitidulites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 140 et 157 *(— Meligethes* et *Pria)*.

Nitidulina C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 162; IX, 1867, p. 370 (+ *Cyllodes* l. c. IV, 1862, p. 181, *Cychramina* l. c. I, 1859, p. 69, IV, 1862, p. 177, *Thalycrina* l. c. I, 1859, p. 68, IV, 1862, p. 177). — Fowl. Nitid. Brit. 1884, p. 56 et 92 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Cychramina* l. c. 1885, p. 71); Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220 et 225 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Cychramina* l. c. p. 258).

Nitidulini J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82 et 83 (— *Meligethes* + *Cychramini*, l. c. p. 84). — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31 (+ *Pocadiini*, l. c. gen. p. 32); ed. II, 1888. gen. p. 48 (*Pocadiini*, l. c. gen. p. 49); Fn. Transsylv. 1888. gen. p. 48 (+ *Pocadiini*, l. c. gen. p. 49). — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 268 et 287 (— *Meligethes*, + *Cychramini*, l. c. p. 315). — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Strongylini*, l. c. p. 12); Col. Neerland. I, 1898, p. 468 (+ *Pocadiini*, l. c. p. 469 et *Cyllodini*, l. c. p. 470). — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149 et 150 (— *Meligethes*, + *Cychramini*, l. c. p. 151). — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 257 et 259 (— *Meligethes*, + *Strongylini*, l. c. p. 263); Fn. Germ. III, 1911, p. 11 et 25. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 28 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Cychramini* l. c. p. 20). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 462 (— *Meligethes* et *Pria*). — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 517 (+ *Pocadiini*, l. c. p. 518). — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 326 *(— Meligethes* et *Pria)*. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629 et 635 (— *Meligethes*, + *Cychramini*, l. c. p. 629 et 645).

Nitidulidae Murr. Monogr. 1864, p. 230 (+ *Strongylidae* l. c. p. 230). — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 9 (— *Cychropiestes*, *Meligethes*, *Pria* et *Cryptorea*. + *Strongylidae* l. c. p. 97); Europ. Nitid. 1875, p. 5 (— *Meligethes* et *Pria*. + *Strongylidae*, l. c. p. 97). — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 168.

Nitiduli Mars. N. Répert. 1885, p. 19 et 20 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Cychrami*, l. c. p. 20).
Nitiduliens Lameere, Fn. Belg. I, 1900, p. 343 et 345 (— *Meligethes* et *Pria*).

Eumystrops Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 304.

centralis Sharp, l. c. p. 304, t. 9, f. 23. Zentralamerika

1

Somaphorus Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 407.

ferrugineus Murr. l. c. p. 408, t. 36, f. 7. Philippinen

1

Ecnomaeus Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 264. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 293 et 299. — Murr. Monogr. 1864, p. 408. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 342.

concavus Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 438. — Murr. l. c. p. 410. Christmas-Insel
Haroldi Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 182. Himalaya
planus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 266. — Murr. Monogr. 1864, p. 409, t. 35, f. 9. Senegal
scaphula Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 438. — Murr. l. c. p. 410. Nubien
Waterhousei Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 342, t. 6, f. 5. Indien

5

Trimenus Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 405. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 343.

adpressus Murr. l. c. p. 406, t. 36, f. 4.
angustatus Murr. l. c. p. 407. — Grouv. l. c. 1908, p. 343. Malayen-Archipel, Indien, Indochina, Japan
longicollis Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 173. Neu-caledonien
parallelopipedus Motsch. (*Epuraea*) Bull. Mosc. XXXVI, 1863, 1, p. 438. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 29. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 343. Ceylon
piceus Grouv. Ann. Mus. Genova XVIII, 1897, p. 348. Sumatra

4

Ericmodes Reitt.

Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878). p. 167.

Aporozoum Germain, Soc. Scient. Chile II, 1892, p. 251.

australis Grouv. Trans. R. Soc. S. Austral. XVII, 1893. p. 141. — Australien

fuscitarsis Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 168. — Chile

sylvaticus Philippi *(Coxelus)*, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 405. — Germain, Soc. Scient. Chile II, 1892, p. 250. — „

synchitoides Reitt. l. c. p. 168.

3

Haptoncus Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 401. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 139; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 305; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 435. — Grouv. Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. I, 1905, p. 242; Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 343. — Sharp et Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 436 et 507.

Haptoncura Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 61 et 64, sep. p. 11 et 14; Nitid. Japans III, 1884, p. 259. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 112.

Albertisi Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 455. — Neuguinea

concolor Murr. Monogr. 1864, p. 402. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 346. — Neuguinea, Indien

depressus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 357. — Sumatra

dispersus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 74 et 75. — Madagaskar, Trop.Afrika

dubius Grouv. *(Haptoncura)* Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 363. — Sumatra

epuraeoides Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 344 et 346. — Indien

fallax Grouv. *(Micrurula)* Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 361. — Sumatra

flavidus Fairm. *(Carpophilus)* Rev. Zool. 1849, p. 362. — Murr. *(Carpophilus)* Monogr. 1864, p. 390 et 395. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 343 et 346. — Tahiti

Gestroi Grouv. Ann. Mus. Genova LXII, 1906, p. 321. — Neuguinea

insularis Grouv. l. c. p. 319. — Timor-Dcli

liliputanus Reitt. *(Haptoncura)* Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 456. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 105. — Australien

literatus Reitt. l. c. p. 127. — Neuguinea

luteolus Er. *(Epuraea)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 272. — Jacq. du Val *(Epuraea)* in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 41; ed. 8°, 1859, p. 97. — Chevr. *(Epuraea)* Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 602. — Reitt. *(Haptoncura)* Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 62, sep. p. 12. — Horn *(Epuraea)*, Nitid. U. States 1879, p. 301, t. 6, f. 20. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 305. — Grouv. Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. I, 1905, p. 242; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 75; Col. Rég. Ind. 1908, p. 346 nota. — Trop. und subtrop. Gebiet

floreolus Sharp, l. c. t. 9, f. 24 ♂.

intendens Walk. *(Nitidula)* Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 206. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70.

pauperculus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 179.
pubescens Murr. Monogr. 1864, p. 403.
subquadratus Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 22. — Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 105. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 301. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 75.
texanus Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1874, p. 76. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 334.

mellitulus Reitt. *(Epuraea)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 27 et 40. — Mulmein, ?Guinea

Motschulskyi Reitt. l. c. p. 29. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 349. — Ceylon
angustulus Motsch. *(Epuraea)* Bull. Mosc. 1863, I, p. 439.

minutus Reitt. *(Epuraea)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 27 et 40; *(Haptoncura)* Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 62, sep. 12. — Grouv. Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. I, 1905, p. 242; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 73 et 75; Col. Rég. Ind. 1908, p. 346. — Indo-malay. Region, Madagaskar
nitescens Grouv. *(Haptoncura)* Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 362; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 73.

mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 139; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 508. — Hawai

Murrayi Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 318. — Mentawei

nigritulus Grouv. l. c. p. 318. — Sumatra

obscurus Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVII, 1, 1913, p. 15. — Seychellen

ochraceus Er. *(Carpophilus)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 260. — Murr. *(Carpophilus)* Monogr. 1864, p. 390 et 395. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388. — Brasilien

ocularis Fairm. *(Epuraea)* Rev. Zool. (2) I, 1849, p. 363, sep. Col. Polynésie p. 28. — Reitt. Syst. Nitid. 1873, p. 27; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 508; *(Haptoncura)* Verhandl. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 62, sep. p. 12. — Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 306; XXVII, 1903, p. 116. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 301. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 345. — Ostindien, Japan, Cochinchina, Hawai, Tahiti
bifasciatus Kraatz *(Epuraea)*, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 148. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395. — Ostafrika
decoratus Reitt. *(Epuraea)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 28 et 41. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 301. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 75; Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 14. — Madagaskar, Seychellen
significans Walk. *(Nitidula)* Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 206. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70. — Ceylon
tetragonus Murr. Monogr. 1864, p. 401, t. 33, f. 7. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 139; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 508. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259. — „

Thiemei Reitt. *(Epuraea)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 28 et 41; Nitid. Japans 1884, p. 260. — Japan

opaculus Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 317. — Timor

opacus Grouv. *(Haptoncura)* Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 362. — Sumatra

ovalis Murr. Monogr. 1864, p. 403. — Neuguinea

? **piceus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 178. — Mulmein

picinus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 73 et 75. — Réunion
piceus Alluaud (non Reitt.), Cat. Rég. Malgache 1900 (1902), p. 116.

prolatus Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVIII, 1897, p. 357. — Sumatra

pusillus Grouv. *(Macroura)* Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 585; Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 575; Col. Rég. Ind. 1908, p. 344 et 345. — Ostindien

reflexicollis Motsch. *(Epuraea)* Bull. Mosc. XXXVI, 1863, I, p. 438. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 27; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 346. — Indien, Japan

? **remotus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 178. — Mulmein

sobrinus Grouv. *(Haptoncura)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 15, fig.; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 75; LXXV, 1906, p. 75. — Bourbon, Seychellen, Madagaskar

sordidus Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 320. — Neuguinea

testaceus Murr. Monogr. 1864, p. 403. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 346. — Macassar
vulpecula Redtb. Reise Novara 1867, p. 34. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 27.

34

Propetes Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 62 et 64, sep. p. 12 et 14. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340.

nigripennis Redtb. *(Epuraea)* Reise Novara 1867, p. 34. — Reitt. *(Epuraea)* Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 23; XIII, 1875, p. 63, sep. p. 13. — Ceylon

1

Amystrops Grouv.

Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 312.

bicolor Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, p. 244. — Java

Modiglianii Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 312. — Mentawei

montana Grouv. Rec. Ind. Mus. Calcutta VIII, 2, 1913, p. 103. — Assam

punctata Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 313. — Mentawei

4

Nitidula F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 77; Gen. Ins. 1776, p. 28; Spec. Ins. 1781, p. 91; Mant. Ins. 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 255 (pars). — Ol. Ent. II, 1790, 12, p. 1; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 207 (pars). — Rossi, Fn. Etrusca

I, 1790, p. 58; ed. Hellw. I, 1795, p. 61 (pars). — Herbst, Käf. V, 1793, p. 227 (pars). — Latr. Précis Car. Gen. Ins. 1796, p. 68 (pars); Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 26 (pars); Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 10 (pars). — Ill. Käf. Preuss. 1798, p. 379 (pars). — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 347 (pars). — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 129 (pars). — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 214 (pars). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 72 (pars). — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 127 (pars). — Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 149 (pars); Ins. Lapp. 1840, p. 100 (pars). — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 31 (pars). — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 396 (pars). — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10 (pars). — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 393 (pars). — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 273; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 158. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 89. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 165; ed. II, 1858, p. LXXIX et 327; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 206. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 118 (pars). — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 238. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 303. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1858, p. 142 et 158. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 166, IX, 1867, p. 377. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 144; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 213; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 228. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 43; Europ. Nitid. 1875, p. 8; Nitid. Japans 1884, p. 260 et 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 et 34. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 302. — Broun, Manual N. Zeal. Col. 1880, p. 170. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 26; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 477. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 234. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 73. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 306. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 490. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 519 et 528. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 346. — Grouv. Col. Rég. Ind. p. 341. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 640.

bipunctata L. *(Silpha)* Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 359. — Fourcr. *(Dermestes)* Ent. Paris. I, 1785, p. 18. (Geoffr. Hist. Ins. I, p. 100, *Dermestes*, 3). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 490 et 491. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 34, t. 84, f. 5. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 640, fig. Nordeuropa, Nordasien, Nordamerika

bipustulata L. *(Silpha)* Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 148; Syst. Nat. ed. XII, 1787, p. 570. — F. Syst. Ent. 1775, p. 77; Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 255; Syst. El. I, 1801, p. 347. — Müll. *(Peltis)* Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 64. — De Geer *(Silpha)*, Mém. IV, 1774, p. 186, t. 6, f. 22 et 23. — Laich. *(Ostoma)* Verz. Tyr. Ins. I, 1781, p. 106. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 58; ed. Hellw. I, 1795, p. 61. — Ol. Ent. II, 1790, 12, p. 4, t. 1, f. 2; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 210. — Kugel. in Schneid. Mag. I, 4, 1792, p. 510. — Herbst, Käf. V, 1793, p. 229, t. 53, f. 1. — Panz. Fn. Germ. 1793, III, 10; Ent. Germ. I, 1795, p. 124. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 382. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 349. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 129. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 29; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 11. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 221. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 74. — Duftschm. Fn.

Austr. III, 1825, p. 130. — Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 151; Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 35. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 395. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 274; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 158. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 92, t. 298, f. A. — Küst. Käf. Eur. XI, 1847, p. 34. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 328; ed. III, I, 1874, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 206. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 38, f. 186. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 167. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 302. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 26; Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 143, t. 2, f. 10; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 234, t. 88, f. 5. — Mars. N. Répert. 1885, p. 73. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 528. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346.

scaraboides Scop. *(Dermestes)* Ent. Carn. 1763, p. 15.

var. *impustulata* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 491.

carnaria Schall. *(Silpha)* Abh. Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 257. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 214; Fn. Transsylv. 1888, p. 229. — Solsky in Fedchenko's Turkestan, Col. 1876, p. 250. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 35, t. 84, f. 6. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 490 et 492. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 528. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346. Europa, Nordafrika, Nordasien

Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, p. 106; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon 1875 (1876), p. 300; scp. ed. Deyrolle 1877, p. 42. — Mjöberg, Upsala Arkiv Zool. III, nr. 6, 1906, p. 7, t. 1, f. 4.

flavipennis Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 400. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 528.

guttalis Herbst, Käf. V, 1793, p. 247, t. 54, f. 7. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 129.

quadripustulata F. Ent. Syst. I, 1792, p. 255; Syst. El. I, 1801, p. 348. — Herbst, Käf. V, 1794, p. 231. — Kugel. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 529. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 124. — Ill. Mag. I, 1801, p. 88. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 130. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 35, t. 16, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 401. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 275; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 160. — Sturm,

Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 96. — Küst. Käf. Eur. XI, 1847, p. 37. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1854, p. 328; ed. III, 1, 1874, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 206. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 119; Atlant. Col. 1865, p. 109. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 38, f. 187. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 167. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 26 et 27. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 143; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 234 et 235, t. 88, f. 6. — Mars. N. Répert. 1885, p. 76. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 98.

variata Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 36.

chiliensis Germain, Anal. Univ. Chile 1855, p. 396. — Chile

ciliata Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 275. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 20. — Mars. N. Répert. 1885, p. 76. — Nord- u. Ostafrika

complanata Germain, Anal. Univ. Chile 1855, p. 396. — Chile

flavomaculata Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 58, t. 3, f. 8; ed. Hellw. I, 1795, p. 61, t. 3, f. 8. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 490 et 491. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 35. — Europa

flexuosa Ol. Ent. II, 1790, 12, p. 7, t. 1, f. 6; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 212. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 258; Syst. El. I, 1801, p. 351. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 126. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 30. — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 401. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 397. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 275; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 159. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 99. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 35. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 119; Atlant. Col. 1865, p. 109. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 328; ed. III, I, 1874, p. 359. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 144; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 234 et 235, t. 88, f. 8. — Mars. N. Répert. 1885, p. 74. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 528.

fusula Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 283, ed. Lequien, p. 256; 1847, IV, p. 444. — Motsch. Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1869, p. 94. — Solsky, Bull. Mosc. LXII, 1870, p. 467. — Mars. N. Répert. 1885, p. 75. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 75. — Jacobson, Käfer Russl. t. 22, f. 39. — Sibirien, Turkmenien, ? Madagaskar

elegans Stierl. (ined.?).

regalis Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 320, ed. Lequien p. 306. — Motsch. Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1869, p. 94. — Solsky, Bull. Mosc. LXII, 1870, p. 467.

latiplaga Solsky in Fedchenko's Turkestan, Col. 1876, p. 248. — Mars. N. Répert. 1885, p. 74. — Turkestan

maculosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 19. — Mars. Répert. 1872, p. 98. — Nordafrika

mollicena Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 44. — Mars. N. Répert. 1885, p. 77. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394. — Ägypten

nigra Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 116. — Alaska

rufidens Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 44. — Columbien

rufipes L. *(Silpha)* Syst. Nat. ed. XII, 1767, t. 2, p. 573. — De Geer *(Silpha)*, Mém. IV, 1774, p. 188. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 35. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1, 1874, p. 359. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 302 et 303. — Crotch, Entomol. III, 1866, p. 121. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 26 et 27. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 143; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 235, t. 88, f. 7. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 490 et 491. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 35. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 640 et 641. — Nordeuropa, Nordamerika, Nordasien

bicolor Dalla Torre, Jahresber. Ver. Nat. Oesterreich ob der Enns X, 1879, p. 87.

fulvipes Fourcr. *(Dermestes)* Ent. Paris. I, 1785, p. 22 (Geoffr. Hist. Ins. I, p. 108, *Dermestes*, 21).

marginata Dalla Torre, l. c. p. 87.

obscura F. Gen. Ins. 1776, p. 215; Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 255; Syst. El. I, 1801, p. 348. — Herbst, Arch. 1784, p. 36, t. 20, f. 23; Käf. V, 1793, p. 230, t. 53, f. 2. — Ol. Ent. II, 1790, 12, p. 5, t. 1, f. 3; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 211. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 58; ed. Hellw. I, 1795, p. 61. — Kugel. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 510. — Thunb. Ins. Suec. V, 1794, p. 70. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 124. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 221. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 383. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 130. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 28. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 221. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 74. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 130. — Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 151; Ins. Lapp. 1840. p. 101. — Kirby, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 105. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 395. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 275; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 160. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 94. — Küst. Käf. Eur. XI, 1847, p. 36. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 327. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 266. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 167. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Mars. N. Répert. 1885, p. 75. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Stierl. Käferf. Schweiz. I, 1900, p. 529. — Europa, Nordamerika

ossium Kirby, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 106. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1873, p. 327.
var. *castanea* C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 74. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 298. — Hochh. Bull. Mosc. 1872, VI, p. 286. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 8.

ziczac Say, Journ. Acad. Sc. Philad. V, 1825, p. 179; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 285. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 275. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 302 et 303. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 306. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 640 et 641. — Nord- u. Mittelamerika
var. *humeralis* J. Lec. Proc. Acad. Philad. II, 1859, p. 70. — Horn, l. c. p. 303.
var. *inornata* Horn, l. c. p. 303.
var. *uniguttata* Melsh. Proc. Acad. II, 1846, p. 106. — Horn, l. c. p. 303.
13

Nitidopecten Reichensp.

Reichensperger, Zool. Jahrb. XXXV, 1913, p. 199.

comes Reichensperger, l. c. p. 199, t. 5, f. 7. — Abessinien
1

Nitidulora Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 42.

ephippium Er. *(Epuraea)* in Germ. Zeit. IV, 1843, p. 268. — Gemm. et Harold *(Nitidula)*, Cat. Col. III, 1868, p. 819. — Reitt. l. c. p. 43. — Brasilien

glabrata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 102, sep. p. 6. — „
2

Omosita Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 298; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 39 et 166. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 115. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 166; ed. II, 1858, p. LXXIX et 329; ed. III, 1, 1874, p. LXXXVI et 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 207. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 309. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 144 et 158. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 239. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 164; IX, 1867, p. 377. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32; sp. p. 145; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 215; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 230. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 45; Europ. Nitid. 1875, p. 8; Nitid. Japans 1884, p. 260 et 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 et 28. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 306. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 173. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 27; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 478. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92

et 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 237. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 81. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 306. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 488. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 519 et 529. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 348. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 643.

Subgen. *Saprobia* Ganglb. l. c. p. 488. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 28.

cadaverina Roth, Arch. für Naturgesch. XXIV, 1851, I, p. 122. — Abessinien

colon L. *(Silpha)* Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 362; ed. XII, 1767, p. 573. — F. *(Nitidula)* Syst. Ent. 1775, p. 78; Spec. Ins. I, 1781, p. 92; Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1792, p. 259; Syst. El. 1801, p. 351. — De Geer *(Silpha)*, Mém. IV, 1774, p. 187, t. 6, f. 24. — Laich. *(Ostoma)* Verz. Tyr. Ins. I, 1781, p. 190. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 13, t. 1, f. 4. — Scriba *(Nitidula)*, Journ. 1790, p. 174. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 380. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 132. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 34. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 218. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 73. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 133. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 150; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 34. — Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 396. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 299; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 167. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 120. — Küst. Käf. Eur. XIV, 1848, p. 36. — Reitt. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 167; ed. II, 1858, p. 329; ed. III, I, 1874, p. 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 207. — Woll. *(Nitidula)* Cat. Mader. 1857, p. 39; Atlant. Col. 1865, p. 110. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 38, f. 190. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 165. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 306. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 27 et 28; Col. Neerland. I, 1898, p. 479. — Reitt. Nitid. Jap. 1884, p. 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 29, t. 84, f. 4. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 237 et 238, t. 88, f. 12. — Mars. N. Répert. 1885, p. 81. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col II, 1, 1890, p. 306. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p 488 et 489. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 643 *(Saprobia)*. — Nordeuropa, Nordasien, Nordamerika

Biologie: Eichelbaum, All. Zeitschr. Ent. VIII, 1903, p. 81.

bipartita Trost, Kl. Beytr. Ent. 1801, p. 18.

haemorrhoidalis F. *(Nitidula)* Gen. Ins. 1776, p. 216; Spec. Ins. I, 1781, p. 92; Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 259; Syst. El. I, 1801, p. 352. — Rossi *(Nitidula)*, Mant. I, 1790, p. 25; ed. Hellw. I, 1795, p. 361. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 235, t. 53, f. 6. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. V, 1794, p. 529. — Panz. *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1795, p. 127. — Payk. *(Nitidula)* Fn. Suec. I, 1798, p. 352. — Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 216.

depressa L. *(Silpha)* Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 362; ed. XII, 1767, p. 573. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 217. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 134. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 33. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 299; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 166. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 118, t. 301, f. A. — Küst. Käf. Eur. XIV, 1848, p. 35. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 166; ed. II, 1858, p. 329; ed. III, I, 1874, p. 361.— Bach, Käferf. Deutschl. I,' 1851, p. 207. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 167. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 27 et 28; Col. Neerland. 1898, p. 478. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 237 et 238, t. 88, f. 11. — Mars. N. Répert. 1885, p. 81. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 488 et 489. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 28, t. 84, f. 3. Europa

colon Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 234, t. 53, f. 5. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. I, 1792, p. 510.

ferruginea Herbst *(Nitidula)*, Arch. 1792, p. 159.

immaculata Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 11, t. 2, f. 16; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 213. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 33.

sordida F. *(Nitidula)* Ent. Syst. I, 1792, p. 258; Syst. El. I, 1801, p. 351. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 249, t. 54, f. 9. — Thunb. *(Nitidula)* Ins. Suec. V, 1794, p. 72. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 528. — Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 379. — Payk. *(Nitidula)* Fn. Suec. 1798, p. 348. — Gyll. *(Nitidula)* N. Acta Ups. VI, 1799, p. 124; Ins. Suec. I, 1808, p. 217. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1911, p. 214. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 73. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 128. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 150; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 395.

varia Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 11, t. 2, f. 10; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 213. —

Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 33.

discoidea F. *(Nitidula)* Syst. Ent. 1775, p. 78; Spec. Ins. I, 1781, p. 92; Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1792, p. 259; Syst. El. I, 1801, p. 252. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 15, t. 2, f. 8; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 215. — Laich. *(Ostoma)* Verz. Tyr. Ins. I, 1781, p. 108. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 37, t. 53, f. 7. — Panz. *(Nitidula)* Fn. Germ. 1793, LXXXIII, 5; Ent. Germ. I, 1795, p. 127. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 529. — Rossi *(Nitidula)*, Mant. I, 1792, p. 24; ed. Hellw. 1795, p. 361. — Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 381. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 133. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 35, t. 31, f. 4. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 219. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 134. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 34. — Kirby *(Nitidula)*, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 106. — Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 396. — Er. in Germ. Zeit. IV, 1843, p. 299; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 168. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 122. — Küst. Käf. Eur. XIV, 1848, p. 37. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 167; ed. II, 1858, p. 329; ed. III, I, 1874, p. 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 208. — Woll. *(Nitidula)* Ins. Mader. 1854, p. 120; *(Omosita)* Atlant. Col. 1865, p. 109. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 165. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 306. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 28, t. 3, f. 13; Col. Neerland. I, 1898, p. 479. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 29. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 238, t. 88, f. 13. — Mars. N. Répert. 1885, p. 82. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 488 et 489. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348 *(Saprobia)*. — Europa, Nordasien, Nordamerika

cincta Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 396. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — Schweiz

inversa J. Lec. Pacif. R. R. Rep. 1857, App. I, p. 36; Proc. Acad. Philad. 1873, p. 328. — Ver. Staaten Nordamerika

funesta Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 45. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 306. — Mexiko

japonica Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 510; Nitid. Japans 1884, p. 262. — Japan

ornata Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 112. — Indien

scutellaris (*scutellare* emend.) Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 173.

spinipes Broun, l. c. p. 173. — „

Homepura Broun.

Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1073.

amoena Broun *(Nitidula)*, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 171; V, 1893, p. 1074. — Neuseeland

1

Cratonura Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 60 et 64, sep. p. 10 et 14.

rufithorax Reitt. Deutsche Ent. Zeit. XXVII, 1883, p. 74. — Chile
ruficollis Reitt. (non Solier) *(Epuraea)* Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 24 et 29; XIII, 1875, p. 61, sep. p. 10.

2

Epuraeopsis Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 59 et 64, sep. p. 9 et 14.

maculipennis Solier *(Nitidula)* in Gay, Hist. Chile IV, 1851, p. 363, t. 8, f. 2. — Reitt. *(Epuraea)* Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 24; XIII, 1875, p. 60, sep. p. 10. — Chile

1

Epuraea Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 267; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 140. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 44. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 163; ed. II, 1858, p. LXXIX et 325; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 202. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 302. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 141 et 158. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234, et 236. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 83. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 168; IX, 1867, p. 378. — Seidl. Fn. Balt. ed. 1, 1872, gen. p. 31, sp. p. 142; ed. 2, gen. p. 49, sp. p. 210; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 225. — Reitt. Rev. europ. Epuraea-Art., Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 1—36; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 17; Europ. Nitid. 1875, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 57 et 63, sep. p. 7 et 13; Nitid. Japans 1884, p. 259 et 260; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 18—36, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 1—20; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 et 29. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 288. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 168. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 19; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 474. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 46. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II. 1, 1890, p. 306. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 470. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 519 et 523. — Lamecre, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 346. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 346. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636.

Subgen. *Dadopora* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 168; IX, 1867, p. 378. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888,

p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 20; Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 29 et 30. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 93; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 474. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523.

Subgen. *Epuraeanella* Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 76. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 288.

Omosiphora Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 56 et 63, sep. p. 6 et 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 29 et 30. — Mars. N. Répert. 1885, p. 70. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 233. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 473. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 524. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 347. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.

Subgen. *Micrurula* Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 209; Japans Nitid. 1884, p. 259; Fn. Germ. III, 1911, p. 29 et 30. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 233. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 477. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 472. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 524.

Micruria Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1874, p. 58 et 64, sep. p. 8 et 14. — Mars. N. Répert. 1885, p. 71.

abietina J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 108. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 27, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 32. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 482. — Nord- und Mitteleuropa

adumbrata Mannerh. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 336, sep. p. 551. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 295. — Nordamerika

alternans Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394. — N. Mexiko

alticola Fall (non Sharp), Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVIII, 1907, p. 222.

alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1890, p. 309. — Guatemala

ambigua Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 256, sep. p. 84. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 293. — Nordamerika

ampla Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 236. — Argentinien

Andrewesi Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 350 et 352, t. 6, f. 8. — Indien

angustula Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 74, t. 296, f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 150. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 204. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1874, p. 358. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 379. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 20, t. 1, f. 19; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 19 et 33, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 18; Fn. Germ. III, 1911, p. 33, t. 84, f. 1. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 24, t. 3, — Nord- und Mitteleuropa

f. 23; Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1881, p. 98; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 232, t. 88, f. 2. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48 et 61. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 106. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 486. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 527.

Biologie: Bagnall, Newcastle Trans. Nat. Hist. Soc. I, 1907, p. 416.

parallela Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 6; Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1894, p. 19 et 33. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 66. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 486.

antarctica White *(Nitidula)*, Voy. Ereb. and Terr. Ins. 1846—1874, p. 8. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 169. — Neuseeland

lateralis White *(Nitidula)*, l. c. p. 8. — Broun, l. c. p. 170. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 173, sep. p. 9.

Mayendorfi Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 44.

apicalis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 110; Col. Rég. Ind. 1908, p. 352. — Indien

apposita Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 261 et 302. — Japan

arcuata Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 350 et 352, t. 6, f. 6. — Indien

argus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 25, sep. Best.-Tab. XXVII. p. 10. — Japan

auripubens Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 70 *(Micrurula)*. — Mongolei

avara Rand. *(Nitidula)* Bost. Journ. II, 1838, p. 18. — Austin, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XVII, 1875, p. 375 et 378. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 295. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637. — Ver. Staaten Nordamerika

nubila J. Lec. Pacif. R. R. Rep. 1857, App. 1, p. 36. — Horn, l. c. p. 333.

binotata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 15, t. 1, f. 12; XII, 1873, p. 19 nota. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 477. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525. — Nord- und Mitteleuropa

nana Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 28, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 32. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 101. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 477. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.

birmanica Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 840. — Birma

bisignata Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 565. — Kaffrarien

boreella Zetterst. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 152; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 102. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 151. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 327; ed. III, 1874, I, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 204. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, — Nord- und Mitteleuropa

p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 175. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 19, t. 1, f. 18; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 19 et 34, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 34. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48 et 60. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 105. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Everts, Col. Neerland. 1898, p. 476. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 484. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.

Braeti Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 578; Col. Rég. Ind. 1908, p. 355 *(Micrurula)*. — Indien

brightensis Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austr. XXVII, 1903, p. 113 et 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. — Australien

brunnea Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 72. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 352. — Indien

brunnescens Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 128. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 93. — Sibirien

carpathica Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 51; Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 257; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 28, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 13 (pars). — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 65. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 476. — Ungarn

castanea Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 135. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 146. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 480. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 13, t. 1, f. 10; XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 26, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 11; Fn. Germ. III, 1911, p. 31. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 56. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 102. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 479. — Stierl. Käferf. Schweiz. I, 1900, p. 525. — Europa

var. *fennica* J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 103.

cerina Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 579; Col. Rég. Ind. 1908, p. 355 *(Micrurula)*. — Indien

commutata Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395 *(Micrurula)*. — Japan

japonica Reitt. (non Motsch.) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 27 et 39; *(Micruria)* Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1879, p. 307; Nitid. Japans 1884, p. 261.

Conradti Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 130 *(Epuraeanella)*. — Kamerun

consobrina Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 840. — Birma

convexa Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 354 et 355 *(Micrurula)*. — Indien

corticina Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 270. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 294. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 et 638. — Ver. Staaten Nordamerika

costata C. Schauf. Tijdschr. Ent. XXXV, 1891, p. 6 *(Epuraeanella)*. — Madagaskar

cribrata Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 111; Col. Rég. Ind. 1908, p. 351. — Indien

curtula Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 25, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 10 nota. — Ostsibirien

darwinensis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 115 et 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. — Australien

decolor Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 261 et 302. — Japan

deleta Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 56, t. 294, f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 144. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 174. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 11, t. 1, f. 7; XII, 1873, p. 18; XXXII, 1894, p. 19 et 22, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 7; Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 8. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 20 et 23, t. 3, f. 21; Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 96; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 230, t. 87, f. 12. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 53. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 99. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 478. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394. — Nord- u. Mitteleuropa

obsoleta Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 382 (pars). — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 149.

silacea Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 397.

deplanata Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 127. — Mars. Abeille XVI, 1876, Col. Sib. p. 92. — Sibirien

depressa Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 386. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 228. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. 1820, p. 77. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 134. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. 1828, p. 154; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 103. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 399. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 169. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 99. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 23, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 8; Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 5. — Europa, Nordasien, Nordamerika

aestiva F. *(Nitidula)* Syst. Ent. 1775, p. 77; Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 256; Syst. El. I, 1801, p. 348. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 16, t. 3, f. 23. — Rossi *(Nitidula)*, Fn.

Etrusca I, 1790, p. 59; ed. Hellw. I, 1795, p. 63. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. I, 4, 1792, p. 511. — Panz. *(Nitidula)* Fn. Germ. 1793, LXXXIV, 7; Ent. Germ. I, 1795, p. 125. — Payk. *(Nitidula)* Fn. Suec. I, 1798, p. 350. — Ill. *(Nitidula)* Mag. I, 1802, p. 393. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 135. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 37. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 143. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, 1, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 12, t. 1, f. 8; XII, 1873, p. 19. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298 et 299. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 22, t. 3, f. 32; Col. Neerland. 1, 1898, p. 474. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 94; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 228, t. 87, f. 10. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 422. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 51. — Rey, Echange V, nr. 51, 1889, p. 3. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Stierl. Käferf. Schweiz 1900, p. 525.

convexiuscula Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 255, sep. p. 83. — Mäkl. Bull. Mosc. 1853, III, p. 112. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 28.

obsoleta Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 240, t. 53, f. 10. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. V, 1794, p. 528. — Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 384 (pars). — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 149.

ochracea Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 54, t. 294, f. B. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 477. — Lameere, Fn. Belg. II, 1890, p. 347. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.

testacea Ol. *(Anthribus)* Encycl. méth. IV, 1789, p. 160.

?truncatella Müll. *(Peltis)* Zool. Dan. Prodr. 1776, p. LXIV, 599.

?villosa Thunb. *(Nitidula)* Ins. Suec. V, 1794, p. 70. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. III, Ent. 1830, p. 37. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 269.

var. *bisignata* Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 80, t. 297, f. B. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 143. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 325; ed. III, I, 1874, p. 357. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 277. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 6.

bipunctata Reitt. (non Heer) Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 14; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 20; Europ. Nitid. 1875, p. 5.

Deubeli Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 340. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 487. — Transsylvanien

distincta Grimmer *(Nitidula)*, Steierm. Col. 1841, p. 38 et 48. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 149. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1874, p. 359. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 19, t. 1, f. 17; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 19 et 30, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 15; Europ. Nitid. 1875, p. 5; Fn. Germ. III, 1911, p. 33. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48 et 60. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 483. — Österreich, Frankreich, Italien, Sibirien

domina Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 24 et 31; Nitid. Japans 1884, p. 261. — Japan

drapeta Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 101. — Turkestan

dubitabilis Grouv. *(Haptoncura)* Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 121. — Tenasserim

dura Reitt. Nitid. Japans III, 1884, p. 261; IV, 1885, p. 16 *(Micrurula)*. — Japan

durula Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 25, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 10. — Ostsibirien

Duryi Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 537 et 639, f. 240. — Indiana

emarginata Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 316. — Birma

Erichsoni Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25 et 35. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 293. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 et 638. — Nordamerika

excisicollis Reitt. Verh. Nat. Ver. XI, 1872, p. 18, t. 1, f. 16; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 30, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 15. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 483. — Hannover

exculta Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394. — Indien

ornata Grouv. (non Reitt.) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 109; Col. Rég. Ind. 1908, p. 352.

eyrensis Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 115 et 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. — Australien

flavicans Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25 et 34. — Chiapas

flavescens Horn, Nitid. U. States 1879, p. 302.

florea Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 155. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 170. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 23, f. 1, f. 24; XII, 1873, p. 21; XXXII, 1894, p. 19 et 31, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 32, t. 83, f. 14. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 22 et 25, t. 3, f. 28; Col. Neerland. I, 1898, p. 474. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 96; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 — Nord- u. Mitteleuropa

et 230. — Mars. N. Répert. 1885, p. 50 et 69. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 111. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 482. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 524. — Lameere, Fn. Belg. II, 1890, p. 346 et 347.

aestiva Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. 1798, p. 385. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Ann. Ins. X, 1804, p. 37. — Gyll. *(Nitidula)* Fn. Suec. I, 1808, p. 228. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Fn. Fenn. I, 1820, p. 77. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. ed. III, 1825, p. 136. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 37. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 399. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 271. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 78, t. 297, f. A.

astena (err.) Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11.

pallescens Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 406.

fossicollis Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 347 et 351. — Indien

foveicollis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25 et 33; Nitid. Japans 1884, p. 260. — Japan

Francoisi Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 175. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 302. — Neukaledonien

Fruhstorferi Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLVIII. — Java

fulvescens Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 296. — Vereinigte Staaten

funeraria Reitt. Nitid. Japans III, 1884, p. 260 et 301. — Japan

fuscicollis *(Nitidula)* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 406. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 21, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 6; Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 219; Fn. Germ. III, 1911, p. 30. — Everts, Col. Neerland. 1898, p. 474. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 475 *(Dadopora)*. — Mittel- u. Südeuropa

decemguttata (var.) Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 7 nota; XII, 1873, p. 18.

diffusa Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 46; Soc. Ent. Fr. 1874, Bull. p. LXXI. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 7. — Mars. Répert. 1872, p. 97; N. Répert. 1885, p. 46. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 93; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 227. — Rey, Echange V, nr. 51, 1889, p. 3. — Fauc. Fn Col. 1892, p. 109.

Fussi Reitt. Europ. Nitid. 1885, p. 7; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 33, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 18; Fn. Germ. III, 1911, p. 34. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 67. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 485. — Böhmen, Transsylvanien, Finnland

georgica Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 296. — Mars. N. Répert. 1885, p. 70 *(Epuraeanella)*. — Kaukasus

guttata Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 214. — *decemguttata* F. *(Nitidula)* (non Ol.) Ent. Syst. I, 1792, p. 258; Syst. El. I, 1801, p. 350. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 249. — Thunb. *(Nitidula)* Ins. Suec. IV, 1794, p. 70. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 528. — Panz. *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1795, p. 126. — Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 382. — Payk. *(Nitidula)* Fn. Suec. I, 1798, p. 354. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 135. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 220. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 131. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 41. — Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 397. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 268; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 141. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 47, t. 293, f. A. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 325; Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 202. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 37, f. 184. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — C. G. Thoms. *(Dadopora)* Skand. Col. IV, 1862, p. 168. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 6, t. 1, f. 1 (pars); XII, 1873, p. 18 (pars); XXXII, 1894, p. 19 et 20; Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 219; Fn. Germ. III, 1911, p. 30, t. 83, f. 3. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Ch. Bris. Soc. Ent. Fr. 1874, Bull. p. LXXI. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 20 et 22, t. 2, f. 9, t. 3, f. 22; Col. Neerland. I, 1898, p. 474. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 93; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 227, t. 87, f. 9. — Mars. N. Répert. 1885, p. 46 et 50. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 475. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1980, p. 524. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346 et 347. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394. — Nord- u. Mitteleuropa

guttifera Reitt. Natural. Sicil. VI, 1887, p. 83; XVIII, 1906, p. 219; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 20, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 5. — Sizilien

Harmandi Grouv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1902, p. 16. — Japan

helvola Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 273. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 28; *(Omosiphora)* XIII, 1875, p. 57, sep. p. 6. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 289 et 291. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 *(Epuraeanella)*. — Ver. Staaten Nordamerika

castanea Melsh. *(Omosita)* Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 106.

rufa Reitt. (non Say) Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 28. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1879, p. 291.

Horni Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 76. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 289 et 291. — „

Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 *(Epuraeanella)*.

imperialis Reitt. *(Haptoncura)* Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 128. — Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 103 et 105. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. — Australien

inaequalis Rey, Echange V, 51, 1889, p. 4. — Frankreich, England

indica Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 459; Col. Rég. Ind. 1908, p. 351, t. 6, f. 9. — Indien

insolita Grouv. l. c. p. 353 et 355 *(Micrurula)*. — „

integra Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 292. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 306, t. 10, f. 1 ♀. — Ver. Staaten, Mexiko

japonica Motsch. *(Pria)* Etud. Ent. IX, 1860, p. 12. — Reitt. *(Pria)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 60. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395 *(Micrurula)*. — Japan

fusciceps Reitt. Nitid. Japans III, 1884, p. 261; IV, 1885, p. 15. — Grouv. l. c. p. 395.

Kolbei Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 99 *(Micrurula)*. — Ostafrika

labilis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 272. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298 et 299. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 308. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 639 et 640. — Ver. Staaten, Mexiko

laeviuscula Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. IV, 1827, p. 299. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 359. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 176. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 24, t. 1, f. 25; XII, 1873, p. 21; XXXII, 1874, p. 19 et 35, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 20; Fn. Germ. III, 1911, p. 34. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, I, p. 359. — Mars. N. Répert. 1885, p. 50 et 63. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 486. — Nord- und Mitteleuropa

lapponica Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 24, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 9. — Finnland, Lappland

laricina J. Sahlb. (non Motsch.) Enum. Col. Fenn. 1889, p. 100.

latipes Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 278. — Algerien

latissima Reitt. Notes Leyden Mus. II, 1880, p. 42. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 351. — Ostindien

limbata F. *(Nitidula)* Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. , 1792, p. 259; Syst. El. I, 1801, p. 352. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 20, t. 3, f. 18; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 217. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 239, t. 53, f. 9. — Thunb. *(Nitidula)* Ins. Suec. V, 1794, p. 71. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 530. — Panz. *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1795, p. 122. — Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 383. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. — Europa

Ins. X, 1804, p. 39. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 222. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 74. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 133. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. VII, 1830, p. 40. — Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 395. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 273; Naturg. Ins. Deutschl. VII, 1845, p. 157. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 86, t. 297, f. D. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 163; ed. II, 1858, p. 325; ed. III, I, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 37, f. 185. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 177. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 25, t. 1, f. 27; XII, 1873, p. 17; *(Omosiphora)* XIII, 1875, p. 57; Fn. Germ. III, 1911, p. 30, t. 83, f. 2. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 19 et 26; *(Omosiphora)* Col. Neerland. I, 1898, p. 473. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 142; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 233. — Mars. N. Répert. 1885, p. 50 et 70. — J. Sahlb. *(Omosiphora)* Enum. Col. Fenn. 1889, p. 111. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 474. — Stierl. *(Omosiphora)* Käferf. Schweiz I, 1900, p. 528. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 347 *(Epuraeanella)*.

var. *Skalitzkyi* Reitt. *(Omosiphora)* Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 57, sep. p. 7. — Mars. N. Répert. 1885, p. 71. — Seidl. Fn. Balt. ed. VI, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474.

lindensis Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 103 et 105; XXVII, 1903, p. 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. — Australien

linearis Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, p. 205, sep. p. 113. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 296. — Halbinsel Kenai

longula Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 154. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 327; ed. III, 1, 1874, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 170. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 17, t. 1, f. 15; XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 30, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 15; Fn. Germ. III, 1911, p. 33. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 22, t. 3, f. 25; Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 95; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 229, t. 87, f. 11. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48 et 59. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 103. — Fauc. Fn. Col. 1892, — Europa

p. 110. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 482. — Stierl. Käf. Schweiz I, 1900, p. 527. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 347.
var. *apicipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 101.
Erichsoni Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 30, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 15. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 483.
var. *ornata* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 17; XXXII, 1894, p. 30, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 15. — Everts, l. c. 1898, p. 476. — Ganglb. l. c. 1899, p. 483.
var. *subdepressa* Rey, Echange V, nr. 51, 1889, p. 4.

macrophthalma Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 26 et 38. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 301 *(Micrurula)*. — Ver. Staaten Nordamerika

mandibularis Reitt. l. c. p. 27 et 38; Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 59, sep. p. 9; Nitid. Japans 1884, p. 261 *(Micrurula)*. — Japan

Marseuli Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 21, t. 1, f. 20; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 19 et 32, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 62. — Sizilien, Kaukasus

melanocephala Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 136. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 40. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 272; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 156. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 83, t. 297, f. C. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, 1, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 204. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 171. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 24, t. 1, f. 26; XII, 1873, p. 17; *(Micruria)* XIII, 1875, p. 59, sep. p. 9; Fn. Germ. III, 1911, p. 30, t. 84, f. 2. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 19 et 25, t. 3, f. 21; Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 142; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 233. — Mars. N. Répert. 1885, p. 50 et 71. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 487. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 527 *(Micrurula)*. — Europa, Sibirien
affinis Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 40. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 156.
brunnea Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 400. — Er. l. c. p. 156.
discolor Waltl *(Nitidula)*, Isis 1838, p. 270. — Er. l. c. p. 145.
ferruginea Heer, l. c. p. 400. — Er. l. c. p. 156.
truncata Steph. l. c. p. 39. — Er. l. c. p. 156.

melina Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 269; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 144. — Sturm, Europa, Kaukasus

Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 52, t. 294, f. A. — Redtb., Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 170. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 12, t. 1, f. 9; XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 28, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 32, t. 83, f. 4. — Seidl. Fn. Balt. ed. 1, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 20 et 23, t. 3, f. 23; Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 95; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 228. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 52. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 99. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 476. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 347.

mexicana Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 307. — Mexiko

Meyricki Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 104 et 105; XXVII, 1903, p. 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. — Australien

minuta Mäkl. Öfvers. Finska Vetensk. Soc. XXII, 1880, p. 85; Sv. Ak. Handl. (2) XVIII, 4, 1881, p. 45. — Ostsibirien

Modiglianii Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 358. — Sumatra

monogama Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 76. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 289 et 290 *(Epuraeanella)*. — Ver. Staaten Nordamerika

Montrouzieri Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 175. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 302. — Neukaledonien

Mühli Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 245 fig.; XXVIII, 1909, p. 37. — Ungarn

neglecta Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. 1, 1841, p. 396. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 269; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 147. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 63, t. 295, f. B. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 325; ed. III, I, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Gutfl. Käferf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 173. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 8, t. 1, f. 3; XII, 1873, p. 18; XXXII, 1894, p. 19 et 23, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 8; Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 10. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 20 et 23; Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 98; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 232. — Mars. N. Répert. 1885, p. 46 et 55. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 102. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 479. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525. — Europa

nelsonensis Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 114 et 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. — Australien

nitida Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25 et 35; *(Micruria)* Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 59. sep. p. 9 *(Micrurula)*. — Madagaskar

nobilis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19, et 26, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 11. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 480. — Steiermark

oblonga Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 245, t. 54, f. 4. — Panz. *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1895, p. 129. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 226. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. 1820, p. 76. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 153; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 102. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 36. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 399. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 270; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 153. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 72, t. 296, f. B. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 176. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 23, t. 1, f. 23; XII, 1873, p. 21; XXXII, 1894, p. 19 et 34, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 34, t. 83, f 17. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 22 et 25, t. 3, f. 30; Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 95; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 229. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 67. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 110. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 485. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 527. — Europa

obnoxia Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 24 et 32; Nitid. Japans 1884, p. 261. — Japan

obtusicollis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 24 et 32. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298 et 300.

ocularis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 148. — Togo

omissa Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 349 et 352. — Indien

opacula Poppius, Öfv. Finska Förh. XLVI, nr. 16, 1904, p. 5. — Sibirien

opalizans J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 104. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 34, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 19. — Finnland

ophthalmica C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 111. — Insel Rodriguez

ovata Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 639. — Ver. Staaten Nordamerika

palustris J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 105. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 34, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 19. — Finnland, Lappland

? *excisicollis* Seidl. (non Reitt.) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 222. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 318.

papagona Casey, Contrib. Col. N. Amer. I, 1884, p. 35. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 308. — Arizona, Mexiko

parilis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 26 et 37; Nitid. Japans 1884, p. 261. — Japan

paulula Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 26 et 36; Nitid. Japans 1884, p. 261. — „

peltoides Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 639. — Ver. Staaten Nordamerika

persimilis Grouv. Bull. Soc. Ent. IV, 1913, p. 253. — Indien
affinis Grouv. (non Steph.) Col. Rég. Ins. 1908, p. 352 et 355 *(Micrurula)*.

picea Mäklin, Bull. Mosc. XXXV, 1853, p. 205, sep. p. 113, nota. — Ostsibirien

placida Mäklin, l. c. p. 203, sep. p. 111. — Kenai

planidorsis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 32, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 17 nota. — Sibirien

planulata Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 271. — Mannerh. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 337, sep. p. 55. — Mäklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 204, sep. p. 112. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 297. — Sitka

prolixa Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 309, t. 10, f. 2 ♂. — Guatemala

propinqua Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 365. — Birma

pumila Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 359; Col. Rég. Ind. 1908, p. 351. — Indien

pusilla Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 386. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 227. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 76. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 137. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 154; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 102. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 39. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 399. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 270; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 153. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 76, t. 296, f. D. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1854, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 174. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 22, t. I, f. 22; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 19 et 31, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 33, t. 83, f. 15. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 22 et 25, t. 3, f. 29; Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 98; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 232, t. 88, f. 1. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 65. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 108. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 484. — Stierl. Käferf. Schweiz I, — Nord- u. Mitteleuropa, Sibirien

1900, p. 527. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 347.

Bickhardti Bickhardt, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 294. — Deville, Cat. Corse 1908, p. 229. — Corsica

pygmaea Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 225. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 76. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 39. — Zett. *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 102. — Er. in Germ. Zeit. IV, 1843, p. 270; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 152. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 70, t. 296, f. A. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1874, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 175. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 7, t. 1, f. 2; XII, 1873, p. 18; XXXII, 1894, p. 19 et 32, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 17; Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 257; Fn. Germ. III, 1911, p. 33, t. 83, f. 16. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Mars. N. Répert. 1885, p 46 et 64. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 108. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 485. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526. — Nord- u. Mitteleuropa

carpathica Seidl. (non Reitt.) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 257.

rubromarginata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 21, t. 1, f. 21; XII, 1873, p. 20; XIII, 1875, p. 52, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 6. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111.

quadrangula Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 127. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 92. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 26, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 12 nota. — Sibirien

quadrimaculata Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 260. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 476 — Japan

var. *carpathica* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 301. — Karpathen

Ragusae Reitt. Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 219 *(Dadopora)*. — Sizilien

rapax Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 261; 1885, p. 15. — Japan

reticulata Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 841. — Birma

rubronotata Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 26 et 37; Nitid. Japans 1884, p. 261. — Japan

rufa Say *(Nitidula)*, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 180; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 286. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 273. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 289 et 292. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 et 638 *(Epuraeanella)*. — Ver. Staaten Nordamerika

badia Melsh. *(Omosita)* Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 106.

rotundicollis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 25 et 34. — Horn, l. c. p. 333.

?*rufa* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 57, sep. p. 7.

rufida Melsh. *(Omosita)* l. c. p. 106. — Horn, l. c. p. 290 et 294, t. 3, f. 19. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 et 638. — Nordamerika

rufomarginata Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 41. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 27, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 32, t. 83, f. 9. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 478. — Nord- u. Mitteleuropa

contractula J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 102.

limbata C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 74. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 102.

parvula Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 67, t. 295, f. D. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 150. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, 1, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 204. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 172. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 16, t. 1, f. 13; XII, 1873, p. 19. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 23, t. 3, f. 26. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 96; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 231, t. 87, f. 13. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 56. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 102. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.

rugulosa J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 105. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 34, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 19. — Finnland

scaphoides Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298 et 300. — Ver. Staaten Nordamerika

scutellaris Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 147. — Togo

sibirica J. Sahlb. Öfv. Finska Förh. XLV, 1903, no. 10, p. 17 *(Epuraeanella)*. — Sibirien

signata (*signatum* em.) Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 169. — Neuseeland

silacea Herbst *(Nitidula)*, Arch. V, 1784, p. 36; Käf. V, 1793, p. 232, t. 53, f. 3. — Gyll. *(Nitidula)*, Ins. Suec. 1, 1808, p. 229. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 77. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1829, p. 155; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 103. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 36. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 269; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 142. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 50, t. 293, f. P. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, 1, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 202. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, — Nord- u. Mitteleuropa

p. 236. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 169. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 10, t 1, f. 5; XII, 1873, p. 18; XXXII, 1894, p. 19 et 22, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 17; Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 7. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Mars. N. Répert. 1885, p. 46 et 51. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 95; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 229. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1908, p. 473 et 477. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525.

laricina Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 127. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 91. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 22, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 7.

var. *fagi* Ch. Bris. Soc. Ent. Fr. 1874, Bull. p. LXXI. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 53. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Reitt. l. c. p. 19 et 22 sep. p. 7. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 478.

silesiaca Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 9, t. 1, f. 4; XII, 1873, p. 18; XXXII, 1894, p. 19 et 21, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 6; Fn. Germ. III, 1911, p. 30. — Mars. N. Répert. 1885, p. 46. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 101. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 479. — Mitteleuropa, Finnland, Sibirien, Westeuropa

similis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 24 et 32; Nitid. Japans 1884, p. 261. — Japan

Simoni Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 161, fig. *(Micrurula)*. — Südafrika

Simsoni Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 360. — Tasmanien

singularis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 136. — Kap

sinuatipes Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 11. — Congo

Sloani Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 113 et 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. — Australien

soror Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 308. — Guatemala

sparsior Blackb. *(Haptoncura)* l. c. p. 114 et 116. — Grouv. l. c. p. 242. — Australien

subelongata Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 131. — Usambara

submaculata Walker *(Nitidula)*, Ann. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 52. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 352. — Ceylon

submicrurula Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 261; 1885, p. 15; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 31. sep. Best.-Tab. XXVII, p. 16. — Japan, Ostsibirien

subochracea Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 111; Col. Rég. Ind. 1908, p. 352. — Indien

subparallela Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 278. — Syrien

subreticulata Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 359. — Sumatra, Java

subtilis Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 579; Col. Rég. Ind. 1908, p. 355 *(Micrurula)*. — Indien

tasmanica Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 361. — Tasmanien

terminalis Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, I, p. 95. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 29, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 32, t. 83, f. 13. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 54. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 99. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 481. — Europa, Sibirien, Nordamerika

flavomaculata Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, p. 205, sep. p. 113.

immunda Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 59, t. 294, f. D. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 145. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, 1, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 202. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 172. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 11, t. 1, f. 6; XII, 1873, p. 18; Europ. Nitid. 1875, p. 5; Nitid. Japans 1884, p. 261. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 294. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 20 et 23. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 97; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 230. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.

infuscata Mäklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 206, sep. p. 114. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 29.

terminata Schilsky (non Reitt.), in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, 1.

var. *nigricans* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1892, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 481.

var. *Seidlitzi* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1893, p. 354. — Ganglb. l. c. p. 481.

laricina Seidl. (non Motsch.) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 257.

terminata Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 24 et 30. — Madagaskar

testacea Rey, Echange V, nr. 51, 1889, p. 4. — Frankreich

thoracica Tourn. Rev. Zool. XXIII, 1872, p. 250. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 63. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 35, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 20; Fn. Germ. III, 1891, p. 34. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 487. — Nord- und Mitteleuropa, Sibirien

sericata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 21; XXXII, 1894, p. 35, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 20. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 68. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 111. — Ganglb. l. c. p. 487.

var. *suturalis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 21 et 22; XXXII, 1894, p. 19 et 35, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 20. — Mars.

l. c. p. 50 et 68. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — J. Sahlb. l. c. p. 110. — Ganglb. l. c. p. 487.

torticollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1890, p. 307, t. 9, f. 25 ♀. — Mittelamerika

truncatella Mannerh. Bull. Mosc. XIX, 1846, II, p. 514, sep. p. 14; XXV, 1852, II, p. 336, sep. p. 53. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 26. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 297. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 et 639. — Nordamerika

var. *nigra* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 204, sep. p. 112. — Reitt. l. c. p. 26 et 29. — „

umbrosa Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298 et 300. — Ver. Staaten Nordamerika

unicolor Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 17, t. 2, f. 9; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 216. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 37. — Europa, Sibirien, Algerien, Japan

aestiva Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. IV, 1792, p. 511. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 135 (pars).

? *biguttata* Thunb. *(Silpha)* N. Acta Ups. IV, 1784, p. 9.

bipunctata Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 398. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 4. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.

Heeri Tournier, Mitthlg. Schw. Ent. Ges. III, 1872, p. 439. — Mars. Abeille XIV, 1876, Bibliogr. p. 15.

Hilleri Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 109.

incompleta Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 126, t. 8, f. 25. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 91. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 29; Europ. Nitid. 1875, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 23, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 8 nota.

maculata Dalle Torre, Jahresber. Ver. Nat. Österreich ob der Enns X, 1879, p. 87.

marginata Dalla Torre, l. c. p. 87.

obsoleta F. *(Nitidula)* Ent. Syst. I, 1792, p. 256; Syst. El. I, 1801, p. 349. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 240, t. 53, f. 10. — Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. 1798, p. 384 (pars). — Panz. *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1795, p. 125. — Payk. *(Nitidula)* Fn. Suec. I, 1798, p. 351. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 135. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 223. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 75. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 136. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 151; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 38. — Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 398. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 270; Naturg. — Europa, Sibirien, Algerien

Ins. Deutschl. III, 1845, p. 148. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 65, t. 295, f. G. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, 1, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Woll. *(Nitidula)* Ins. Mader. 1854, p. 121; *(Epuraea)* Atlant. Col. 1865, p. 108. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 171. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 16, t. 1, f. 14; XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 29, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 14; Nitid. Japans 1884, p. 260; Fn. Germ. III, 1911, p. 33. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 24, t. 3, f. 27; Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 97; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 231. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48 et 58. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 103. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 481. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 347. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.

Biologie: Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 188. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862 (1863), p. 184, f. 525—533, sep. Hist. Ins. Pin Marit. 1863, p. 525; in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, p. 105.

pellax Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25 et 33; Nitid. Japans 1884, p. 261. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.

subangulata Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 127. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 91. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 210.

trapezicollis Motsch. l. c. p. 127. — Mars. l. c. p. 92. — Reitt. l. c. p. 210.

uniformis Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 104 et 105; XXVII, 1903, p. 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. — Australien

variegata Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 245, t. 54, f. 3. — Panz. *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1795, p. 129. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 225. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 76. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 153; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 102. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 38. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 398. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 269; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 146. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 61, t. 295, f. A. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 173. — Reitt. — Europa, Nordasien

Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 14, t. 1, f. 11; XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 24, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 9; Nitid. Japans 1884, p. 260; Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 11. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 24, t. 3, f. 24; Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 97; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 232. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 57. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 103. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 480. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.

obsoleta Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 384 (pars). — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 149.

var. *monochroa* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 24, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 9.

var. *variabilis* Reitt. l. c. p. 24; sep. p. 9.

victoriensis Blackb. *(Haptoncura)* Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 103 et 105; XXVII, 1903, p. 112. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. — Australien

Waterhousei Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 348, 352, t. 6, f. 10. — Indien

Weisei Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 132. — Usambara.

zelandica Sharp, Ent. Month. Mag. XV, 1878, p. 48. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 169. — Neuseeland

167

Stelidota Er.

Er. in Germ. Zeit. IV, 1843, p. 300. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 310. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 9 et 12; Nitid. Japans 1884, p. 260 et 262. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 303. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 214; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 229. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 95. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 310. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 463 et 466. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 339 et 361. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 641.

aequalis Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 510. — Columbien

alternans Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 303. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 14. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 313. — Mexiko, Guatemala

balanomorpha Montrouz. *(Mycetophagus)* Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 263. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 302. — Neu-caledonien

bugabensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 313, t. 10, f. 5 ♀. — Panama

Championi Sharp, l. c. p. 315, t. 10, f. 6 ♂. — Mexiko, Guatemala, Panama

chontalensis Sharp, l. c. p. 314. — Nicaragua

clavigera Sharp, l. c. p. 314. — Guatemala

coenosa Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 303. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 43; ed. 8°, 1857, p. 98. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 604. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 15. — Antillen

costulata Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 137. — Mauritius

curta Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 243. — Guinea

didyma Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 104, sep. p. 8. — Madagaskar

explanata Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 16, fig. — Seychellen

extranea Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 315, t. 10, f. 7 ♀. — Guatemala

ferruginea Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 14. — Mittelamerika

fortis Sharp, l. c. p. 314. — Panama

geminata Say *(Nitidula)*, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 181; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 287. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 302. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba. Ins. VII, 1856, p. 43; ed. 8°, 1857, p. 98. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 603. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 15. — Horn, Nitid. U. States, 1879, p. 304, t. 3, f. 22. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 312. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 641. — Ver. Staaten, Mittelamerika, Columbien, Brasilien

biseriata Reitt. l. c. p. 15. — Horn, l. c. p. 304.

lifuana Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 174. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 302. — Neucaledonien

marginata Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 314, fig. — Columbien

meridionalis Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 122. — Argentinien

metabola Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 141. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 13. — Peru

multiguttata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 110; Nitid. Japans 1884, p. 262. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 361. — Japan, Indien

nigrovaria Fairm. *(Omosita)* Rev. Mag. Zool. (2) I, 1849, p. 364, sep. Col. Polynésie p. 28. — Tahiti

multiguttata Grouv. (non Reitt.) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892; Col. Rég. Ind. 1908, p. 361. — Indien

octomaculata Say *(Nitidula)*, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 181; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 287. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 13. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 304. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 641. — Ver. Staaten Nordamerika

orientalis Arrow, Monogr. Christm. Isl. 1900, p. 92. — Weihnachtsinsel

ovalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 312, t. 10, f. 4. — Guatemala, Panama

pallens Sharp, l. c. p. 311, t. 10, f. 3 ♀. — Nicaragua, Panama

rubripes Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 16. — Sharp, l. c. p. 310. — Mexiko

ruderata Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 303. — Jacq. du. Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. — Antillen

III, 1856. p. 43; ed. 8°, 1857, p. 99. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 604. — Reitt. l. c. p. 15.

sexguttata R. F. Sahlb. *(Nitidula)* Bull. Mosc. VII, 1834, p. 273. — Seidl. *(Ipidia)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145; *(Stelidota)* ed. II, 1888, p. 214; Fn. Transsylv. 1888, p. 229. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 96. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 466. — Jacobson, Käf. Russl. t. 22, f. 22. Osteuropa, Kaukasus

biguttata Stierl. Mittheil. Schw. Ent. Ges. V, 1877, p. 479. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189.

integra Wankow. *(Ipidia)* Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 252. — Seidl. *(Ipidia)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145. — Mars. *(Ipidia)* Répert. 1872, p. 96. — Reitt. *(Ipidia)* Europ. Nitid. 1875, p. 9.

lata Aubé *(Ipidia)* Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 328. — Seidl. l. c. p. 145. — Mars. *(Ipidia)* l. c. p. 96. — Reitt. l. c. p. 9.

signata Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 169. Neuseeland

solitaria Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 311. Mittelamerika

stictica Sharp, l. c. p. 312. Guatemala

strigosa Gyll. *(Nitidula)* in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 140. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 302. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 16. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 304. — Sharp, l. c. p. 310. Ver. Staaten, Mittel- u. Südamerika,

lusca Gyll. *(Nitidula)* l. c. p. 120. — Er. l. c. p. 303. Antillen

thoracica Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 142. — Reitt. l. c. p. 14. Peru

trimaculata Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1895, p. 123. Argentinien

vicina Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906. p. 332. „

zealandica Sharp, Ent. Month. Mag. XV, 1878, p. 48. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 169. Neuseeland

37

Pseudostelidota Grouv.

Grouv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 115.

setosa Grouv. l. c. p. 116. Brasilien

1

Ipidia Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 289; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 19 et 136; ed. II, 1858, p. LXXIX et 328; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 304. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1858 p. 140 et 158. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 236. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 162; IX, 1867, p. 377. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 54; Europ. Nitid. 1875, p. 9; Nitid. Japans 1884, p. 260 et 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 25 et 27. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 144; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 214; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 229. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 30; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 479. —

Mars. N. Répert. 1885, p. 19 et 44. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 463 et 465. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 519 et 529.

binotata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft III, Rev. Crypt. p. 88. — Mars. N. Répert. 1885, p. 45. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 466. — Ungarn

quadrimaculata Quensel *(Silpha)*, Ignot. Ins. Spec. 1790, p. 12. — Thunb. *(Ips)* Ins. Suec. VI, 1794, p. 77. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 214; Fn. Transsylv. 1888, p. 229. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 465. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 529. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 27, t. 82, f. 10. — Nord- u. Mitteleuropa

quadrinotata F. *(Ips)* Suppl. Ent. Syst. 1898, p. 179; Syst. El. II, 1801, p. 579. — Payk. *(Ips)* Fn. Suec. III, 1800, p. 344. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 32. — Gyll. *(Ips)* Ins. Suec. I, 1908, p. 213. — C. R. Sahlb. *(Ips)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 72. — Duftschm. *(Ips)* Fn. Austr. III, 1825, p. 143. — Zett. *(Ips)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 149; *(Ips)* Ins. Lapp. 1840, p. 100. — Brullé *(Ips)* in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 400. — Heer *(Ips)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 415. — Sturm *(Ips)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 97, t. 286, f. A. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 290; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 140. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 163; ed. II, 1858, p. 328; ed. III, I, 1874, p. 360. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, p. 8. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 37, f. 183. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 163. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 30; Col. Neerland. I, 1898, p. 479. — Mars. N. Répert. 1885, p. 44. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 95. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Europa

sibirica Reitt. *(Stelidota)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 216; Nitid. Japans 1884, p. 262; 1885, t. 4, f. 4. — Mars. *(Stelidota)* N. Répert. 1885, p. 77. — Japan, Sibirien, Birma

variolosa Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 215; Nitid. Japans 1884, p. 262. — Mars. N. Répert. 1885, p. 45. — Sibirien, Japan

4

Prometopia Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 279. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 306. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Murr. Ann. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 168, sep. Col. Old Cal. 1878, p. 85. — Reitt. Syst. Eintheil. 1873, p. 10 et 50. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 305. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 316. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1900, p. 340 et 358. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 642.

aequalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1900, p. 316, t. 10, f. 9. — Guatemala

bicolor Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 354 et 356. — Bolivien

bidentata Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1909, p. 375. — Arizona

binotata Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 168, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 86, fig. — Westafrika

bisignata Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 322. — Ternate

Catilina Olliff, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 177. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 366; Col. Rég. Ind. 1808, p. 359. — Borneo

confluens Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 281. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 356. — Columbien

cryptarchoides Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 51. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1, 1890, p. 317. — Mexiko, Guatemala, Panama

Dohrniana Reitt. l. c. p. 50. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 356. — Brasilien

dorsalis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 363 et 366. — Sumatra

Germaini Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 355 et 356. — Bolivien

gracilis Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 358 et 359, t. 6, f. 11. — Indien

marginata Grouv. Rev. d'Ent. XXV, 1902, p. 115. — Kambodja

obscura Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1877, p. 365 et 366.

porcina Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 316, t. 10, f. 8. — Mexiko

quadrimaculata Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, I, p. 440. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 366; Col. Rég. Ind. 1908, p. 359. — Arrow, Monogr. Christm. Isl. 1900, p. 92. — Ostindien, Birma, Kochinchina

quadrinotata Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 72. — Westafrika

quadripunctata Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1888, p. 127. — Australien

rauca Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 316. — Guatemala, Panama

rhombus Olliff, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 176. — C. O. Waterh. Aid II, 1883, t. 134, f. 1. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 366. — Borneo

setosula Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 580; Col. Rég. Ind. 1908, p. 359. — Indien

sexmaculata Say *(Nitidula)*, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 178; Writ. Say, ed. Lec. 1859, p. 285. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 281. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 305, t. 3, f. 13. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 642. — Ver. Staaten Nordamerika

soronioides Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 317, t. 10, f. 10. — Guatemala, Panama

suturalis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 364 et 366. — Malakka

24

Parametopia Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259 et 262; 1885, p. 17. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 359.

Bosschai *(Bosschae)* Grouv. Notes Leyden Mus. XIV, 1892, p. 43. — Borneo

concolor Grouv. C. R. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. CCXXXVII; Col. Rég. Ind. 1908, p. 361. — Indien

indica Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 581; Col. Rég. Ind. 1908, p. 361. — „

rotundata Reitt. *(Prometopia)* Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 75. — Sumatra

tripunctata Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 360. — Indien

var. *trinotata* Grouv. l. c. p. 360 et 361, t. 6, f. 12. — Mahé

x-rubrum Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 262; 1885, p. 17, t. 4, f. 6. — Japan

6

Platychorina Grouv.

Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 245.

testacea Grouv. l. c. p. 245. — Guinea

1

Platychora Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 284. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 308. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 174, sep. Old Calab. 1878, p. 92. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 52. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 317.

Pherocopis J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 42. — Murr. l. c. p. 174, sep. p. 92.

australis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 138 et 139; LXXV, 1906, p. 75. — Natal

binotata Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 138 et 139. — Somali

decorata Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I. 1905, p. 244. — Guinea

deplanata Boh. *(Brachypeplus)* Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 562. — Murr. *(Pherocopis)* Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 174, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 92. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139 nota. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 192. — Natal

ebena J. Thoms. *(Pherocopis)* Arch. Ent. II, 1858, p. 42, t. 1, f. 2. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139. — Westafrika

Lebasi Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 285. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 317, t. 18, f. 11 ♂. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 359. — Columbien

major Grouv. l. c. p. 358 et 359. — Amazonas

ornata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 105, sep. p. 9. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1908, p. 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139. — Westafrika

bimaculata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 149. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1898, p. 111 nota.

polita Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 285. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 359. — Brasilien
squamosa Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 110 et 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139. — Congo, Natal
varia Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139. — Congo

11

Taracta Murr.

Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 172, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 90.

Fryi Murr. l. c. p. 174, sep. p. 91, fig. — Westafrika

1

Axyra Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 285. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 305. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 169, sep. Col. Old Calab. p. 87. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 53. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 356.

Galaor J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 43.

Subgen. *Axyrodes* Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 170, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 88.

africana Palisot *(Nitidula)*. Ins. Afr. et Amer. 1805—21, p. 161, t. 6, f. 8. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. — Westafrika
brunnea Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 286. — Lacord. Gen. Col. Atlas t. 18, f. 3. — Murr. l. c. p. 171, sep. p. 89. — Grouv. l. c. p. 399.
elongata Murr. l. c. p. 171, sep. p. 89. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 149. — „
Feai *(Feae)* Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 122; Col. Rég. Ind. 1908, p. 356. — Birma
lata Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 310. — Kilimandjaro
nitida Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 359 *(Axyrodes)*. — Amazonas
papillosa Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 171, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 89. — Westafrika
parallela Fairm. *(Lordites)* Naturaliste II, 1880, p. 181. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. — Ostafrika
perforata J. Thoms. *(Galaor)* Arch. Ent. II, 1858, p. 43. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 169, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 87. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1895, p. 149. — Gabon
perplexa Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 53. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 356. — Ostindien
picea Boh. *(Nitidula)* Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 566. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 170, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 88. — Reitt. l. c. p. 44. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 191. — Ostafrika

punctatissima Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 311. — Kilimandjaro

setosa Murr. l. c. p. 170, sep. p. 88. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 191. — Patria?

12

Psilotus Fischer.

Fischer, Bull. Mosc. I, 1829, p. 48. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 281. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 307. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 170, sep. Col. Old Calab. p. 88. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 52. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 318.

Cerophorus Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10 (pars).

atratus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 105, sep. p. 9. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 318, t. 10, f. 12 ♂. — Mexiko, Nikaragua, Panama

carbonicus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 283. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 18, f. 4. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 358. — Brasilien

convexus Grouv. l. c. p. 357 et 358. — Bolivien

cornutus F. *(Nitidula)* Syst. El. I, 1801, p. 349. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 215. — Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9 ♀. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 283. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 318. — Grouv. l. c. p. 358. — Brasilien, Columbien, Guyana, Zentralamerika

Hoffmanseggi Fisch. Bull. Mosc. I, 1829, p. 48, t. 1, f. 9—11.

♂ *maxillaris* Cast. *(Cerophorus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10.

costatus Blanch. *(Nitidula)* Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 64. — Brasilien, Bolivien

tenebrosus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 356 et 358; LXXXI, 1912 (1913), p. 395.

Germaini Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 357 et 358. — Bolivien, Amazonas

levis Grouv. l. c. p. 356 et 358. — Bolivien

mimetes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1900, p. 318, t. 10, f. 13 ♀. — Panama

musophagus Eschschtz. *(Nitidula)* Entomogr. 1822, p. 45. — Brasilien

ventralis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 283. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 358. — „

10

Perilopa Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 276. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 302. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 9 et 11 (pars). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 318.

confusa Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 181, fig. — Brasilien

deplanata Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 319. — Panama

ferruginea Grouv. l. c. p. 380. Brasilien
Fryi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 354. „
peltidea Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 277. Columbien
placida Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 320, t. 10, f. 15. Panama
punctigera Sharp, l. c. p. 319, t. 10, f. 14. Guatemala, Panama
seriata Grouv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 114. Ecuador
subtuberculata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 102, sep. p. 6. Brasilien
vestita Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 277. Kap

10

Perilopsis Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 55 et 63, sep. p. 513.

flava Reitt. *(Perilopa)* Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 11; XIII, 1875, p. 56, sep. p. 6, t. 1, f. 1, 2. Chile

1

Megauchenia M'Leay.

M'Leay, Annulosa Javanica 1825, p. 45; ed. Lequien 1833, p. 155. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 191.

Ischaena Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 287. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 306. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 53. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 357.

angustata Er. *(Ischaena)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 288. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 124; Col. Rég. Ind. 1908, p. 358 *(Ischaena)*. Ostindien
var. *peninsularis* Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 123 et 124. Birma
Feai *(Feae* emend.) *(Ischaena)* Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 842. „
foveicollis Reitt. *(Ischaena)* Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 2. — Grouv. *(Ischaena)* Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 123. Java, Sumatra
indica Grouv. *(Ischaena)* Col. Rég. Ind. 1908, p. 357, t. 6, f. 5. Ostindien
interstitialis Reitt. *(Ischaena)* Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 456. — Grouv. *(Ischaena)* Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 123. „
longiceps Reitt. *(Ischaena)* Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 105, sep. p. 9. — Grouv. *(Ischaena)* l. c. p. 123. Morty, Philippinen
quadricollis Reitt. *(Ischaena)* Notes Leyden Mus. V, 1883, p. 10. — Grouv. *(Ischaena)* p. 123; Col. Rég. Ind. 1908, p. 358. Ostindien, Birma
setipennis M'Leay, Ann. Javan. 1825, p. 46; ed. Lequien 1833, p. 157. Java, Sumatra
elongata Er. *(Ischaena)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 288. — Grouv. *(Ischaena)* Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 123. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 191.

8

Aphenolia Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259 et 262; 1885, p. 16.

pseudosoronia Reitt. l. c. 1884, p. 262; 1885, p. 16. Japan
1

Lobiopa Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 291. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 309. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83 (pars). — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 48. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 320.

Cerophorus Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10 (pars).
Soronia (pars) Reitt. l. c. p. 46. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 306. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150.

cassidoides Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 322. Guatemala, Panama
cimicina Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 293. Para
discedens Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 323, t. 10, f. 18 ♂. Guatemala
elongata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 103, sep. p. 7. Brasilien
insularis Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10 *(Cerophorus)*. Guadeloupe Kuba, Ver. Staaten

contaminata Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 296. Brasilien
decumana Er. l. c. p. 295. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1856, p. 48; ed. 8°, 1857, p. 97. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 602. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 321. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395. — Schaeff. *(Soronia)* Bull. Brooklyn Mus. I, 1899, p. 375. Zentral- und Südamerika,
dimidiata Er. l. c. p. 295. Columbien, St.Thomas

grandis Er. l. c. p. 294. Brasilien
lata Blanch. *(Nitidula)* Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 63. Bolivien, Brasilien
lineola Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 140. Peru
marginata Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 124. Argentinien
nigromaculata Blanch. *(Nitidula)* Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 62. Bolivien

peltoidea Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 293. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395. Brasilien
peruviana Guér. *(Nitidula)* Ic. règne anim. 1829—1838, p. 63, t. 18, f. 6. Peru

scrobiculata Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 297; in Arch. f. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 93. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 315.
praecox Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 297. Brasilien
pubescens Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 179, fig. „

Raffrayi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 71; *(Soronia)* LXVII, 1899, p. 142. — Kap

retusa Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 321, t. 10, f. 16. — Nicaragua, Guyana

rotundata Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 294. — Brasilien

setosa Harold, Col. Hefte IV, 1868, p. 104. — Ver. Staaten Nordamerika

setulosa J. Lec. (non Er.) New spec. Col. I, 1863, p. 63. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 321.

undulata Horn, Nitid. U. States 1879, p. 307 et 308 (pars).

setulosa Er. in Arch. f. Naturgesch. XIII, 1847, 1, p. 93. — Peru, Chile

chiliensis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 49. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395.

simulatrix Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 322, t. 10, f. 17 ♂. — Zentralamerika

undulata Say *(Nitidula)*, Journ. Ac. Philad. V, 1825, p. 179; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 286. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 298. — Horn *(Soronia)*, Nitid. U. States 1879, p. 307 et 308 (pars). — Sharp, l. c. p. 321. — Blatchley *(Soronia)*, Cat. Col. Indiana 1910, p. 643. — Ver. Staaten, Mexiko

19

Soronia Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 277; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 161. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 102, t. 299. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. 1, 1849, p. 20 et 166; ed. II, 1858, p. LXXIX et 328; ed. III, 1, 1874, p. LXXXVI et 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 206. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 304. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 143 et 158. — Gutfl. Käferf. Deutschl. 1859, p. 234 et 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 165; IX, 1867, p. 377. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 46 (pars); Europ. Nitid. 1875, p. 8; Nitid. Japans 1884, p. 260 et 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 et 28. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 144; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 214; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 229. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 306 (pars). — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 171. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 28; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 478. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150 (pars). — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92 et 144; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 236. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 78. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 323. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 12; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 468. — Stierl. Käferf. Schweiz 1900, p. 519 et 529. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 348. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 356.

Alluaudi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 71, fig.; LXVIII, 1899, p. 142. — Madagaskar

amphotiformis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 1. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 106. — Australien

borbonica Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 140 et 141. — Bourbon

Braeti Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 580; Col. Rég. Ind. 1908, p. 356. — Indien

distincta Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 141. — Kap

elongata Cameron, Ent. Monthl. Mag. XXXIX, 1903, p. 97. — Türkei

fracta Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 263; 1885, p. 18, t. 4, f. 2. — Japan

grisea L. *(Silpha)* Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 362; ed. XII, 1767, p. 574; Fn. Suec. 1761, p. 151. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 134. — Curtis *(Silpha)*, Trans. Linn. Soc. Lond. I, 1791, p. 86, t. 5, f. 6. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 33. — Shuck. *(Nitidula)* Brit. Col. del. 1839, p. 24, t. 29, f. 4. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 279; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 163. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 107. — Küst. Käf. Eur. XI, 1847, p. 39. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 166; ed. II, 1858, p. 328; ed. III, 1, 1874, p. 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 207. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 38, f. 188. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 166. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 214; Fn. Transsylv. 1888, p. 229. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 307, t. 3, f. 8. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 29, t. 2, f. 12; Col. Neerland. I, 1898, p. 478. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 145; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 236, t. 88, f. 9. — Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 121. — Mars. N. Répert. 1885, p. 78. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 469 et 470. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 529. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 28. — Nord- u. Mitteleuropa

Biologie: Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. I, 1791, p. 87, t. 5, f. 6—11; Extr. Audouin-Brullé, Hist. Ins. V, 1835, p. 397. — Westw. Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 141, f. 11. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 163. — Chapuis, Cat. Larv. Col. in Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853. — Perris, Ins. Pin marit. in Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 187, sep. 1863, p. 471; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1877), p. 284, sep. 1877, p. 26. — Viturat, Petites Nouvelles Ent. II, 1876, p. 62; Ent. Monthl. Mag. XIII, 1876, p. 136. — Kittel, Correspbl. zool.-min. Ver. Regensb. XXXII, 1879, p. 32 et 86.

colon Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 210.

ferruginea Scopoli *(Silpha)*, Ent. Carn. 1763, p. 21. — Müll. *(Peltis)* Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 64. — Brahm *(Dermestes)*, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 118. — Scriba *(Nitidula)*, Journ. 1791, p. 174.

? *maculata* De Geer *(Silpha)*, Ins. IV, 1774, p. 184.

varia F. *(Nitidula)* Spec. Ins. 1781, p. 92; Mant. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1792, p. 258; Syst. El. I, 1801, p. 350. — Herbst *(Nitidula)*, Arch. IV,

1784, p. 36, t. 20, f. 25; Käf. V, 1793, p. 232, t. 53, f. 4. — Rossi *(Nitidula)*, Fn. Etrusca I, 1790, p. 59; ed. Hellw. I, 1795, p. 62. — Panz. *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1795, p. 126. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. IV, 1792, p. 509. — Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. 1798, p. 380. — Payk. *(Nitidula)* Fn. Suec. I, 1798, p. 347. — Gyll. *(Nitidula)* Nova Acta Soc. Upsala VI, 1799, p. 124; Ins. Suec. I, 1808, p. 215. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 73. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 129. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 150; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Cast. *(Nitidula*, subgen. *Cerophorus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 394.

variegata Fourcr. *(Dermestes)* Ent. Paris. I, 1785, p. 20 (Geoff. Hist. Ins. I, p. 104 *Dermestes* 13). — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, p. 4, t. 1, f. 1. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 34.

guttulata J. Lec. *(Lobiopa)* New spec. Col. I, 1863, p. 64; Proc. Acad. Philad. 1866, p. 377. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 307, t. 3, f. 9. — Ver. Staaten Nordamerika

hystrix Sharp, Ent. Monthl. Mag. XIII, 1876, p. 26. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 172. — Neuseeland

imperialis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 113; Col. Rég. Ind. 1908, p. 356. — Indien

japonica Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 47; Nitid. Japans 1884, p. 262. — Japan

Lewisi Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 263; 1885, p. 17. — „

lichenaea Fauv. Bull. Soc. Normandie (2) I, 1866, p. 180, nota. — Neukaledonien

marmorata Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 279. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 142. — Südafrika

micans Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1074. — Neuseeland

minima Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 113; Col. Rég. Ind. 1908, p. 356. — Indien

minuta Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 178, fig. — Brasilien

morosa Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1074. — Neuseeland

oblonga Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 46. — Mars. Répert. 1872, p. 99. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 469 et 470. — Südeuropa, Syrien

oculata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 173, sep. p. 9. — Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 451. — Neuseeland

optata Sharp, Ent. Monthl. Mag. XV, 1878, p. 48. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 172. — „

punctatissima Ill. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 598. — Panz. *(Nitidula)* Fn. Germ. 1793, XXV, 7; Ent. Germ. I, 1795, p. 128. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 214. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 73. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 32. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I. 1841, p. 394. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, — Europa

p. 278; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 162. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 105, t. 299, f. A. — Küst. Käf. Eur. XI, 1847, p. 38. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 166; ed. II, 1858, p. 328; ed. III, 1, 1874, p. 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 206. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 166. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 214; Fn. Transsylv. 1888, p. 229. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 28 et 29, t. 3, f. 34; Col. Neerland. I, 1898, p. 478. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 145; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 236. — Mars. N. Répert. 1885, p. 78. — Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 121. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 469. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 529. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 28.

?ferruginea Laich. *(Ostoma)* Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 104.

rectangula Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 102, sep. p. 6. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 324. — Mexiko

simulans Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 105; XXVI, 1902. p. 306. — Australien

substriata Hamilton, Canad. Ent. XXV, 1893, p. 306. — Canada

superba Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 48. — Blackb. l. c. p. 106. — Australien

tessellata Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 89. — Südafrika

28

Cacconia Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 324.

obscura Sharp, l. c. p. 324, t. 10, f. 19. — Mexiko

1

Phenolia Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 299. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 310. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 47. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1879, p. 287 et 305. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 642.

grossa F. *(Nitidula)* Syst. El. I, 1801, p. 347. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 210. — Cast. *(Nitidula)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 300. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 306. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 642. — Ver. Staaten Nordamerika

1

Ornosia Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139.

sexpustulata Grouv. l. c. p. 139. Madagaskar
1

Idosoronia C. Schauf.

C. Schauf. Tijdschr. Entom. XXXIV, 1891, p. 4.

picta C. Schauf. l. c. p. 4. Madagaskar
1

Amphotis Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 290; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 165. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, p. 110. — Redtb. Gatt. deutschen Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 166; ed. II, 1858, p. LXXIX et 328; ed. III, 1, 1874, p. LXXXVI et 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 207. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 308. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1858, p. 143 et 158. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 163; IX, 1867, p. 377. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 49; Europ. Nitid. 1875. p. 9; Fn. Germ. III, 1911, p. 25 et 27. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 145; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 214; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 229. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 29; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 478. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92 et 145; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 237. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 79. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 467. — Stierl. Käf. Schweiz I, 1900, p. 519 et 529. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 348.

Cerophorus Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10 (pars).
Soronia (pars) Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 306. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150 (pars).

marginata F. *(Nitidula)* Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 256; Syst. El. I, 1801, p. 348. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 11, t. 2, f. 15; Encycl. méth. VIII. 1811, p. 213. — Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 243. — Rossi *(Nitidula)*, Mant. II, 1794, p. 85. — Thunb. *(Nitidula)* Ins. Suec. V, 1794, p. 71. — Panz. *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1795, p. 125. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 34. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 216. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 128. — Steph. *(Nitidula)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 32. — Brullé *(Nitidula)* in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 402. — Cast. *(Nitidula, subgen. Cerophorus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 394. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 291; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 165. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, p. 113, t. 300, f. A. — Märk. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 243. — Küst. Europa

Käf. Eur. XI, 1847, p. 40. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 166; ed. II, 1858, p. 329; ed. III, 1, 1874, p. 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 207. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 38, f. 189. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 164. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 50; Fn. Germ. III, 1911, p. 28, t. 82, f. 11. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 307. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 29, t. 2, f. 11; Col. Neerland. I, 1898, p. 478. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 145; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 237, t. 88, f. 10. — Mars. N. Répert. 1885, p. 79. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 468. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 529. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348.

Biologie: Wasmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 347.

biloba Herbst *(Nitidula)*, Käf. V, 1793, p. 238, t. 53, f. 8.

Martini Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 1878, Bull. p. LXIII. — Mars. N. Répert. 1885, p. 80. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Spanien

orientalis Reiche, Wien. Ent. Monatsbl. V, 1861, p. 1. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 50. — Mars. N. Répert. 1885, p. 80. — Syrien

Schwarzi Ulke, Ent. Amer. III, 1887, p. 77. — Vancouver

Ulkei J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1866, p. 376. — Horn *(Soronia)*, Nitid. U. States 1879, p. 307 et 308. — Ver. Staaten Nordamerika

5

Atarphia Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 260 et 263; 1885, p. 39.

Pseudoplatychora Grouv. Notes Leiden Mus. XII, 1890, p. 15 et 31.

convexiuscula Grouv. *(Pseudoplatychora)* l. c. p. 15 et 31. — Ostindien

fasciculata Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 263; 1885, p. 39, t. 4, f. 5. — Jacobson, Käf. Russl. t. 22, f. 2. — Japan

quadripunctata Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 263; 1885, p. 39. — „

3

Niliodes Murr.

Murr. in Harold, Col. Hefte IV, 1868, p. 78.

bipenicillatus Murr. l. c. p. 78. — Amazonas

1

Platychorodes Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 261.

plumicornis Reitt. l. c. p. 261. — Amazonas

1

Priasilpha Broun.

Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1077.

obscura Broun, l. c. p. 1078. Neuseeland

1

Physoronia Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 260 et 263; 1885, p. 18.

explanata Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 263; 1885, p. 18. Japan

Hilleri Reitt. *(Soronia)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 109; Nitid. Japans 1884, p. 263. „

Reitteri Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 843. Birma

tuberculifera Reitt. *(Lasiodactylus)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 87; Nitid. Japans 1884, p. 263. Japan

Pseudoischaena Grouv.

Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 349.

longula Grouv. l. c. p. 349. Sumatra

1

Platipidia Broun.

Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1075.

asperella Broun, l. c. p. 1075. Neuseeland

1

Anister Grouv.

Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 102.

Raffrayi Grouv. l. c. p. 102. Abessinien, Tunis

1

Platychoropsis Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398.

Platychorinus Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 201.

dilutus Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 201. Insel Dammer

dubius Grouv. *(Mystrops)* Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 173; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 201. Neukaledonien

2

Idaethina Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 107, sep. p. 11. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 107; XXVI, 1902, p. 307.

cincta Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 107; XV, 1892, p. 29. — Australien
Deyrollei Reitt. l. c. p. 108, sep. p. 12. — „

2

Camptodes Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 321. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 101. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 325.

Subgen. *Eucamptodes* Sharp, l. c. p. 327.

abdominalis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 327. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 104. — Brasilien
aberrans Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 334, t. 10, f. 23 ♀. — Mexiko
addendus Sharp, l. c. 1891, p. 341. — Guatemala
adustulus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 170. — Sharp, l. c. 1891, p. 338. — Mexiko
aeneus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 368. — Bolivien
aequinoctialis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 330. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 114. — Columbien
aerumnosus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 307. — Peru
angustipennis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 120. — Brasilien
apicipennis Reitt. l. c. p. 118. — „
argus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 366. — Bolivien
armatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 346. — Guatemala
aterrimus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 324. — Reitt. l. c. p. 103. — Brasilien
atriceps Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 112, sep. p. 16. — Mexiko
atripennis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 127. — Columbien
auctus Reitt. l. c. p. 115. — Brasilien
bicolor Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 333. — Reitt. l. c. p. 126. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 343. — Mexiko
biformis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 32. — Bolivien
bisignatus Er. l. c. p. 341. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 127. — Brasilien
var. *ventralis* Reitt. l. c. p. 103. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 358. — „
brevis Reitt. l. c. p. 104. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 330 *(Eucamptodes)*. — Mexiko
Bruchi Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 124. — Tucuman
Castelnaui Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 367. — Brasilien
Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 328 *(Eucamptodes)*. — Guatemala
chiriquensis Sharp, l. c. 1891, p. 347, t. 11, f. 4 ♀. — Panama
cinctipennis Sharp, l. c. 1890, p. 331 *(Eucamptodes)*. — Guatemala
coerulescens Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 363. — Bolivien

cognatus Sharp, l. c. 1891, p. 338, t. 10, f. 25 ♂. — Mexiko, Guatemala, Panama

collaris Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 109. — Sharp, l. c. 1890, p. 332 *(Eucamptodes)*. — Mexiko

communis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 336. — Reitt. l. c. p. 119. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 337. — Panama, Zentralamerika

staphylaeus Er. l. c. p. 337. — Reitt. l. c. p. 119. — Brasilien

tempestivus Er. l. c. p. 336. — Reitt. l. c. p. 119. — „

? *concolor* Er. l. c. p. 338. — Reitt. l. c. p. 119. — „

var. *vilis* Sharp, l. c. 1891, p. 337. — Zentralamerika

contractus Er. l. c. p. 339. — Reitt. l. c. p. 122. — Cayenne

coralinus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 117. — Brasilien

cupreus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 366. — Bolivien

curtus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 340. — Reitt. l. c. p. 123. — Columbien

cyaneipennis Er. l. c. p. 329. — Reitt. l. c. p. 109. — Brasilien

Czwalinai Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 113, sep. p. 17. — Cayenne

decipiens Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 333 *(Eucamptodes)*. — Panama

detritus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 335. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 119. — Columbien

dichrous Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 143. — Reitt. l. c. p. 109. — Peru

difficilis Kirsch, l. c. p. 143. — Reitt. l. c. p. 117. — „

diffinis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 348. — Panama

dilutoangulus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 368. — Bolivien

dimorphus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 344. — Panama

discoideus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 125. — Sharp, l. c. 1891, p. 338. — Mexiko

discolor Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 333. — Reitt. l. c. p. 123. — Brasilien

dispar Er. l. c. p. 334. — Reitt. l. c. p. 126. — „

distinctus Reitt. l. c. p. 122. — Peru

divisus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 332 *(Eucamptodes)*. — Mexiko, Guatemala, Brasilien

elongatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 368. — Bolivien

Erichsoni Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 124. — Brasilien

erythroderus Sharp, l. c. 1891, p. 343. — Zentralamerika

exoletus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 337. — Reitt. l. c. p. 121. — Brasilien

externus Sharp, l. c. 1891, p. 337. — Mexiko, Guatemala

fallax Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 362. — Brasilien

fastuosus Er. l. c. p. 340. — Reitt. l. c. p. 128. — „

fervens Er. l. c. p. 337. — Reitt. l. c. p. 121. — „

flavipes Er. l. c. p. 332. — Reitt. l. c. p. 115. — „

? **flavus** F. *(Sphaeridium)* Syst. El. I, 1801, p. 95. — Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 133. — „

Flohri Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 332 *(Eucamptodes)*. Mexiko
Foreli Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 463; LXXII, 1903, t. 7, f. 3. Venezuela
formosus Sharp, l. c. 1890, p. 328, t. 10, f. 20 ♂ *(Eucamptodes)*. Mexiko
fulvus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 335. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 119. Guyana
furcatus Sharp, l. c. 1891, p. 345, t. 11, f. 2 ♂, 2a ♀. Panama
fuscipennis Reitt. l. c. p. 125. Guyana
Gaumeri Sharp, l. c. 1890, p. 330, t. 10, f. 21 ♀ *(Eucamptodes)*. Mexiko
Germaini Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 361. Bolivien
glaberrimus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 116. Brasilien
Godmani Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 331 *(Eucamptodes)*. Panama
Gounellei Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 183, fig. Brasilien
helvolus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 331. — Reitt. l. c. p. 114. Cayenne
hemisphaericus Kirby *(Nitidula)*, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 395. Brasilien
heterochilus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 341. Mexiko
humeralis Brullé *(Strongylus)*, Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 66, t. 5, f. 2. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 365; LXXXI, 1912 (1913), p. 397. Brasilien
ignotus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 362. Amazonas
illustris Chevr. *(Strongylus)* Col. Mexique, Cent. 1, fasc. 3, 1834, nr. 43. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 329. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 106. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 328 *(Eucamptodes)*. Mexiko
irritans Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 144. — Reitt. l. c. p. 114. Peru
iteratus Sharp, l. c. 1891, p. 344. Guatemala
Jeckeli Reitt. l. c. p. 119. Brasilien
jucundus Sharp, l. c. 1890, p. 334. Guatemala
Kirschi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 306. Peru
labilis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 333. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 124. Brasilien
laetus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 146. — Reitt. l. c. p. 123. Peru
laevicollis Reitt. l. c. p. 113. Bogota
laevis Palisot de Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1811, p. 159, t. 6, f. 4. Nordamerika
languidus Reitt. l. c. p. 108. Columbien
larvatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 367. Brasilien
lateralis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 307. Peru
laticornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 342. Panama
latipes Sharp, l. c. p. 347, t. 11, f. 3 ♂. „
limbicollis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 113, sep. p. 17. — Sharp, l. c. 1891, p. 340. Mexiko
limbipennis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 109. — Sharp, l. c. 1891, p. 340. Mexiko, Guatemala
luteus Reitt. l. c. p. 113. Brasilien
maculatus Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. „

marginatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 111, sep. p. 15. — Brasilien

masculinus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 348. — Panama

maurus Sharp, l. c. 1891, p. 344. — Guatemala

melanopterus Sharp, l. c. 1890, p. 336. — Mexiko

melanurus Blanch. *(Strongylus)* Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 67. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 396. — Bolivien

meridionalis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 361. — Paraguay

metallicus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 112. — Sharp, l. c. 1890, p. 329 *(Eucamptodes)*. — Mexiko

mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 346. — „

micans Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1865, p. 47. — Reitt. l. c. p. 113. — Bogota

mirabilis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 182, fig. — Brasilien

molestus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 147. — Reitt. l. c. p. 125. — Sharp, l. c. 1891, p. 338. — Peru

morio Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 325. — Reitt. l. c. p. 103. — Sharp, l. c. 1890, p. 329 *(Eucamptodes)*. — Zentralamerika, Brasilien

M-rubrum Brullé *(Strongylus)*, Voy. d'Orbigny, Col. p. 65, t. 5, f. 1. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 396. — Bolivien, Brasilien

rubripennis Reitt. l. c. p. 110. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. CIII; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 365.

multipunctatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 112, sep. p. 16. — Brasilien

trilineatus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 169. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 366; LXXXI, 1912 (1913), p. 397. — „

mutatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398 *(Eucamptodes)*. — Guatemala

politus Sharp (non Reitt.), l. c. 1890, p. 333.

nigriceps Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 182, fig. — „

nigriclava Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 333, t. 10, f. 22 *(Eucamptodes)*. — Mexiko, Columbien

nigrinus Sharp, l. c. 1891, p. 340. — Guatemala

nigripennis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 334. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 126. — Columbien

nigrita Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Brullé *(Strongylus)*, Voy. d'Orbigny, Col. p. 66. — Reitt. l. c. p. 102. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395. — Argentinien

nigriventris Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 319. — „

nigrocyaneus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 105. — Mexiko

nigroviridis Reitt. l. c. p. 105. — Sharp, l. c. 1890, p. 331 *(Eucamptodes)*. — „

nitidicollis Reitt. l. c. p. 123. — Peru

nitidipennis Reitt. l. c. p. 126. — Brasilien, Columbien

nitidulus F. *(Sphaeridium)* Syst. El. I, 1801, p. 95. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 326. — Reitt. l. c. p. 104. — Brasilien

var. *gibbus* Er. l. c. p. 325.

nitidus Reitt. l. c. p. 105. — Patria?

notaticollis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 364 et 365. — Amazonas

notatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 341. — Reitt. l. c. p. 128. — Brasilien

obscurus F. *(Sphaeridium)* Syst. El. I, 1801, p. 95. — Er. l. c. p. 338. — Reitt. l. c. p. 121. — Brasilien, Columbien

obsoletus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1873, p. 145. — Reitt. l. c. p. 115. — Peru

onustus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 365; LXXXI, 1912 (1913), p. 396. — Lacord. Gen. Col. Atlas, p. 18, f. 5. — Brasilien

opacus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 146. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 121. — Peru

pilula Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 361. — Columbien

plagiatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 328. — Reitt. l. c. p. 111. — Brasilien

politus Reitt. l. c. p. 116.

principalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 327 *(Eucamptodes)*. — Mexiko

punctatocollis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1898, p. 364 et 365. — Brasilien

pygidialis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 145. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 122. — Peru

pyxis Sharp, l. c. 1891, p. 339. — Zentralamerika

rubens Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 339. — Reitt. l. c. p. 123. — Brasilien

rubripes Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 113, sep. p. 17. — „

rubrovittatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 111. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1912 (1913), p. 397. — Bolivien

rufescens Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Brasilien

rutilus Er. in Germ. Zeitschr. 1843, p. 332. — Reitt. l. c. p. 144. — „

scutellatus Sturm *(Sphaeridium)*, Katal. Insektensamml. 1826, p. 64, t. 2, f. 14. — Er. l. c. p. 323. — Reitt. l. c. p. 102. — „

melanarius Er. l. c. p. 324. — Reitt. l. c. p. 102.

tristis Cast. *(Strongylus)* l. c. p. 9. — Brullé *(Strongylus)*, Voy. d'Orbigny, Ins. 1842, p. 65. — Reitt. l. c. p. 102.

unicolor Sturm *(Cychramus)*, Cat. 1843, p. 90.

Sharpi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 369. — Guatemala

biformis Sharp (non Reitt.), Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 339, t. 11, f. 1 ♂, 1 a ♀.

signaticollis Reitt. l. c. p. 108. — Grouv. l. c. p. 365. — Columbien

solitarius Sharp, l. c. 1890, p. 335, t. 10, f. 24 ♀. — Guatemala

sordidus Sharp, l. c. 1891, p. 342. — „

splendens Reitt. l. c. p. 107. — Columbien

Steinheili Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 319. — „

subnigriceps Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398. — Amazonas

nigriceps Grouv. (non Grouv. 1896) Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 363.

terminalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 343. — Panama

texanus Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 203. — Ver. Staaten Nordamerika

thoracicus Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Brullé *(Strongylus)*, Voy. d'Orbigny, Ins. 1842, p. 67. — Bolivien

arduus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 330. — Reitt. l. c. p. 114. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 396.

transfuga Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398. — Panama

signaticollis Sharp (non Reitt.), l. c. 1891, p. 345.

transversus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 107. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 335. — Mexiko, Guatemala

thoracicus Er. (non Cast.) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 329.

tricolor Er. l. c. p. 326. — Reitt. l. c. p. 103. — Sharp, l. c. 1890, p. 330 *(Eucamptodes)*. — Mexiko

turpis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 144. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 116. — Peru

umbripennis Reitt. l. c. p. 120. — „

viridescens Reitt. l. c. p. 112. — Brasilien

viridipennis Fauv. Bull. Soc. Normandie V, 1861, p. 6. — Cayenne

vittatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 327. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 111; Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 206. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 366; LXXXI, 1912 (1913), p. 396. — Brasilien, Argentinien

flavoangulus Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 207.

humerosus Reitt. l. c. p. 207.

lituratus Reitt. l. c. p. 207.

lugubris Reitt. l. c. p. 207.

phaleratus Er. l. c. p. 328. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 111; Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 207.

ruficollis Reitt. l. c. p. 207.

rufoangulus Reitt. l. c. p. 207.

variegatus Reitt. l. c. p. 207.

155

Amphicrossus Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 346. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 323. — J. Lec. Class. Col. Amer. 1861, p. 84. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98; Nitid. Japans 1884, p. 263 et 265. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 315 et 316. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 348. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 381. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 645 et 646.

Lobostoma Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 90. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 109.

Rhacostoma Berg, Com. Mus. Buenos Aires I, 1898, p. 18.

Bouchardi Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 368.	Sumatra
caledonicus Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 176.	Neukaledonien
castaneus Murr. in Harold, Col Hefte IV, 1868, p. 104. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 110. *concolor* Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 177, sep. Col. Old Cal. 1878, p. 95.	Westafrika
ciliatus Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 210. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 347. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 317. ? *unilineatus* Say *(Nitidula)*, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 182; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 287. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 646.	Ver. Staaten Nordamerika
densatus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 383 et 384.	Assam
discolor Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 348. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 99. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 384.	Ostindien
Fairmairei Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 82; Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 109.	Madagaskar
fuscus Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 178, sep. Col. Old Cal. 1868, p. 96. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 109.	Westafrika
Horni Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 349, t. 11, f. 5 ♂.	Guatemala
immaculatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 99.	Patria?
insularis Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 108 et 110.	San Thomé
japonicus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 100; Nitid. Japans 1884, p. 265.	Japan
lateralis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 348.	Brasilien
Lewisi Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 100; Nitid. Japans 1884, p. 265.	Japan
limbatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 349.	Guatemala
muticus Grouv. Col. Rég. Ins. 1908, p. 381 et 384.	Indien
natalensis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 150; Bull. Soc. Ent. 1908, p. 110.	Natal
niger Horn, Nitid. U. States 1879, p. 317.	Ver. Staaten Nordamerika
oblongus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 368; Col. Rég. Ind. 1908, p. 384.	Sumatra, Pegu
opacus Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 60; Col. Rég. Ind. 1908, p. 384.	Indien
parallelus Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 16.	Congo
piceus Fairm. *(Lobostoma)* Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 91. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 110.	Obock
pilosus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 382 et 384.	Ceylon
plagiatus Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 125.	Birma
punctulatus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 170.	Neuguinea
simplex Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 458.	Australien
subopacus Reitt. l. c. p. 458.	„

Cychramus Kugel.

Kugel. in Schneid. Mag. I, V, 1794, p. 543. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 407. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 344; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p 313. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 171; ed. II, 1858, p. LXXIX et 337; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 218 et 219. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 321. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 149 et 159. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 246. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 84. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 69; IV, 1862, p. 179; IX, 1867, p. 381. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 82, sp. p. 150; ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 221; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 236. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 101; Europ. Nitid. 1875, p. 29; Nitid. Japans 1884, p. 264 et 266; Fn. Germ. III, 1811, p. 27 et 35. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 315 et 318. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 33; Col. Neerland. I, 1898, p. 470 et 490. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 71; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 258. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 120. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104; Gen. Col. 1894, p. 28. — Pic, Echange X, 1894, p. 132; XI, 1895, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 538. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520 et 537. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346 et 353. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910. p. 645 et 647.

Campta Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830. p. 30 et 44.

adustus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 346. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 319, t. 3, f. d, e, f. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 647. — Ver. Staaten Nordamerika

algiricus Pic, Echange X. 1894, p. 133 et 134. — ? Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895. p. 164. — Algerien

Beccarii Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 324. — Celebes

Bruchi Grouv. Revista Mus. La Plata VII, 1905, p. 124. — Argentinien

chloroticus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 168. — Mars. N. Répert. 1885, p. 123. — Pic, Echange X, 1894, p. 133; XI, 1895, p. 90. — Algerien

Henoni Reitt. (non Fairm.) Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 164.

var. *Fairmairei* Pic, Feuille jeunes Nat. 1894, p. 44; Echange X, 1894, p. 134. — Reitt. Wien. Ent. Zeitschr. XIV, 1895, p. 164.

distinctus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 300. — Peru

variegatus Reitt. (non Herbst), Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 306.

dorsalis Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 266; 1885, p. 42. — Japan

floricola Reitt. l. c. 1884, p. 266; 1885, p. 43. — „

Henoni Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII. 1867, p. 395. — Mars. Répert. 1872, p. 127. — Pic, Echange X, 1894, p. 133. — Algerien

testaceus Pic, Echange X, 1894, p. 133; XI, 1895, p. 91.

Lewisi Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 266; 1885, p. 42. — Japan

luteus F. *(Sphaeridium)* Mant. Ins. I, 1787, p. 378; Ent. Syst. I, 1792, p. 79; Syst. El. I, 1801, p. 95. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 16, t. 3, f. 28. — Herbst *(Strongylus)*, Käf. IV, 1792, p. 183, t. 43, f. 3. — Panz. *(Sphaeridium)* Fn. Germ. 1793, LXXXIII. 3; Ent. Germ. I, 1795, p. 26. — Kugel. in Schneid. Mag. V, 1794, p. 544. — Ill. — Nord- u. Mitteleuropa

(Nitidula) Käf. Preuss. I, 1798. p. 390. — Payk. *(Sphaeridium)* Fn. Suec. I, 1798, p. 58. — Rossi *(Sphaeridium)*, Mant. I, 1792, p. 21; ed. Hellw. I, 1795, p. 357. — Marsh. *(Dermestes)* Ent. Brit. I, 1802, p. 73. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 37.— Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 232. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 78. — Steph. *(Campta)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 44. — Brullé *(Strongylus)* in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1831, p. 402. — Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 8. — Sturm *(Strongylus)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 111. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 408. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 345; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 215. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 13. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 171; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, I, 1874, p. 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 219. — Gutfl. Käferf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 181. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 296. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 360; Fn. Germ. III, 1911, p. 36. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 53 et 54, t. 3, f. 14; Col. Neerland. I, 1898, p. 491. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 72; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 258, t. 90, f. 7. — Mars. N. Répert. 1885, p. 121 et 123. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 113. — Sharp, Proc. Ent. Soc. Lond. 1889, p. XXXVI. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Pic, Echange X, 1894, p. 133. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 539. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 538. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 356 et 354.

♂ *alutaceus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 359 et 360. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Mars. N. Répert. 1885, p. 121 et 122. — Pic, Echange X, 1894, p. 133 nota. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 164.

latus Scriba *(Nitidula)* Journ. I, 2, 1790, p. 175; Beitr. III, 1793, p. 226, t. 14, f. 7.

unicolor Ol. *(Anthribus)* Encycl. méth. IV, 1789, p. 159 et 160.

verris Rossi *(Nitidula)*, Fn. Etrusca I, 1790, p. 60; ed. Hellw. I, 1795, p. 63.

var. *fungicola* Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 408. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 214. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 46. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 171; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, 1, 1874, p. 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 219. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 180. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 359. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 53 et 54; Col. Neerland. I, 1898, p. 491. — Fowl.

Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 72; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 258 et 259. — Mars. N. Répert. 1885, p. 121 et 122. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 113. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Pic, Echange X, 1894, p. 133. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 539. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 538.

pubescens Pic, Echange X, 1894, p. 133; XI, 1895, p. 90. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1895, p. 164.

var. *Montandoni* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCLXXVIII; Echange X, 1894, p. 133. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 539.

? **niger** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales VI, 1873, p. 163. — Australien

plagiatus Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 266; 1885, p. 42. — Japan

subopacus Reitt. l. c. 1884, p. 266; 1885, p. 42. — „

variegatus Herbst *(Strongylus)*, Käf. IV, 1792, p. 184, t. 43, f. 4. — Nord- u. Mitteleuropa, Japan

quadripunctatus Herbst *(Strongylus)*, l. c. p. 185, t. 43, f. 5. — Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. 1798, p. 391. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 233. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 78. — Brullé *(Strongylus)* in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 403. — Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Sturm *(Strongylus)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 109. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 408. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 346; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 214. — Küst. Käf. Eur. I, 1844—1847, p. 26. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 171; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, 1, 1874, p. 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 219. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 40, f. 198. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 180. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 359; Nitid. Japans 1884, p. 266; Fn. Germ. III, 1911, p. 36, t. 85, f. 10. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 53 et 54; Col. Neerland. I, 1898, p. 491. — Mars. N. Répert. 1885, p. 121. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 112. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Pic, Echange X, 1894, p. 133. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1889, p. 539. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 538. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399.

colon F. *(Sphaeridium)* Ent. Syst. I, 1792, p. 78; Syst. El. I, 1801, p. 94. — Kugel. in Schneid. Mag. V, 1794, p. 545. — Panz. *(Sphaeridium)* Ent. Germ. I, 1795, p. 26. — Payk. *(Sphaeridium)* Fn. Suec. I, 1798, p. 57.

Zimmermanni Horn, Nitid. U. States 1879, p. 319, t. 3, f. 18 a, b, c. — Ver. Staaten Nordamerika

Pseudomystrops Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 389.

concolor Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 390. — Tenasserim

convexus Grouv. l. c. p. 391. — Sumatra

humeralis Grouv. *(Idaethina)* Ann. Mus. Civ. Genova XXIX, 1890, p. 124; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 389. — Birma

orientalis Olliff *(Mystrops)*, Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 245. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 389. — Sumatra

4

Aethina Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 306. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 312. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 176, sep. Ins. Old Calab. 1868, p. 94. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 83; Nitid. Japans 1884, p. 264 et 266. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 350. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 380.

Subgen. *Aethinopa* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 109, sep. p. 13.

abbreviata F. *(Nitidula)* Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 256; Syst. El. I, 1801, p. 348. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 5, t. 1, f. 5; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 211. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 29. — Broun *(Nitidula)*, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 171. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 393. — ? Neuseeland

aeneipennis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 85; Nitid. Japans 1884, p. 266. — Japan

argus Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX. 1890, p. 125. — Birma, Tonkin

basalis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 365. — Sumatra

brunnea Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 108, sep. p. 12. — Mexiko

calva Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 363 *(Aethinopa)*. — Westafrika

castanescens Fairm. *(Thalycra)* Naturaliste II, 1880, p. 181. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 150 *(Aethinopa)*. — Zanzibar

combusta Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1871, p. 44, sep. Fn. Sansibar 1873, p. 90. — „

concolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 350, t. 11. f. 6. — Zentralamerika

elongata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 109, sep. p. 13. — Ostindien

flavicollis Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 266; 1885, p. 41. — Japan

fulvovestita Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 110, sep. p. 14 *(Aethinopa)*. — Guinea

maculicollis Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 266; 1885, p. 41. — Japan

nigrocastanea Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 115; Col. Rég. Ind. 1908, p. 380. — Indien

obscura Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 86. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 380. — Himalaya

parallela Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 131 *(Aethinopa)*. — Gabon

pilosella Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 150. — Togo

pubescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868 (1869), p. 774. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col. t. 32, f. 13. — Madagaskar

major Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 84. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 150. — „

var. *limbalis* Brancsik, Jahresh. Ver. Trencsen XV, 1893, p. 221. — Grouv. l. c. p. 150. — Nossi-bé

puncticollis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 366. — Tenasserim

quadrata Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 351. — Zentralamerika

rustica Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 364. — Madagaskar

soror Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 149. — Südafrika

striolata Fairm. *(Thalycra)* Naturaliste II, 1880, p. 181. — Grouv. *(Aethinopa)* l. c. p. 150 *(Aethinopa)*. — Zanzibar

suturalis Reitt. Nitid. Japans I 84, p. 266; 1885, p. 41. — Japan

tumida Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1867, p. 177, sep. Col. Old Calab. 1868, p. 94, fig. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 163. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 150 *(Aethinopa)*. — Westafrika

vicina Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 585; Col. Rég. Ind. 1908, p. 380. — Indien

villosa Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 84. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 350. — Mexiko, Guatemala

27

Aethinopsis Grouv.

Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 379.

antennata Grouv. l. c. p. 379, t. 7, f. 7. — Indien

1

Aethinodes Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 109; XXVI, 1902, p. 307.

marmoratum Blackb. l. c. XIV, 1891, p. 109. — Australien

1

Macroura Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 80. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 108. — Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 552; Cat. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 377.

Idaethina Olliff, Notes Leiden Mus. VI, 1884, p. 73. — Grouv. Ann. Mus. Genova XLIV, 1908, p. 78.

atra Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 564 et 575. — Timor

bicalcarata Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 307 et 309. — Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 575. — Australien

Bouvieri Grouv. l. c. p. 563 et 575. — Neubritannien

brunnescens Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 110, sep. p. 14. — Blackb. l. c. p. 307 et 308. — Grouv. l. c. p. 575. — Australien

concolor M'Leay *(Nitidula)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 162. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, II, 1902, p. 307 et 309. — Grouv. l. c. p. 574. — „

Baileyi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 108; XVIII, 1894, p. 204; XIX, 1895, p. 31; XXVI, 1902, p. 309.

nigra Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 81. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. 1902, p. 309.

obscura Blackb. *(Carpophilus)* (non M'Leay) Trans. R. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 204; XXVI, 1902, p. 309.

cuneata Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 570 et 576. — Neuguinea

cyaneipennis Grouv. *(Aethina)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 116; Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 572 et 574; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. — Himalaya

deceptor Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 108; XXVI, 1902, p. 307. — Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 574. — Australien

densita Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 110, sep. p. 14. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 309. — Grouv. l. c. p. 574; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. — Australien, Ceylon

Fauveli Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 556 et 575. — Neukaledonien

fuliginosa Grouv. l. c. p. 566 et 575. — Timor

inermis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 307 et 310. — Grouv. l. c. p. 576. — Australien

javanica Grouv. l. c. p. 562 et 574. — Java, Sumatra

latens Blanch. *(Nitidula)* Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 56, t. 4, f. 8. — Grouv. l. c. p. 573. — Neubritannien

Lesnei Grouv. l. c. p. 553 et 574. — „

longipennis Motsch. *(Carpophilus)* Etud. Ent. VII, 1858, p. 40. — Grouv. l. c. p. 564 et 574; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. — Ceylon

lugens Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 568 et 576. — Neuguinea

var. *rugulosa* Grouv. l. c. p. 570 et 576.

meligethoides Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 82. — Grouv. l. c. p. 574; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. — Himalaya, ? Australien

multilineata Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 567 et 575. — Neuguinea

nigritula Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 82. — Grouv. l. c. p. 575; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. — Indien, Java, Sumatra

dubia Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 461; Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 575.

nitidissima Grouv. l. c. p. 557 et 576. Sumatra
orientalis Nietner *(Meligethes)*, Ent. Papers (Colombo) II, 1856, p. 11; Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, 1857, p. 384. — Grouv. l. c. p. 574; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. Indien
nigritula Olliff *(Idaethina)* (non Reitt.), Proc. R. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70.
respondens Walker *(Meligethes)*, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 53. — Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 562.
Pascoei Grouv. l. c. p. 559 et 576. Batchian
philippensis Grouv. l. c. p. 558 et 576. Philippinen
punctata Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 83. — Grouv. l. c. p. 575 nota. Bintang
punctulata Grouv. l. c. p. 554 et 575. Neuguinea
sobrina Olliff *(Idaethina)*, Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 73. „
Loriai Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 571 et 576; XLIV, 1908, p. 78.
subrugosa Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 461; Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 575; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. Indien

28

Pocadius Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 318; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 210. — Redtb. Gatt. deutsch. Käfer-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 171; ed. II, 1858, p. LXXIX et 336; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 368. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 218. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 83. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 317. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 148 et 159. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 69; IV, 1862, p. 178; IX, 1867, p. 381. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, spec. p. 150; ed. II, 1888, gen. p. 50, spec. p. 221; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, spec. p. 236. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 93; Europ. Nitid. 1875, p. 29; Nitid. Japans 1884, p. 264 et 266; Fn. Germ. III, 1911, p. 27 et 36. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 310. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 53; Col. Neerland. I, 1898, p. 470. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 92 et 147; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 239. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 119. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 351. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 540. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520 et 537. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346 et 353. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 380. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 643.

africanus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 152. Togo
basalis Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 117. Arizona
brevis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 94. Kuba
carbonarius Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 321. Brasilien
dorsalis Horn, Nitid. U. States 1879, p. 310 et 311. Kalifornien
fulvipennis Er. l. c. p. 319. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 351. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 117. Mexiko
Harmandi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 114. Indien

helvolus Er. l. c. p. 320. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 310. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 351. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 117. — Nordamerika, Mexiko

breviusculus Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 318. — Horn, l. c. p. 311. — „

ferrugineus Chevr. (non F.) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 604. — Kuba

infuscatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 94; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 508. — Horn, l. c. p. 311. — „

limbatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 95. — Horn, l. c. p. 311. — „

japonicus Reitt. l. c. p. 94; Nitid. Japans 1884, p. 267. — Japan

nobilis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 74; Nitid. Japans 1884, p. 266. — „

rubidus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 320. — Brasilien

rufimargo Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 43. — Japan

striatus Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 14, t. 1, f. 7; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 215. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 36. — Europa

aestivus Herbst *(Nitidula)*, Arch. 1784, p. 36, t. 20, f. 24; *(Strongylus)* Käf. IV, 1792, p. 186, t. 43, f. 6.

ferrugineus F. *(Nitidula)* Syst. Ent. 1775, p. 77; Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 257; Syst. El. I, 1801, p. 349. — Panz. *(Sphaeridium)* Fn. Germ. 1793, p. XXXIV, 2; *(Nitidula)* Ent. Germ. I, 1875, p. 125. — Payk. *(Nitidula)* Fn. Suec. I, 1798, p. 356. — Ill. *(Nitidula)* Mag. I, 1801, p. 90. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 239. — Ol. *(Nitidula)* Encycl. méth. VIII, 1811, p. 215. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 80. — Zett. *(Nitidula)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 156; *(Nitidula)* Ins. Lapp. 1840, p. 104. — Steph. *(Strongylus)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 44. — Brullé *(Strongylus)* in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 403. — Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Sturm *(Strongylus)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 112. — Heer *(Cychramus)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 409. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 319; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 211. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 14. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 171; ed. II, 1858, p. 336; ed. III, 1, 1874, p. 368. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 218. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 40, f. 196. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 179. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 53, t. 2, f. 8; Col. Neerland. I, 1898, p. 490. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 147; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 239, t. 89, f. 2. — Marsh. N. Répert. 1885, p. 120. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 112. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899,

p. 542. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 537. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 353. — Bedel, Abeille XXX, 1904, p. 236. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 36, t. 85, f. 12.
Biologie: Schilling, Arb. Schles. Ges. vat. Nat. Breslau 1829, p. 53 (33 !). — Letzner und Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 305, t. 4, f. 8, 9. — Rupertsb. Biol. Käf. Eur. 1880, p. 129 nota.
adustus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 175.
fulvus Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 136.
pilosus Rossi *(Sphaeridium)*, Mant. II, 1794, p. 84.
thoracicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 176.
ab. *Rottrautae* Kniephof, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 187. — Pommern

testaceus Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 60. — Indien
unicolor Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 43. — Japan
yunnanensis Grouv. Notes Leiden Mus. XXXII, 1910, p. 251. — Yunnan

16

Pocadites Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 264 et 267; 1885, p. 44. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 380.

Bouchardi Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 323. — Borneo
corpulentus Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 76. — Japan
dilatimanus Reitt. *(Stelidota)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 110; Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 75. — „
var. *dorsiger* Reitt. l. c. 1884, p. 267; 1885, p. 75.
dubitabilis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 843. — Birma
Hilleri Reitt. *(Hebascus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 373; Nitid. Japans 1884, p. 267. — Japan
insularis Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 380. — Andamanen
japonus Reitt. *(Hebascus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 372; Nitid. Japans 1884, p. 267. — Japan
oviformis Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 75. — „
rufobasalis Reitt. l. c. 1884, p. 267; 1885, p. 75. — „

9

Orthopeplus Horn.

Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 311. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150.

quadricollis Horn, l. c. p. 312, t. 3, f. 24. — Ver. Staaten Nordamerika

1

Pocadiodes Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 543. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 27.

vajdelota Wankow. *(Pocadius)* Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX. 1869, p. 415. — Mars. *(Pocadius)* Répert. 1872, — Litauen, Kroatien

p. 127. — Seidl. *(Pocadius)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Reitt. *(Pocadius)* Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 543.

1

Pocadiopsis Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 360.

dentipes Grouv. l. c. p. 360. Chile

1

Hebascus Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 311. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 314. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 57 et 96. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. II, 1, 1891, p. 352.

analis F. *(Sphaeridium)* Syst. El. I, 1801, p. 95. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 313. Brasilien, Columbien

aurantiacus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 353, t. 2, f. 10. Guatemala

bugabensis Sharp, l. c. p. 352, t. 11, f. 9. Panama

discoideus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 97. — Sharp, l. c. p. 353. Mexiko

erinaceus Sharp, l. c. p. 353, t. 11, f. 11. Panama

helvolus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 314. Brasilien

hirtellus Er. l. c. p. 313. Bogota

mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 352. Mexiko

testaceus Er. l. c. p. 314. Brasilien

Traili Sharp, l. c. p. 353. Panama, Amazonas

vestitus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 142. Peru

villosus Blanch. *(Strongylus)* Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 67. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. Bolivien

12

Camptomorphus Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 369.

longipes Grouv. l. c. p. 369. Brasilien

1

Trichostethus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 354.

guatemalenus Sharp, l. c. p. 355, t. 11, f. 13. Guatemala

vinosus Sharp, l. c. p. 354, t. 11, f. 12. Mexiko

2

Cyllodes Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 342; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 219. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 172; ed. II, 1858, p. LXXIX et 337; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 368. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 218 et 220. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 320. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 150 et 159. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 69; IV, 1862, p. 181; IX, 1867, p. 382. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1866, p. 377. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, spec. p. 150; ed. II, 1888, gen. p. 50, spec. p. 221; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, spec. p. 236. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 315 et 317. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 23. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 28. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 471 et 491. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 543. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520 et 538. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 385. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 27 et 36.

Pseudocamptodes Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 76.

Strongylus Herbst, Käf. IV, 1792, p. 179 (pars.) — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 42 (pars). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 104 (pars). — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 128; Europ. Nitid. 1875, p. 29; Nitid. Japans 1884, p. 264 et 268. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 13 et 54. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 355. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104; Gen. Col. 1894, p. 28.

Volvoxis Kugel. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 355 (pars).

aenescens Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 847 et 848. — Birma

aequalis Sharp *(Strongylus)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1891, p. 356. — Mexiko

africanus Grouv. *(Pseudocamptodes)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 76. — Congo

andamanensis Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 387 et 390. — Andamanen

angustipes Grouv. l. c. p. 385 et 390. — Indien

ater Herbst *(Strongylus)*, Käf. IV, 1892, p. 188, t. 43, f. 8. — Thunb. *(Dermestes)* N. Acta Ups. IV, p. 4. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 240. — Sturm *(Strongylus)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 107, t. 287, f. A. — Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Heer *(Cychramus)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 407. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 343; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 219. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 172; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, I, 1874, p. 369. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, p. 9. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 220. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 40, f. 199. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 182. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Everts *(Strongylus)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 54, t. 3, f. 15; *(Cyllodes)* Col. Neerland. I, 1898, p. 491. — Mars. N. Répert. 1885, p. 123. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 113. — Fauc. *(Strongylus)* Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 544. — Stierl. Käferf. — Nord- u. Mitteleuropa

Schweiz 1900, p. 538. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 36, t. 85, f. 13.

glabratus Panz. *(Sphaeridium)* Ent. Germ. I, 1795, p. 26. — Payk. *(Sphaeridium)* Fn. Suec. I, 1798, p. 56.

morio Kugel. *(Volvoxis)* in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 537.

var. *aterrimus* Reitt. *(Strongylus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 210; Nitid. Japans 1884, p. 268. — Japan

var. *dubius* Reitt. *(Strongylus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 374; XXIII, 1879, p. 210; Nitid. Japans 1884, p. 268. — Mars. N. Répert. 1885, p. 124.

basalis Reitt. *(Strongylus)* Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 114, sep. p. 18. — Brasilien

basimaculatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 132 et 135. — Kamerun

var. *concolor* Grouv. l. c. p. 133 et 135. — „

bifascies Walker *(Tritoma)*, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 259. — Olliff *(Camptodes)*, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 71. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 385. — Ostindien, Cochinchina, Japan

opponens Walker *(Chilocorus)*, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 219. — Harold *(Camptodes)*, Col. Hefte XIV, 1875, p. 211.

ornatus Motsch. *(Camptodes)* Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 442. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 268. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 391.

notatus Reitt. *(Strongylus)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 129; Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 174.

binotatus Reitt. *(Strongylus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 217; Nitid. Japans 1884, p. 268. — Mars. N. Répert. 1885, p. 124. — Sibirien, Japan

biplagiatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1866, p. 377. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 317. — Ver. Staaten Nordamerika

Biologie: Wickham, Ent. News V, 1894, p. 262, t. 8, f. 3.

Blackburni Grouv. *(Pseudocamptodes)* Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 184. — Australien

breviusculus Reitt. *(Strongylus)* Nitid. Japans 1884, p. 268; 1885, p. 77. — Japan

camptoides Reitt. *(Strongylus)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 128. — Sharp *(Strongylus)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 356. — Mexiko

chiriquensis Sharp *(Strongylus)*, l. c. p. 356.

coccinelloides Reitt. *(Strongylus)* l. c. p. 129. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 848. — Java

collaris Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 344. — Brasilien

Conradti Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 133 et 135. — Kamerun

corax Brancsik, Jahresh. Ver. Trencsen XIX, 1897, p. 110. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 84. — Nossi-bé

dorsalis Reitt. *(Strongylus)* Nitid. Japans 1884, p. 268; 1885, p. 77. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 849; Col. Rég. Ind. 1884, p. 391. — Japan

dubitabilis Grouv. nom. nov.

dubius Grouv. (non Reitt.) Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 846 et 849. — Birma

Erichsoni Reitt. *(Strongylus)* Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 114, sep. p. 18. — Brasilien

excellens Reitt. *(Strongylus)* Nitid. Japans 1884, p. 268; 1885, p. 78. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 849. — Japan

exilis Grouv. *(Strongylus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 315, fig. — Columbien

Fairmairei Grouv. *(Strongylus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 83 et 84. — Ostafrika, Madagaskar

ruficeps Fairm. (non Reitt.) *(Strongylus)* Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 90. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 135.

Fauveli Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 177. — Neukaledonien

frontalis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 369. — Sumatra

fulviceps Grouv. *(Pseudocamptodes)* Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 325. — Neuguinea

Grouvellei Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 396. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 84. — Madagaskar

humeralis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 847 et 849. — Birma

indicus Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 462; Col. Rég. Ind. 1908, p. 391. — Indien

montanus Grouv. *(Pseudocamptodes)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 126; Col. Rég. Ind. 1908, p. 385. — „

insularis Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 388 et 391, t. 7, f. 9. — Andamanen

Kraatzi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 134 et 135. — Kamerun

lateralis Sharp *(Strongylus)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 355, t. 11, f. 15 et 16. — Guatemala

lateritius Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 344. — Para

laticollis Heer *(Cychramus)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 407. — Mars. N. Répert. 1885, p. 124. — Stierl. Käf. Schweiz I, 1900, p. 538. — Schweiz

limbatus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 847 et 849. — Birma

literatus Reitt. *(Strongylus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 89; Nitid. Japans 1884, p. 268. — Japan

mandibularis Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 343. — Brasilien

marginatus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 386 et 391. — Indien

mimetes Sharp *(Strongylus)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 357, t. 11, f. 17. — Panama

misellus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 134 et 135. — Kamerun

mollis Sharp *(Strongylus)*, l. c. p. 356. — Mexiko

natalensis Grouv. *(Pseudocamptodes)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1899, p. 152. — Natal

nigropunctatus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 846 et 849. — Birma

orientalis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 370. — Borneo

pallodoides Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 130. — Brasilien

praeustus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 133 et 135. — Kamerun

punctatus Grouv. *(Pseudocamptodes)* Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 326. — Java

quadrimaculatus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 388 et 391. Andamanen
quadrinotatus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 845 et 849. Birma
rotundatus Reitt. *(Strongylus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 307. Peru
ruber Reitt. *(Strongylus)* Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 170. Bogota
ruficeps Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 459. Australien
ruficollis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 76; LXVIII, 1899, p. 135. Gabon
rufithorax Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 10. Ostafrika
scutellaris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 396; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 84. Madagaskar
semiglobosus Reitt. *(Strongylus)* Nitid. Japans 1884, p. 268; 1885, p. 77. Japan
sexpunctatus Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 389 et 391. Indien
Sicardi Grouv. *(Strongylus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 83 et 84. Madagaskar
sordidus Grouv. *(Pseudocamptodes)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 151. „
undulatus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 845 et 849. Birma
unicolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 355, t. 11, f. 14. Mexiko
variegatus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 370. Ostindien

64

Cychramptodes Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 383.

Murrayi Reitt. l. c. p. 383. Australien

1

Apsectochilus Reitt.

Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 512.

hydroporoides Reitt. l. c. p. 513. Columbien
Steinheili Reitt. l. c. p. 513. „

2

Cyllodesus Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189.

Strongylomorphus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 115, sep. p. 19.

Deyrollei Reitt. *(Strongylomorphus)* l. c. p. 116, sep. p. 20. Brasilien

1

Mecyllodes Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 357.

clavicornis Sharp, l. c. p. 358, t. 11, f. 18. Guatemala, Nicaragua

nigropictus Sharp, l. c. p. 358. Mexiko, Guatemala

2

Somatoxus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1891, p. 359.

Somatorus Grouv. (err.) Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 372.

acuminatus Grouv. *(Somatorus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 372. Bolivien

brasiliensis Grouv. *(Somatorus)* l. c. p. 373. Brasilien

chiliensis Grouv. *(Somatorus)* l. c. p. 373. Chile

hydroporoides Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 360, t. 11, f. 21. Mexiko, Panama

Sallei Sharp, l. c. p. 360, t. 11, f. 20 ♂. Mexiko

5

Cyclocaccus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 361.

brevicollis Sharp, l. c. p. 361. Guatemala

laeticulus Sharp, l. c. p. 362. Panama

monticola Sharp, l. c. p. 361. Guatemala

3

Meoncerus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 358.

punctatolineatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 372. Peru

Salvini Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 359, t. 11, f. 19. Guatemala

seriatus Sharp, l. c. p. 359. Panama

3

Oxycnemus Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 351. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 324. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 136. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 362.

Eugoniopus Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 264 et 267; 1885, p. 76. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II. 1, 1891, p. 364.

Psilopyga J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 286; Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 315. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 315. — J. Lec. and Horn. Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Sharp. Biol. Centr.-Amer. Col, II, 1, 1891. p. 364. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 645.

annulipes Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 137. Brasilien

aterrimus Reitt. l. c. p. 137 et 138. „

fasciatus Sharp *(Psilopyga)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 364. — Schaeff. *(Psilopyga)* Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 118. Mexiko

var. (s. nom.) Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. IX, 1901, p. 86.

fulvus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 352. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 136. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 363. — Brasilien, Guyana, Panama

hystrina J. Lec. *(Psilopyga)* Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 286. — Horn *(Psilopyga)*, Nitid. U. States 1879, p. 316, t. 3, f. 14. — Schaeff. *(Psilopyga)* Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 118. — Blatchley *(Psilopyga)*, Cat. Col. Indiana 1910, p. 645, fig. — Nordamerika

Lewisi Reitt. *(Eugoniopus)* Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 76, t. 4, f. 3. — Grouv. *(Eugoniopus)* Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 852. — Japan

nigriceps Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 136 et 137. — Brasilien

nigripennis J. Lec. *(Psilopyga)* New spec. Col. I, 1863, p. 64. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 316, t. 3, f. 14 a, b, c. — Schaeff. *(Psilopyga)* Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 117 et 118. — Blatchley *(Psilopyga)*, Cat. Col. Indiana 1910, p. 646. — Ver. Staaten Nordamerika

nigritus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 117, sep. p. 21. — Südamerika

Reitteri Grouv. *(Eugoniopus)* Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 852. — Birma

rostrosus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 136 et 137. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 362, t. 11, f. 22 ♂. — Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama

ruficollis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 374. — Brasilien

12

Tricanus Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 352. — Lacord. Gen. Col. VI, 1854 (1855), p. 319 et 325. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 138. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 392.

apicalis Er. *(Nitidula)* Nova Acta Caes. Leop. Halle XVI, 1834, Suppl. p. 234, t. 47, f. 3; in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 354. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 853. — Manila

major Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 153. — Congo

nigripennis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 139. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 854; Col. Rég. Ind. 1908, p. 392. — Ceylon

punctatissimus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 852 et 853; Col. Rég. Ind. 1908, p. 392. — Birma, Pegu, Andamanen

striatopunctatus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 853 et 854. — Birma

5

Pycnocnemus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 363.

anisotomoides Sharp, l. c. p. 363, t. 11, f. 23. — Panama

1

Pallodes Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 348. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 323. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 84. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 132; Nitid. Japans 1884, p. 264. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 315 et 318. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 364.

Neopallodes Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 264 et 269; 1885, p. 78. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 645 et 646.

abdominalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 369. — Guatemala

aestimabilis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 86 et 92. — Madagaskar

Alluaudi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 152; LXXV, 1906, p. 92. — ,,

annulifer Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 350. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 134. — Brasilien

antipodum Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 178 et 179. — Fauv. Fn. Col. Caléd. 1903, p. 304. — Neu-kaledonien

aterrimus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 88 et 92. — Madagaskar

Beccarii Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 328. — Neuguinea

bioculatus Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 182. — Abessinien

birmanicus Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 851. — Birma

Bohemani Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 370. — Amazonas

Bouvieri Grouv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1902, 1, p. 17. — Japan

brunnipennis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 148. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 133.

Cardoni Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 585; *(Neopallodes)* Col. Rég. Ind. 1908, p. 392. — Indien

cercyonoides Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 368. — Mexiko

clavatus Reitt. *(Neopallodes)* Nitid. Japans 1884, p. 269; 1885, p. 78. — Japan

cyanescens Grouv. Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 36. — Antillen

cyrtusoides Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 269; 1885, p. 79. — Japan

deletus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 367. — Mexiko, Guatemala, Panama

dentatus Grouv. *(Neopallodes)* Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 849. — Birma

discoideus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 370. — Amazonas

dorsalis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 78; LXXV, 1906, p. 92. — Nossi-Bé

Emmerezi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 153; LXXV, 1906, p. 91. — Ile-de-France

Fairmairei Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 92. — Madagaskar,

falsus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1912 (1913), p. 398. — Indien

Harmandi Grouv. (non Grouv. 1902) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 117: Col. Rég. Ind. 1908, p. 392.

Feai *(Feae* emend.) Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 851. — Birma
fllipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 371. — Mexiko
Gestroi Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 329. — Neuguinea
gracilipes Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 148. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 134. — Peru
guttatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 370, t. 12, f. 3. — Guatemala
Harmandi Grouv. *(Neopallodes)* Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1902, 1, p. 17. — Japan
Hilleri Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 374; *(Neopallodes)* Nitid. Japans 1884, p. 269. — ,,
var. *circumflexus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 210. — Jacobson, Käfer Russl. t. 22, f. 26. — ,,
incertus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 92. — Madagaskar
inermis Reitt. *(Neopallodes)* Nitid. Japans 1884, p. 269; 1885, p. 79. — Japan
jucundus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 133 et 135. — Mexiko
Klugi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 77; LXXV, 1906, p. 91. — Nossi-Bé
laetus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 371. — Amazonas
limbicollis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 4. — ,,
Loriai Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 327. — Neuguinea
marginicollis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 117, sep. p. 21. — Brasilien
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 365. — Mexiko
micans Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 366. — ,,
militaris Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 88 et 92. — Madagaskar
misellus Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 329. — Neuguinea
niger Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 89 et 92. — Madagaskar
nigrocyaneus Grouv. l. c. p. 87 et 92. — ,,
nitidus Grouv. l. c. p. 86 et 92. — ,,
obscurus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 371, t. 12, f. 4. — Panama
opacus Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 330. — Aru-Ins.
orthogonius Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 84 et 91. — Madagaskar
pallidus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 116, sep. p. 20. — Brasilien
parvulus Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 105. — Westafrika
parvus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 117; Col. Rég. Ind. 1908, p. 391. — Madagaskar
Perrieri Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 90 et 92. — ,,
pictus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 370, t. 12, f. 2. — Guatemala
punctatus Sharp, l. c. p. 369. — Mexiko
regularis Sharp, l. c. p. 368. — Mexiko, Guatemala
reversus Sharp, l. c. p. 365, t. 11, f. 24 ♀. — Mexiko
ruficollis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 134 et 135. — Kuba
ruficornis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1898, p. 371. — Amazonas
rufidorsis Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 177 et 179. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 304. — Neukaledonien
scutellaris Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 91 et 92. — Madagaskar

scutatus Grouv. l. c. p. 84 et 91. — Madagaskar
sellatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 367. — Mexiko
Sicardi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 85 et 91. — Madagaskar
signaticollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 367. — Mexiko
Sikorai Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 77; LXXV, 1906, p. 92. — Nossi-Bé
silaceus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 350. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 134. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 318. — Ver. Staaten Nordamerika
unistriatus Horn (non Palisot), Amer. Ent. I, 1885, p. 90. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398.
? *pallidus* Palisot, Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 157. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 646.
Sjöstedti Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 322. — Kilimandjaro
Smithi Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1891, p. 368, t. 12, f. 1. — Mexiko
strongyliformis Sharp, l. c. p. 366, t. 11, f. 25 ♂. — Guatemala
translatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398. — Antillen: Grenadinen
Smithi Grouv. (non Sharp) Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 35.
umbratilis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 134: Nitid. Japans 1884, p. 269. — Japan
vagepunctus Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 178 et 179. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 304. — Neukaledonien
variabilis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 78; LXXV, 1906, p. 92. — Nossi-Bé
vicinus Grouv. *(Neopallodes)* Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 850. — Birma
vividus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 369. — Panama

76

Eusphaerius Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 371.

Godmani Sharp, l. c. p. 372, t. 12, f. 5. — Panama
rubicundus Sharp, l. c. p. 372. — Mexiko, Panama
scutellatus Sharp, l. c. p. 372. — Mexiko, Guatemala

3

Cyclaxyra Broun.

Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1076.

Cyclomorpha Broun, Manual N. Zeal. Col. II, 1881, p. 667.
Melanochroa Broun, N. Zeal. Journ. Scient. I, 1882, p. 128; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 409.
politula Broun *(Cyclomorpha)*, Manual N. Zeal. Col. II, 1881, p. 668; V, 1893, p. 1077. — Neuseeland

1

Priatelus Broun.

Broun, N. Zeal. Journ. Scient. I, 1882, p. 128; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 409.

Priateles Broun, Manual N. Zeal. Col. II, 1881, p. 668.

optandus Broun *(Priateles)*, l. c. p. 669. Neuseeland
1

Lordyrops Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 106, sep. p. 10.

Deyrollei Reitt. l. c. p. 107, sep. p. 11. Brasilien
1

Lordyrodes Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 264 et 267; 1885, p. 43.

latipes Reitt. l. c. 1884, p. 267; 1885, p. 44. Japan
1

Neopocadius Grouv.

Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 214.

nitiduloides Grouv. l. c. p. 214. Argentinien
1

Gaulodes Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 315. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 315. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 57 et 96. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 102.

costatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 316. Australien
1

Lasiodactylus Perty.

Perty, Delect. Anim. Artic. 1830—1834, p. 34. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 317. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 86; Nitid. Japans 1884, p. 264 et 266. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 361.

Lordites Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 316. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 316. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 175, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 93.

aethinodes Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 91. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 364. Indien

Albertisi Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 457. Australien

attenuatus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 169. Neuguinea

biplicatus Fairm. *(Lordites)* Naturaliste II, 1880, p. 181. Zanzibar,

♀*sinuatipennis* Fairm. l. c. p. 181. — Grouv. *(Lordites)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 142. — Nossi-Bé

bipustulatus Grouv. *(Lordites)* l. c. p. 142. — Ostafrika

breviusculus Fairm. *(Lordites)* Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868 (1869), p. 775. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col. t. 32, f. 14. — Madagaskar

brunneus Perty, Del. Anim. 1830—34, p. 35, t. 7, f. 13. — Brasilien
procerus Er. *(Lordites)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 317.

caffer Boh. *(Soronia)* Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 567. — Kaffrarien

caliginosus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 90. — Madagaskar

calvus Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 1003. — Australien

Chevrolati Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 90. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 364. — Südafrika

circumflexus Murr. *(Lordites)* Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 175, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 93, fig. — Westafrika

claudus Gerst. *(Lordites)* Arch. f. Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 45, sep. Fn. Sansib. 1873, p. 91. — Zanzibar

costipennis Boh. *(Soronia)* Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 569. — Kaffrarien

curvipes Boh. *(Soronia)* l. c. p. 572. — „

curvitibius Kraatz *(Lordites)*, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 151. — Togo

elongatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 89. — Grouv. *(Lordites)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 72. — Kap

exaratus Boh. *(Soronia)* Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 570. — Kaffrarien

ferrugineus Grouv. *(Lordites)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 142. — Ostafrika

grammicus Klug *(Lordites)*, Monatsb. Berl. Ak. 1855, p. 649; Peters' Reise 1862, p. 207, t. 10, f. 14. — Mozambique

immundus Boh. *(Soronia)* Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 571. — Kaffrarien

limbatus F. *(Silpha)* Spec. Ins. I, 1781, p. 89; Mant. Ins. I, 1787, p. 50; Ent. Syst. I, 1792, p. 254; Syst. El. I, 1801, p. 342. — Ol. *(Silpha)* Ent. II, 1790, p. 21, t. 2, f. 14. — Herbst *(Silpha)*, Käf. V, 1793, p. 206. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. — Afrika

maculipennis Kraatz *(Lordites)*, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 152. — Togo

maculatus Palisot *(Nitidula)*, Ins. Afr. Amer. 1811, p. 160, t. 6, f. 5. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398.
inquinatus Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 317. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 72; LXXXI, 1912 (1913), p. 398.

maculosus Olliff, Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 74. — Grouv. Notes Leyden Mus. XXX, 1908, p. 68. — Sumatra
var. *nitidus* Grouv. l. c. p. 68.

marginatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 92. — Australien
? var. *obscurus* Blackb. Trans. R. Soc. N. S. Wales XIV, 1891, p. 106. — „

Modiglianii Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 366. — Sumatra

monrovianus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 2. — Westafrika

monticola Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, p. 250. — Yunnan

notabilis Olliff, Entomologist XVI, 1883, p. 98. — C. O. Waterh. Aid II, 1882—90, t. 134, f. 5. — Ceram
pardalis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 105, sep. p. 9. — Java
pictus M'Leay *(Nitidula)*, Annulosa Javanica 1825, p. 40; ed. Lequien 1833, p. 147. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 191. — Malaienarchipel, Ostindien, Insel Bourbon, Madagaskar

costulatus Fairm. *(Lordites)* Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 775. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 88. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col. t. 33, f. 5. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 365. — Madagaskar

glabricola Candèze *(Lordites)*, Mém. Liége XVI, 1861, p. 340. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 88; Nitid. Japans 1884, p. 266. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 361 et 365. — Ceylon

testudinarius Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 87. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLVII; Col. Rég. Ind. 1908, p. 365. — Madagaskar

pubescens Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 362 et 364. — Indien
quadrimaculatus Grouv. *(Lordites)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 143. — Madagaskar
quadrinotatus Grouv. *(Lordites)* l. c. p. 143. — Ostindien
Reitteri Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 363 et 364. — Indien
stelidotoides Olliff, Entomol. XVI, 1883, p. 99, p. 97. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. — Ceram

procerus Reitt. *(Stelidota)* (non Er.) Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 103, sep. p. 7. — Celebes
subproductus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 308. — Guinea
substriatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 89. — Westafrika
tibialis Boh. *(Soronia)* Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 568. — Natal
villosus Blanch. *(Nitidula)* Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 62. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. — Brasilien, Bolivien

americanus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 92. — Grouv. l. c. p. 399.

vultur Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 3. — Java

42

Perthalycra Horn.

Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 309. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150.

Murrayi Horn, Nitid. U. States 1879, p. 310, t. 3, f. 25. — Ver. Staaten Nordamerika

1

Thalycrodes Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 110.

australis Blackb. l. c. p. 110. — Australien

var. *tenebrosum* Blackb. l. c. p. 111. Australien
cylindricum Blackb. l. c. p. 112. „
pulchrum Blackb. l. c. p. 111. „

3

Thalycra Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 305; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 209. — Redtb. *(Thalycera)* Gatt. deutschen Käf.-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 171; ed. II, 1858, p. LXXIX et 329; ed. III, 1, 1874, p. LXXXVI et 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 217. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 311. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 147 et 159. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 245. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 69; IV, 1862, p. 177; IX, 1867, p. 381. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, sp. p. 149; ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 221; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 236. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 92; Europ. Nitid. 1875, p. 29; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 et 35. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 309. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 52; Col. Neerland. I, 1898, p. 470 et 490. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Col. Gr. Brit. 1884, p. 92 et 147; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 238. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 119. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 540. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520 et 537.

concolor J. Lec. *(Amphicrossus)* in Agass. Lake Sup. 1850, p. 223. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 309. — Ver. Staaten Nordamerika

fervida Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1890, 12, p. 15, t. 4, f. 32; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 215. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 36. — Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. I, 1808, p. 234. — Steph. *(Strongylus)* Ill. Brit. Ent. 1830, p. 43. — Heer *(Nitidula)*, Fn. Helv. 1841, p. 401. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 39, f. 195. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 52, t. 2, f. 7; Col. Neerland. I, 1898, p. 490. — Mars. N. Répert. 1885, p. 119. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 112. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 540. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 537. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 35, t. 85, f. 11. — Nord- u. Mitteleuropa

sericea Sturm *(Strongylus)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 114, t. 287, f. P. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 306; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 209. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 171; ed. II, 1859, p. 329; ed. III, I, 1874, p. 361. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, p. 9. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 218. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 178. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 147; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 239, t. 89, f. 1.

2

Ithyra Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 78.

hirsutula Reitt. l. c. p. 78. — Ost- u. Südafrika

1

Circopes Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 79. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 365.

adelopiformis Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 458. — Australien
africanus Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. Col. I, 1909, p. 321. — Kilimandjaro
bimaculatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 80 et 82. — Madagaskar
Decorsei Grouv. l. c. p. 80 et 82. — „
indicus Motsch. *(Pocadius)* Etud. Ent. VII, 1858, p. 43. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 79. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 365. — Indien
Kraatzi Grouv. Notes Leiden Mus. XXXII, 1910, p. 247. — Celebes
marginatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 584. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 365. — Indien
Modiglianii Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, p. 249. — Mentawei
Peringueyi Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 148. — Transvaal
pilistriatus M'Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 162. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 80. — Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales XVI, 1905, p. 229. — Australien
pubescens Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 81 et 82. — Madagaskar
rotundatus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 75, fig.; LXXV, 1906, p. 82. — „
ruficollis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 368. — Sumatra
? **subaeneus** Boh. *(Brachypterus)* Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 559. — Murr. Monogr. 1864, p. 246, nota.
subquadratus Motsch. *(Pocadius)* Etud. Ent. VII, 1858, p. 43. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 79. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 365. — Indien
tomentosus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 81 et 82. — Madagaskar

16

Neothalycra Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 299.

gigas Grouv. l. c. p. 299. — Usambara
Hacquardi Grouv. l. c. p. 300. — Zanguebar, Usambara

2

Xenostrongylus Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 127. — Redtb. Fn. Austr. od. II, 1858, p. LXXIX et 330; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 361. — Jacq. du Val, Gen. Col.

d'Eur. II, 1858, p. 148 et 159. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1875, p. 55 et 77; Europ. Nitid. 1875, p. 29; Fn. Germ. III, 1911, p. 26. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 115. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 536. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 378. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 267.

Subgen. *Strongylolasius* Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 26, nota.
Subgen. *Oxystrongylus* Reitt. l. c. p. 26, nota.

arcuatus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 57; XIV, 1870, Beih. Heyden, Ent. Reise S. Span. 1870, p. 104 nota. — Mars. N. Répert. 1885, p. 116. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 537. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 26 nota *(Strongylolasius)*. — Italien, ?Algerien

Deyrollei Jacq. du Val, Glanures Ent. cah. 2, 1860, p. 140. — Mars. N. Répert. 1885, p. 116. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 26 nota *(Strongylolasius)*. — Portugal, Algerien

Biologie: Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 267.

hirsutus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 167. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 77.

obsoletus Chevr. Rev. Zool. 1861, p. 264. — Fairm. et Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 20. — Algerien

dorsalis Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. — Indien

histrio Woll. Ins. Mader. 1854, p. 128, t. 2, f. 8; Canar. Col. 1864, p. 114; Col. Atlant. 1885, p. 112. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 40, f. 197. — Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 103. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 330; ed. III, I, 1874, p. 362. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 168. — Mars. N. Répert. 1885, p. 117. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 26 nota. — Madeira, Kanarische Inseln

canariensis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 127; Col. Atlant. p. 112.

?siculus Ragusa, Natur. Sicil. XI, 1891—92, p. 192. — Sizilien

lateralis Chevr. Rev. Zool. 1861, p. 264. — Mars. N. Répert. 1885, p. 117. — Algerien

Biologie: Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 266.

ovulum Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 504. — Mars. N. Répert. 1885, p. 118. — Tunis

seriepunctatus Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 26 nota *(Oxystrongylus)*. — Spanien

truncatus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. Heyden, Ent. Reise S. Span. 1870, p. 104. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 78; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 nota *(Strongylolasius)*. — Spanien, Marokko, Algerien

Biologie: Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 268.

variegatus Fairm. C. R. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. CXCII. — China

8

Cametis Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, I, 2, p. 440. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 384.

picea Motsch. l. c. p. 441. — Grouv. l. c. 1908, p. 384. — Ceylon

1

V. Cryptarchinae.

Ipinae Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 355 *(— Rhizophagus)*; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 125 et 220 *(— Rhizophagus)*. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. VIII. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197 et 220 *(— Rhizophagus)*. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 247 *(— Rhizophagus)*. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 30.

Ipides Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 291 et 326.

Ipites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 153 et 157.

Ipina C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 66 et 69 *(— Cyllodes, + Cryptarchina)*; IV, 1862, p. 137 et 181; IX, 1867, p. 370 et 371 *(— Cyllodes, + Cryptarchina)*. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56; 1885, p. 72; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220 et 259.

Ipideas Philippi, An. Univ. Chile 1864, p. 454.

Ipini J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82 et 84. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 33; ed. II, 1888, gen. p. 48 et 50; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48 et 50. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 268 et 321. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 13; Col. Neerland. I, 1898, p. 468 et 470. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149 et 151. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518 et 521. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629 et 648.

Ipidae Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 7 et 139 *(— Ipsomorpha)*.

Ipsi Mars. N. Répert. 1885, p. 20.

Ipsinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 873.

Pityophagini Fauc. Gen. Col. 1894, p. 27.

Ipiens Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 342 et 354.

Cryptarchini Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 257 et 269; Fn. Germ. III, 1911, p. 11 et 36. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 548. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 326 et 395.

Cryptarcha Shuck.

Shuck. Element. Brit. Ent. 1839, p. 165. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 393 et 409. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 355; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 221. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 19 et 172; ed. II, 1858, p. LXXVIII et 338; ed. III, 1, 1874, p. LXXXV et 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 220. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 326. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 153 et 159. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 247. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 84. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 69; IV, 1862, p. 182; IX, 1867, p. 382. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 33, sp. p. 151; ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 223; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 237. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 140 et 141; Europ. Nitid. 1875, p. 30; Nitid. Japans 1884, p. 269; Fn. Germ. III, 1911, p. 37. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 321. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 13 et 55; Col. Neerland. I, 1898, p. 470 et 492. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 72 et 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 259 et 260. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 125. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 374. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104; Gen. Col. 1894, p. 27. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 549. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 521 et 538. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 354. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 395. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 648.

Cryptarchus Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 409.

Subgen. *Arhina* Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 178, sep. Col. Old Calab. 1868, p. 96.

Subgen. *Cryptarchula* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 550.

aclypta Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 142. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 384. — Mexiko

aeneicollis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 118, sep. p. 22. — Brasilien

aethiopica Grouv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1908, 7, p. 371. — Ostafrika

Alluaudi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 293. — Westafrika

ampla Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 356. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 142. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 321 et 322, t. 3, f. 12. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 648. — Nordamerika

Andrewesi Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 396 et 397. — Indien

apicipennis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 144. — Caracas

atomaria Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 383, t. 12, f. 16. — Panama

australis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 148. — Australien

Badeni Reitt. l. c. p. 154. — Brasilien

basilis Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 371. — Australien

basimaculata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 153. — Togo

bicolor Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 854 et 856. — Birma

bifasciata Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 52. — Mars. Répert. 1872, p. 130. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 152. — Cypern

brevidens Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 377, t. 12, f. 10. — Guatemala

camptoides Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 145. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 374. — Amazonas

cephalotes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 380. — Guatemala

chiliensis Germ. *(Nitidula)* An. Univ. de Chile 1855, p. 396. — Grouv. Voy. Belgica, Zool. Col. Nitid. 1906, p. 25. — Chile

circellaris Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 357. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 146. — Brasilien

clavata Reitt. l. c. p. 144. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 384. — Mexiko

clavigera Sharp, l. c. p. 381. — Mexiko, Panama

coccinelloides Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 392. — Malakka

comma Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II. 1, 1891, p. 382. — Mexiko

concinna Melsh. Cat. 1853, p. 41. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 150. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 321 et 322. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 648. — Nordamerika

lituratа J. Lec. List Col. N. Amer. I, 1863, p. 30.

picta Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1866, p. 107.

costaricensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 383. — Costa Rica

depressa Grouv. Trans. R. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 142. — Australien

Deyrollei Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 119, sep. p. 23. — Brasilien

discedens Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 381, t. 12, f. 15. — Guatemala

dubia Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 126; XXXII, 1892, p. 856. — Birma

elegans Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 373. — Malakka

elegantior Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 116. — Australien

elongata Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 143. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 384, t. 12, f. 17. — Mexiko

ephippigera Reitt. l. c. p. 147. — Columbien

Feai (*Feae* emend.) Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 855 et 856; Col. Rég. Ind. 1908, p. 397. — Birma, Bengalen, Pegu

flavipennis Reitt. l. c. p. 120, sep. p. 24. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 397. — Ostindien

flavoguttata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 120, sep. p. 24. — „

foveicollis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1893, p. 154. — Brasilien

fraterna Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 395 et 397. — Ostindien

furcata Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 376. — Guatemala

fusca Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 356. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 146. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 384. — Mexiko

fuscipennis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 148. — Reitt. l. c. p. 149. — Peru

gentilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 377. — Guatemala

Germaini Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 374. — Chile

gibbula Sharp, l. c. p. 378. — Mexiko

glabra Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1909, p. 375. — Ver. Staaten

grandicollis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 118, sep. p. 22. — Venezuela, Nordamerika

guatemalena Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 375. — Guatemala

haemorrhoidalis Reitt. l. c. p. 118, sep. p. 22. — Brasilien

imbellis Sharp, l. c. p. 383. — Guatemala

imperialis F. (*Nitidula*) Ent. Syst. I, 1792, p. 257; Syst. El. I, 1801, p. 350. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 248, t. 54, f. 8. — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 125. — Payk. (*Nitidula*) Fn. Suec. I, 1798, p. 355. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1908, p. 231. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 132. — Steph. (*Strongylus*) Ill. Brit. III, 1830, p. 43, t. 16, f. 5. — Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Sturm (*Strongylus*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 118. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 409. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 356; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 222. — Küst. Käf. Eur. I, 1844—1847, p. 31. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 173; ed. II, 1858, p. 338; ed. III, 1, 1874, p. 370. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 221. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 41, f. 201. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 183. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 151; Fn. Germ. III, 1911, p. 38, t. 85. f. 14. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 55; Col. Neerland. I, 1899, — Europa

p. 492. — Mars. N. Répert. 1885, p. 125. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 260, t. 90, f. 9. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 113. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 550 et 551. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 539 *(Cryptarchula)*.

nebulosa Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 134.

undata Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 14, t. 3, f. 17; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 214. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 36. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399.

inaequalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 377, t. 12, f. 9. — Guatemala

infima Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLIX. — Java

inhalita Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 269; 1885, p. 79. — Japan

jocosa Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 332. — Paraguay

Klugi Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 320. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 93. — Madagaskar

laevigata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 120, sep. p. 24. — Australien

latissima Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 149. — Abessinien

Lesnei Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 118; Col. Rég. Ind. 1908, p. 397. — Indien

Lewisi Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 152; Nitid. Japans 1884, p. 270. — Japan

lincola Eschschtz. *(Ips)* Entomogr. 1822, p. 44. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 153. — Grouv. Voy. Belgica, Zool. Ins. 1906, p. 25. — Chile

longidens Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 374, t. 12, f. 7. — Mexiko

maculata Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 151. — Molukken

maculipennis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 153. — Togo

maculosa Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 129. — Chile

marginicollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 153. — Togo

marmorata Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 181. — Ostafrika

Martini Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 154. — Natal

meligethoides Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 513. — Columbien

micros Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 376. — Brasilien

minuta Grouv. l. c. p. 375. — „

Modiglianii Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 372. — Sumatra

morata Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 379. — Guatemala

nanula Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 155. — Columbien

nigra Sharp, l. c. p. 375, t. 12, f. 8. — Panama

nigropunctata Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 854 et 856. — Birma

nigrovaria Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 121, sep. p. 25. — Bolivien

nitida Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 129. — Australien

nitidissima Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 156. — Brasilien

notata Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 300. — Zanzibar, Usambara

obscurior Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 310. — Australien

octopunctata Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 371. — Birma

ocularis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 121, sep. p. 25. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 855 et 856. — Ostindien

ovata Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 148. — Brasilien

palloides Reitt. l. c. p. 156. — „

picta Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 357. — „

placida Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 375. — Bolivien

plena Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 279, t. 12, f. 13. — Mexiko

polita Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 154. — Brasilien

puncticeps Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 380, t. 12, f. 14. — Panama

pusilla Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 358. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 155. — Bogota

pygidialis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 117, sep. p. 21. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 376. — Mexiko

Raffrayi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 79. — Zanzibar

rajah Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 443. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 397. — Ceylon

regularis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 379, t. 12, f. 12. — Panama

Ritsemai Olliff, Notes Leiden Mus. VI, 1884, p. 246. — Ostindien

rubens Er. l. c. p. 358. — Reitt. l. c. p. 155. — Brasilien

rufipes F. *(Sphaeridium)* Syst. El. I, 1801, p. 85. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 356. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 143. — „

rufomaculata Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 373. — Tenasserim

sanguinea Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 375. — Guatemala

scutellaris Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 67. — Zanzibar, Kilimandjaro

senegalensis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 153. — Westafrika

Sicardi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 93. — Madagaskar

Sjoestedti Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 323. — Kilimandjaro

striatopunctata Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 147. — Columbien

strigata F. *(Nitidula)* Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Entom. Syst. I, 1792, p. 257; Syst. El. I, 1801, p. 350. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 13, t. 2, f. 12; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 214. — Scriba *(Nitidula)*, Journ. Ent. 1790, p. 176; Beitr. III, 1793, p. 227. — Herbst *(Strongylus)*, Käf. IV, 1792, p. 187, t. 43, f. 7. — Rossi *(Nitidula)*, Mant. I. 1792, p. 24; ed. Hellw. I, 1795, p. 360. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. I, 4, 1792, p. 510. — Panz. *(Nitidula)* Fn. Germ. 1793, LXXXIII, 4; Ent. Germ. I, 1795, p. 360. — Ill. *(Nitidula)* Käf. Preuss. I, 1798, p. 390; Mag. I, 1801, p. 394. — Payk. *(Nitidula)* Fn. Suec. I, 1798, p. 356. — Gyll. *(Nitidula)* N. Acta Ups. VI, 1799, p. 125; Ins. Suec. I, 1808, p. 230. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 36. — C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 77. — Duftschm. *(Nitidula)* Fn. Austr. III, 1825, p. 131. — Paläarktische Fauna, Nordamerika

Steph. *(Strongylus)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 42. — Sturm *(Strongylus)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 116. — Cast. *(Strongylus)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 409. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 355; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 221. — Küst. Käf. Eur. I, 1844—47, p. 32. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 41. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 172; ed. II, 1858, p. 338; ed. III, I, 1874, p. 370. — Bach, Käf. Deutschl. I, 1851, p. 221. — Gutfl. Käferf. Deutschl. 1859, p. 247. — Shuck. Brit. Col. delin. 1861, p. 24, t. 29, f. 5. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 183. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 149; Nitid. Japans 1884, p. 270; Fn. Germ. 1911, p. 38. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 321 et 322. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 55, t. 2, f. 3; Col. Neerland. I, 1898, p. 492. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 260, t. 90, f. 8. — Mars. N. Répert. 1885, p. 125. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 113. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 550. — Stierl. Käf. Schweiz I, 1900, p. 539. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 354.

concinna Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 150. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 322. — Nordamerika

bella Reitt. l. c. p. 150. — Horn, l. c. p. 322.

graphica Schrank *(Dermestes)*, Sammlg. Nat. Phys. Aufs. 1796, p. 160;

punctatissima Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 467. — Mars. N. Répert. 1885, p. 126. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 151. — Sizilien

quadrisignata Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 15. — Mars. l. c. p. 127.

undata Marsh. *(Nitidula)* (non Ol.) Ent. Brit. I, 1802, p. 134.

verbasci Thunb. *(Nitidula)* Ins. Suec. V, 1794, p. 71.

var. *circassica* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 287.

var. *lateralis* C. R. Sahlb. *(Nitidula)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 77. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 300.

strongyloides Murr. *(Arhina)* Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 179, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 97, fig. *(Arhina)*. — Westafrika

subnigella Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 117. — Australien

subtilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 378, t. 12, f. 11. — Guatemala

sulcata Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 41. — Mars. N. Répert. 1885, p. 127. — Südrussland

testudinea Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 182. — Zanzibar

thalycroides Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 146. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 382. — Mexiko

tricidata Reitt. l. c. p. 145.

turbida Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 357. — Reitt. l. c. p. 157. — Brasilien
uniformis Reitt. Verh. zool.-bot. Ges Wien XXVII, 1877 (1878), p. 171. — Bogota
Wallacei Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 119, sep. p. 23. — Batchian

115

Lipiarcha Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 385.

omositoides Reitt. *(Cryptarcha)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 151. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 385, t. 12, f. 18 ♂. — Mexiko, Guatemala

1

Liarcha Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 385.

placida Sharp, l. c. p. 385, t. 12, f. 19 ♂. — Mexiko, Guatemala

1

Cnips Philippi.

Philippi, An. Univ. Chile 1864, p. 457. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 141 et 163.

marginalis Philippi, l. c. p. 459. — Chile
marginatus Reitt. l. c. p. 164. — „
pictus Philippi, l. c. p. 458. — „
quadrisignatus Philippi, l. c. p. 458. — „
subcaudatus Fairm. *(Cryptarcha)* Col. Chile II, 1861, p. 1. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 400. — „

5

Paromia Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) I, 1850, p. 167. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 326 et 328. — Philippi, An. Univ. Chile 1864, p. 459. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 141 et 158. — Germain, An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 6.

dorcoides Westw. l. c. p. 168, t. 13, f. 1. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 425. — Lacord. Gen. Col. Atlas t. 18, f. 6. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. LX, 1879, p. 248. — Chile, ?Columbien, ?Australien
Westwoodi Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXIII, 1862, p. 158. — Redtb. Reise Novara II, 1867, p. 35. — Chile
valdiviania Philippi, An. Univ. Chile 1864, p. 460. — Germain, l. c. p. 6. — „

2

Lioschema Fairm.

Fairm. et Germain, Col. Chilensia II, 1861, p. 1. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 157 nota. — Olliff, Cist. Ent. III, 1883, p. 50.

Aparomia Redtb. Reise Novara, Col. II, 1867, p. 35. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 141 et 157. — Olliff, l. c. p. 50. — Germain, An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 6.

— **rubrovarium** Fairm. Col. Chilensia II, 1861, p. 1. — Olliff, l. c. p. 50, t. 3, f. 5. — Chile

Germaini Olliff, l. c. p. 50, t. 3, f. 4.

nigricolle Fairm. l. c. p. 1. — Olliff, l. c. p. 50.

luteipenne Philippi *(Ips)*, An. Univ. Chile 1864, p. 456. — Germain, An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 8.

modestum Philippi *(Ips)*, l. c. p. 457. — Germain, l. c. p. 8. — „

Rieli Philippi *(Ips)*, l. c. 1864, p. 456. — Germain, l. c. p. 8.

— **xacarillum** J. Thoms. *(Ips)* Rev. Zool. VIII, 1856, p. 475, t. 23, f. 5. — Philippi *(Ips)*, l. c. p. 455. — Germain, l. c. p. 8. — „

bifasciatum Redtb. *(Aparomia)* Reise Novara, Col. II, 1867, p. 36, t. 2, f. 2. — „

2

Paromidia Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 141 et 158.

ebenina Blanch. *(Ips)* Voy. d Orbigny, Col. 1842, p. 62. — Bolivien,

nigerrima Reitt. l. c. p. 158. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. — Brasilien, Argentinien

nitidula Grouv. *(Librodor)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 184, fig. — Brasilien

2

Pityophagus Shuck.

Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839, p. 171; Brit. Col. delin. 1861, p. 25. — Er. (subg. *Ips*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 359; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 225. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1, 1874, p. LXXXVI et 370. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II. 1858, p. 155 et 160. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 84. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 66; IV, 1862, p. 140; IX, 1867, p. 371. — Seidl. (subg. *Ips*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; (subg. *Ips*) ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Reitt. (subg. *Ips*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 163; Europ. Nitid. 1875, p. 30; Nitid. Japans 1884, p. 269 et 271; Fn. Germ. III, 1911, p. 37 et 38. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1875, p. 133; Nitid. U. States 1879, p. 321 et 324. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 72 et 74; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 260 et 262. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 386. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 103; Gen. Col. 1894, p. 27. — Everts (subg. *Ips*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 56; Col. Neerland. I, 1899, p. 470 et 493. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 549 et 555. — Stierl. (subg. *Ips*), Käferf. Schweiz I, 1900. p. 539. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 354 et 355.

arcuatus Er. *(Ips)* in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 360. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 387. — Mexiko

basalis Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 524; Nitid. Japans 1884, p. 271. — Japan

cephalotes J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1866, p. 377. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 135; Nitid. U. States 1879, p. 325. — Ver. Staaten Nordamerika

ferrugineus L. *(Dermestes)* Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 145; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 564. — F. *(Ips)* Ent. Syst. II, 1793, p. 513; Syst. El. II, 1801, p. 580. — Kugel. *(Lyctus)* in Schneid. Mag. V, 1794, p. 564. — Payk. *(Ips)* Fn. Suec. III, 1880, p. 344. — Gyll. *(Ips)* Ins. Suec. I, 1808, p. 212. — C. R. Sahlb. *(Ips)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 71. — Duftschm. *(Ips)* Fn. Austr. III, 1825, p. 144. — Zett. *(Ips)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 148; *(Ips)* Ins. Lapp. 1840, p. 100. — Steph. *(Ips)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 94. — Cast. *(Ips)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13. — Sturm *(Ips)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 100. — Er. (subg. *Ips*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 360; *(Ips)* Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 225. — Küst. *(Ips)* Käf. Eur. IX, 1847, p. 47. — Redtb. *(Ips)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 173; *(Ips)* ed. II, 1858, p. 338; *(Pityophagus)* ed. III, I, 1874, p. 370. — Bach *(Ips)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 222. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 41, f. 203. — Gutfl. *(Ips)* Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — Shuck. Brit Col. delin. 1861, p. 25, t. 30, f. 8. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 140. — Seidl. (subg. *Ips*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 223; Fn. Transsylv. 1888, p. 238. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 57; Col. Neerland. I, 1899, p. 493. — Mars. N. Répert. 1885, p. 131. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 85. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 74; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 262, t. 10, f. 13. — Mars. *(Ips*, subg. *Pityophagus)* N. Répert. 1885, p. 131. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 103. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 555. — Stierl. (subg. *Ips*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 539. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 355. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 39, t. 85, f. 16. — Nord- und Mitteleuropa

dermestoides Panz. *(Lyctus)* Fn. Germ. VIII, 1793, 15.

linearis Latr. *(Nitidula)* Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 11, t. 9, f. 5.

insignis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 386, t. 12, f. 20. — Mexiko

laevior Abeille, Etud. Col. Cavern. 1872, p. 29. — Mars. Répert. 1872, p. 131. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 30; Fn. Germ. III, 1911, p. 39. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 555 et 556. — Südfrankreich, Mähren

Biologie: Perris *(ferrugineus)*. Ins. Pin Marit. in Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 596, t. 18, f. 77—81, sep. p. 74, f. 77—81; Larves de Col.

in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 288 nota, sep. ed. Deyrolle p. 30.
var. *Deubeli* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 532.

quercus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XV, 1877, p. 17, t. 1, f. 7; Fn. Germ. III, 1911, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 555 et 556. — Ungarn, Siebenbürgen, Griechenland, Mähren

rufipennis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872, p. 146; V, 1875, p. 135; Nitid. U. States 1879, p. 325, t. 3, f. 27. — Ver. Staaten Nordamerika

verticalis Horn, Nitid. U. States 1879, p. 325. — „

9

Glischrochilus (Murr. ined.) Reitt.

Reitt. (subg. *Ips*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 162; (subg. *Ips*) Europ. Nitid. 1875, p. 30; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. 1891, p. 163; Fn. Germ. III, 1911, p. 37 et 38. — Horn (subg. *Ips*), Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133; (subg. *Ips*) Nitid. U. States 1879, p. 323. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 27. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 549 et 551.

Ips F. Gen. Ins. 1776, p. 23; Spec. Ins. I, 1781, p. 80 (pars); Mant. Ins. I, 1787, p. 45 (pars); Syst. Ent. I, 1792, p. 513 (pars); Syst. El. II, 1801, p. 580 (pars). — Herbst, Käf. IV, 1792, p. 161 (pars). — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 341. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 209 (pars). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 70 (pars). — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 141 (pars). — Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 148 (pars); Ins. Lapp. 1840, p. 100 (pars). — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 58 et 93 (pars). — Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839, p. 170. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13 (pars). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. 1839, p. 91 (pars). — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 414 (pars). — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 358 (pars); Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 223 (pars). — Redtb. Gatt. deutsch. Käf. 1845, p. 74 (pars); Fn. Austr. ed. I, p. 19 et 173 (pars); ed. II, 1858, p. LXXVIII et 338 (pars); ed. III, 1, 1874, p. LXXXVI et 370. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 220 et 221 (pars). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 226 et 327 (pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 154 et 160. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 247 (pars). — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 84. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 66; IV, 1862, p. 138; IX, 1867, p. 371. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 33, sp. p. 151 (pars); ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 222 (pars); Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 237 (pars). — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 141 et 159 (pars); Europ. Nitid. 1875, p. 30 (pars). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133; Nitid. U. States 1879, p. 321 et 322. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 13 et 56 (pars); Col. Neerland. I, 1898, p. 470 et 492. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 199 (pars). — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 261. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 103; Gen. Col. 1894, p. 27. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 539. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 354 et 355. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 648.

Librodor Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 269 et 270.

Subgen. ***Cryptarchips*** Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 37.

Subgen. *Librodor* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 553. — Reitt. Fn. Germ. 1911, p. 37 et 38.

abbreviatus Weber *(Ips)*, Observ. Ent. 1801, p. 96. Sumatra

binaevus Reitt. *(Cryptarcha)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 218; *(Librodor)* Nitid. Japans 1884, p. 270. — Mars. *(Cryptarcha)* N. Répert. 1885, p. 128 *(Cryptarchips)*. Japan

var. (s. nom.) Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 270.

Christophi Reitt. *(Ips)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 219. — Mars. *(Ips)* N. Répert. 1885, p. 130. Ostsibirien

clarkana Woll. *(Ips)* Thesaur. Ent. Oxon. 1874, p. 71, t. 5, f. 10. Brasilien

clavatus Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 270; 1885, p. 80. Japan

confluentus *(Engis)* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 195; *(Ips)* Journ. Bost. I, 1835, p. 169; Writ. Say, ed. J. Lec. II, 1859, p. 125 et 644. — Horn *(Ips)*, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133 et 134; Nitid. U. States 1879, p. 323 et 324, t. 3, f. 16. — Blatchley *(Ips)*, Cat. Col. Indiana 1910, p. 649 et 650. Ver. Staaten Nordamerika

cruciatus Motsch. *(Ips)* Schrenck's Reise II, 1860, p. 129. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 95. Ostsibirien

cylindricus J. Lec. *(Ips)* New spec. Col. I, 1863, p. 64. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133 et 134; Nitid. U. States 1879, p. 323 et 324. Ver. Staaten Nordamerika

egregius Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 856. Birma

fasciatus Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 7, t. 2, f. 13; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 212. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 30. — Say *(Ips)*, Boston Journ. I, 1835, p. 169; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 645. — Horn *(Ips)*, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133 et 134; Nitid. U. States 1879, p. 323. — Cantfield *(Ips)*, Canad. Ent. XX, 1888, p. 198. Ver. Staaten Nordamerika

bipustulatus Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 108.

quadriguttatus Blatchley (non F.) *(Ips)*, Cat. Col. Indiana 1910, p. 649.

quadrisignatus Say *(Ips)*, Boston Journ. I, 1835, p. 169; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 644. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 134.

sexpustulatus Reitt. *(Ips)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 161. — Horn *(Ips)*, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 134.

hortensis Fourcr. *(Dermestes)* Ent. Paris. 1775, p. 21 (*Dermestes* nr. 17 (Geoffr.) — Bedel *(Glischrochilus)*, Abeille XXX, 1904, p. 236. Europa

biguttulus Motsch. *(Ips)* Schrenck's Reise II, 1860, p. 129, t. 8, f. 28.

Olivieri Bed. *(Glischrochilus)* Abeille XXVII, 1891, p. 153. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 38.

quadripunctatus Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 9, t. 3, f. 19; Encycl. méth. VIII, 1911, p. 212. — Herbst *(Ips)*, Käf. IV, 1792, p. 165, t. 42, f. 2. — Payk. *(Ips)* Fn. Suec. III, 1800, p. 343. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 31. — Gyll. *(Ips)* Ins. Suec. I, 1808, p. 211. — C. R. Sahlb. *(Ips)* Ins. Fenn. I,

1820, p. 71. — Duftschm. *(Ips)* Fn. Austr. III, 1825, p. 142. — Zett. *(Ips)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 148; *(Ips)* Ins. Lapp. 1840, p. 100. — Steph. *(Ips)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 94. — Cast. *(Ips)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13. — Sturm *(Ips)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 96. — Heer *(Ips)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 415. — Er. *(Ips)* Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 224. — Küst. *(Ips)* Käf. Eur. II, 1845, p. 17. — Redtb. *(Ips)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 173; ed. II, 1858, p. 338; ed. III, I, 1874, p. 370. — Bach *(Ips)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 221. — Jacq. du Val *(Ips)*, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, Atlas, t. 41, f. 202. — Gutfl. *(Ips)* Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — C. G. Thoms. *(Ips)* Skand. Col. IV, 1862, p. 139. — Seidl. *(Ips)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Everts *(Ips)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 56; Col. Neerland. 1899, p. 493. — Mars. *(Ips)* N. Répert. 1885, p. 130. — J. Sahlb. *(Ips)* Enum. Col. Fenn. 1889, p. 84. — Fowl. *(Ips)* Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 261, t. 90, f. 11. — Fauc. *(Ips)* Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 553. — Stierl. *(Ips)* Käferf. Schweiz I, 1900, p. 540. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 354 et 355.

Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 301, f. 29—32, sep. ed. Deyrolle, p. 43, f. 29—32.

forcipatus Fairm. *(Librodor)* Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 12. — China

? fuscipennis Cast. *(Ips)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 14. — Reitt. *(Ips)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 163. — Sharp *(Ips)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1. 1891, p .387. — Mexiko

bicolor Chevr. (in litt.).

grandis Tourn. *(Ips)* Bull. Soc. Ent. Suisse III, 1872, p. 440. — Mars. *(Ips)* Abeille XIV, 1876, Bibliographie p. 15. — Kaukasus

ipsoides Reitt. *(Cryptarcha)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 218; *(Librodor)* Nitid. Japans 1884, p. 270. — Mars. *(Cryptarcha)* N. Répert. 1885, p. 129. — Jacobson, Käfer Russl. t. 22, f. 10 *(Cryptarchips)*. — Japan

japonius Motsch. *(Ips)* Etud. Ent. VI, 1857, p. 28. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 271. — Japan, China

chinensis Reitt. *(Ips)* Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 160; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 508. — China

Davidis (Ips) Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 93. — Reitt. l. c. p. 508. — „

nankineus Fairm. l. c. p. 93. — Reitt. l. c. p. 508. — „

latefasciatus *(Ips)* Reitt. Rev. mens. Ent. Petropol. I, 1883, p. 41. — Kaukasus

minimus Sharp *(Ips)*, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 391. — Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1078. — Neuseeland

obtusus Say *(Ips)*, Boston Journ. I, 1835, p. 168; Writ. Say, ed. Lec. II, 1858, p. 644. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1893, p. 161. — Horn *(Ips)*, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133; Nitid. U. States VII, 1879, p. 323, t. 3, f. 23. — Blatchley *(Ips)*, Cat. Col. Indiana 1910, p. 649. — Nordamerika

pantherinus Reitt. *(Cryptarcha)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 217; *(Librodor)* Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 270. — Mars. *(Cryptarcha)* N. Répert. 1885, p. 128. — Jacobson, Käfer Russl. t. 22, f. 12 *(Cryptarchips)*. — Japan

parvipustulatus Kolbe *(Ips)*, Arch. f. Nat. LII, 1, 1886, p. 180, t. 11, f. 24. — Korea

? **politus** M'Leay *(Ips)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 163. — Australien

quadriguttatus F. *(Ips)* Gen. Ins. 1776, p. 214; Spec. Ins. I, 1781, p. 81; Mant. Ins. I, 1787, p. 46; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 513; Syst. El. II, 1801, p. 580. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 10, t. 3, f. 25; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 213. — Herbst *(Ips)*, Käf. II, 1792, p. 166, t. 42, f. 3. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. I, 4, 1792, p. 511. — Panz. *(Ips)* Fn. Germ. 1793, III, 18. — Payk. *(Ips)* Fn. Suec. III, 1800, p. 343. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 32. — Gyll. *(Ips)* Ins. Suec. I, 1808, p. 211. — Duftschm. *(Ips)* Fn. Austr. III, 1825, p. 143. — Steph. *(Ips)* Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 93. — Cast. *(Ips)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13. — Sturm *(Ips)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 99. — Heer *(Ips)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 415. — Er. *(Ips)* Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 223. — Küst. *(Ips)* Käf. Eur. II, 1845, p. 16. — Redtb. *(Ips)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 173; ed. II, 1858, p. 338; ed. III, 1874, p. 370. — Bach *(Ips)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 221. — Gutfl. *(Ips)* Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — C. G. Thoms. *(Ips)* Skand. Col. IV, 1862, p. 139. — Seidl. *(Ips)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 271; Fn. Germ. III, 1911, p. 38. — Everts *(Ips)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 56; Col. Neerland. I, 1898, p. 493. — Mars. *(Ips)* N. Répert. 1885, p. 129. — Fowl. *(Ips)* Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 261, t. 90, f. 10. — Fauc. *(Ips)* Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 553 et 554. — Stierl. *(Ips)* Käferf. Schweiz I, 1900, p. 540. — Lameere *(Ips)*, Fn. Belg. II, 1900, p. 354 et 355. — Nord- u. Mitteleuropa

quadrinotatus Scriba *(Ips)*, Beitr. Ins.-Gesch. III, 1793, p. 224, t. 14, f. 5.

var. *decemguttatus* Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 10, t. 3, f. 24; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 213. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 32.

quadripunctatus L. *(Silpha)* Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 359. — Bed. Abeille XXVII, 1891, p. 153. — Europa

♂ *angusticollis* Motsch. *(Ips)* Schrenck's Reise 1860, p. 129. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 94. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 21.

♀ *biguttulus* Motsch. *(Ips)* l. c. p. 129. — Mars. l. c. p. 94. — Reitt. l. c. p. 21.

cruciatus Reitt. (non Motsch.) *(Ips)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 211.

?*quadripunctatus* De Geer *(Silpha)*, Ins. IV, 1774, p. 185, t. 6, f. 20.

quadripustulatus L. *(Silpha)* Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 148; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 570. — F. *(Tritoma)* Syst. Ent. 1775, p. 69; *(Ips)* Gen. Ins. 1776, p. 213; Spec. Ins. I, 1781, p. 80; Mant. Ins. I, 1787, p. 45; Ent. Syst. II, 1792, p. 512; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 579. — De Geer *(Silpha)*, Mém. IV, 1774, p. 185, t. 6, f. 20 et 21. — Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 8, t. 3, f. 22; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 212. — Herbst *(Ips)*, Käf. IV, 1792, p. 164, t. 42, f. 1. — Kugel. *(Nitidula)* in Schneid. Mag. I, 4, 1792, p. 511. — Payk. *(Ips)* Fn. Suec. III, 1800, p. 341. — Marsh. *(Nitidula)* Ent. Brit. I, 1802, p. 130. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 31. — Gyll. *(Ips)* Ins. Suec. I, 1808, p. 210. — C. R. Sahlb. *(Ips)* Ins. Fenn. I, 1820, p. 71. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 142. — Zett. *(Ips)* Fn. Lapp. I, 1828, p. 149; *(Ips)* Ins. Lapp. 1840, p. 100. — Steph. *(Ips)* Ill. Brit. Ent. 1830, p. 93. — Brullé *(Ips)* in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 399. — Shuck. *(Ips)* Brit. Col. delin. 1861, p. 25, t. 30, f. 7. — Cast. *(Ips)* Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 14. — Sturm *(Ips)*, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 94. — Heer *(Ips)*, Fn. Helv. I, 1841, p. 416. — Er. *(Ips)* Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 224. — Küst. *(Ips)* Käf. Eur. II, 1845, p. 18. — Redtb. *(Ips)* Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 173; ed. II, 1858, p. 338; ed. III, 1874, p. 370. — Bach *(Ips)*, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 221. — Gutfl. *(Ips)* Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — C. G. Thoms. *(Ips)* Skand. Col. IV, 1862, p. 139. — Seidl. *(Ips)* Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Everts *(Ips)*, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 57; Col. Neerland. I, 1898. p. 493. — Mars. *(Glischrochilus)* N. Répert. 1885, p. 131. — J. Sahlb. *(Ips)* Enum. Col. Fenn. 1889, p. 85. — Fowl. *(Ips)* Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 74; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 261, t. 90, f. 12. — Fairm. *(Ips)* Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 12. — Fauc. *(Ips)* Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. *(Glischrochilus)* Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 553 et 554. — Stierl. (subgen. *Ips*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 539. — Lameere *(Ips)*, Fn. Belg. II, 1900, p. 354 et 355, fig. — Reitt. *(Glischrochilus)* Fn. Germ. III, 1911, p. 38, t. 85, f. 15.

Biologie: Frisch, Beschreib. Ins. Teutschl. IX, 1730, p. 36, t. 19, f. 1, extr. Herbst, Natursyst. II, 1792, p. 165. — Kittel, Corresphl. z.-m. Ver.

Regensb. XXXII, 1878, p. 94. — Mjöberg, Uppsala Arkiv Zool. III 6, p. 2, t. 1, f. 1—3.

var. *niger* J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 85.

rufiventris Reitt. *(Ips)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1879, p. 219; Nitid. Japans 1884, p. 270. — Mars. *(Ips)* N. Répert. 1885, p. 132 *(Cryptarchips)*. — Japan

sanguinolentus Ol. *(Nitidula)* Ent. II, 1790, 12, p. 8, t. 2, f. 14; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 212. — Latr. *(Nitidula)* Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 31. — Cast. *(Ips)* Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 14. — Say, Boston Journ. I, 1837, p. 169; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 645. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133 et 134; Nitid. U. States 1879, p. 323 et 324. — Blatchley *(Ips)*, Cat. Col. Indiana 1910, p. 649. — Ver. Staaten Nordamerika

rubromaculatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 161. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 134.

subcylindricus Reitt. Nitid. Japans 1884. p. 271; 1885, p. 101. — Japan

ultimus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 387, t. 12, f. 21. — Mexiko

vittatus Say *(Ips)*, Boston Journ. I, 1837, p. 170; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 645. — Horn *(Ips)*, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133 et 134; Nitid. U. States 1879, p. 323 et 324, t. 3, f. 17. — Ver. Staaten Nordamerika

Dejeani (De Jeanii emend.) Kirby *(Ips)*, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 107, t. 2, f. 4. — Mannerh. *(Ips)* Bull. Mosc. XXV, 1852, I, p. 335, sep. p. 53.

sepulcralis Rand. *(Ips)* Boston Journ. II, 1838, p. 19.

29

VI. Cybocephalinae.

Cybocephalites Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 151 et 157.

Cybocephalini Horn, Nitid. U. States 1879, p. 268 et 319. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 117 et 120, sep. Best.-Tabellen XII, p. 117 et 120; Trad. franç. Oliv. 1890, p. 105 et 108. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 222; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 237. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 545. — Stierlin, Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518, 251 et 538. — Grouvelle, Col. Rég. Ind. 1908, p. 326 et 392. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629 et 647.

Cybocephalinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 372. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 10.

Pycnocephalus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 373. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 546.

metallicus Sharp, l. c. p. 373, t. 12, f. 6. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1913, p. 73. — Zentralamerika

1

Cybocephalus Er.

Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 441; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 216. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 172; ed. II, 1858, p. LXXIX et 337; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 218 et 219. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 322. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 151. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 124; IX, 1867, p. 367. — Woll. Canar. Col. 1864, p. 115; Col. Atlant. 1865, p. 87. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, sp. p. 150; ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 222; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 237. — Reitt. Verhandl. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 3; XXIII, 1885, p. 120, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 120, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 108; Fn. Germ. III, 1911, p. 10. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 320. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 104; Gen. Col. 1894, p. 54. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 470 et 493. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 546. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 538. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 392. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 647.

Acribis C. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 78. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1913, p. 71.
Phantazomerus Jacq. du Val, Bull. Soc. Ent. Fr. 1854, p. 307.
Stagnomorpha Woll. Ins. Mader. 1854, p. 482.

aeneus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 237. — Mars. Répert. 1872, p. 129. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 4; XXIII, 1885, p. 120, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 120, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 108. — Mars. Abeille XIII, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 41. — Algerien

auriculatus Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1913, p. 71. — Mexiko

aurocupreus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 219. — Transkaukasien

binotatus Grouv. Col. Rég. Ind. LXXVII, 1908, p. 394 et 395. — Assam

brevis Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 19 et 22. — Seychellen

californicus Horn, Nitid. U. States 1879, p. 320. — Kalifornien

chiliensis Reitt. Col. Hefte XIII, 1875, p. 56. — Chile

chlorocephalus Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 442. — Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 479. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 6. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 395. — Ostindien

Deyrollei Reitt. Col. Hefte XIII, 1875, p. 55. — Brasilien

elegantulus Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 577. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 7. — Südafrika

festivus Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 218. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 172; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, I, 1874, p. 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 483. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 6; XXIII, 1885, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109; Fn. Germ. III, 1911, p. 11. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 42 et 44. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 516. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547. — Europa, Algerien

diadematus Chevr. Rev. Zool. XIII, 1861, p. 265. — Mars. N. Répert. 1884, p. 42.
var. *clypeonitens* Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1895, p. 136.

flaviceps Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 8; XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 42 et 45. — Ägypten

flavipes Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 478. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 7, — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 395. — Indien

flavicornis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1913, p. 71, t. 3, f. 4. — Guatemala

gibbulus Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 441. — Reitt. l. c. p. 11. — Südfrankreich

hispanicus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Mars. N. Répert. 1884, p. 42. — Spanien

laevis Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 117; Col. Atlant. 1865, p. 89. — Mars. Répert. 1872, p. 129; Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 194. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 11. — Kanarische Inseln

major Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 478. — Reitt. l. c. p. 12. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 395. — Indien

marginatus Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 134. — Italien

metallicus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 51. — Mars. Répert. 1872, p. 128; Abeille, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 41. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 4; XXIII, 1885, p. 120, sep. Best.-Tab. 1885, p. 120, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 108. — Cypern

micans Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 4; XXIII, 1885, p. 120, sep. Best.-Tab. 1885, p. 120, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 108. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 47, p. 191; N. Répert. 1884, p. 41 et 43. — Ägypten

minimus Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 19 et 21. — Seychellen

minutus Grouv. l. c. p. 19 et 20. — „

nigripennis Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 479. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 12. — Ceylon

nigritulus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 64. — Reitt. l. c. p. 15. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 320, t. 3, f. 11. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629 et 647. — Ver. Staaten Nord-Amerika

nitens Woll. Col. Hesper. 1867, p. 50. — Reitt. l. c. p. 10. — Cap verde

nitidissimus Reitt. l. c. p. 5. — Brasilien

politissimus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 117. — Ostsibirien

politus Gyll. *(Nitidula)* Ins. Suec. III, 1813, p. 680. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 124. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 8; XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. 1885, p. 122, Trad. — Europa

franç. Oliv. 1890, p. 110; Fn. Germ. III, 1911, p. 11. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 193; N. Répert. 1884, p. 43. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 79. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 104 et 516. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 494. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547 et 548.

♀ *exiguus* C. R. Sahlb. *(Anisotoma)* Ins. Fenn. I, 1834, p. 473. — Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 441; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 217. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 172; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, 1, 1874, p. 369.— Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 219. — Gutfl. Käferf. Deutschl. 1859, p. 246. — C, G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 124. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 538.

♂ *ruficeps* C. R. Sahlb. *(Anisotoma)* Ins. Fenn. I, p. 472.

pulchellus Er. Naturg. Ins.Deutschl. III, 1845, p. 218. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 172; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, I, 1874, p. 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 484. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 7; XXIII, 1885, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109; Fn. Germ. III, 1911, p. 11. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 42 et 43. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 104 et 516. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 494. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547. — Mittel- und Südeuropa

aeneiceps Jacq. du Val *(Phantazomerus)*, Soc. Ent. Fr. 1854, Bull. p. XXXVIII. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 7.

var. *Heydeni* Reitt. in Harold, Coleopt. Hefte XIII, 1875, p. 56; Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Mars. N. Répert. 1884, p. 42 et 44. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 104 et 516. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 548.

var. *obliquestriatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 146. — Ganglb. l. c. p. 548.

puncti† ceps Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 393 et 395. Indien

Reitteri Uhagon, Ann. Soc. Esp. VIII, 1876, p. 38. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Mars. N. Répert. 1884, p. 42. Spanien

rufifrons Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 9; XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 110. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 193; N. Répert. 1884, p. 43 et 45. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 104 et 516. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547 et 548. Südeuropa

Biologie: Silvestri, Boll. Lab. Zool. Portici IV, 1910, p. 221, fig.

Schwarzi Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1813, p. 72. Mexiko

seminulum Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XXIV, 1870, p. 52. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 4; XXIII, 1885, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, Cypern

p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 108. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 41.

serrativentris *(Acribis)* C. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 78. — I. Galapagos

similiceps Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 152, t. 40, f. 200. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 10; XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 110. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 194; N. Répert. 1884, p. 43. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 516. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547 et 548. — Südeuropa

atomus Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 369. — Mars. Répert. 1872, p. 130; Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 194. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 10.

politus Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 441.

smaragdicollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 398. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 6. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 395. — Ceylon

smaragdifrons Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Algerien

sphaerula Woll. *(Stagnomorphus)* Ins. Mader. 1854, p. 484, t. 10, f. 8; Cat. Mader. 1857, p. 148; Canar. Col. 1864, p. 116; Col. Atlant. 1865, p. 88. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 9. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 194; N. Répert. 1884, p. 46. — Madeira, Kanarische Inseln

unicolor Woll. *(Stagnomorphus)* Ins. Mader. 1854 p. 485.

splendens Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 392 et 394. — Indien

subaeneus Reitt. in Harold, Coleopt. Hefte XIII, 1875, p. 55. — Chile

subpallipes Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 19 et 23. — Seychellen

subrotundatus Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 479. — Indien

subquadratus Motsch. l. c. p. 479. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 7. — Ostindien

syriacus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 91; Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1884, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Mars. N. Répert. 1885, p. 42 et 44. — Cypern, Syrien

tantillus Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 19. — Seychellen

tricaudatus Reitt. in Harold, Coleopt. Hefte XIII, 1875, p. 56. — Brasilien

? **unicolor** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 364, sep. p. 35; XXV, 1852, II, p. 336, sep. p. 54. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 321. — Ver. Staaten Nordamerika

viridiaeneus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 120, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 120, Trad. — Südeuropa

franç. Oliv. 1890, p. 108; Fn. Germ. III, 1911, p. 11. — Mars. N. Répert. 1885, p. 41. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547.

50

Dissia Chobaut.

Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 167.

aenescens J. Sahlb. Öfvers. Vet. Soc. L, 7, 1908, p. 52.	Ägypten
albopilosa Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 167.	Algerien
ampla J. Sahlb. l. c. p. 54.	Ägypten
membranacea Reitt. *(Cybocephalus)* Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 11; XXIII, 1885, (Best.-Tab. XII, 1885), p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 110. — Mars. *(Cybocephalus)* Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 114; N. Répert. 1885, p. 43 et 45.	„
nigriceps J. Sahlb. l. c. p. 53.	„
recticollis Abeille, Bull. Soc. Linn. Marseille I, 1910, p. 8.	
Salome J. Sahlb. l. c. p. 55.	Syrien

7

2185

Index.

Subfamiliae, Tribus, Genera, Subgenera.

Acanthogethes Reitt. 29
Acribis C. O. Waterh. 192
Adocimus Murr. 76
Aethina Er. 155
Aethinodes Blackb. 156
Aethinopa Reitt. 155
Aethinopa Reitt. 155
Aethinopsis Grouv. 156
Amartus Lec. 20
Amartus Reitt. 15
Amphicrossus Er. 150
Amphotis Er. 142
Amystrops Grouv. 98
Anistor Grouv. 144
Anisocera Shuck. 10
Anomaeocera Shuck. 10
Anthonaeus Horn 14
Aparomia Redtenb. 184
Apetasimus Sharp 72
Apetinus Scott 72
Aphenolia Reitt. 137
Aporozoum Germ. 95
Apsectochilus Reitt. 165
Arhina Murr. 177
Atarphia Reitt. 143
Axyra Er. 134
Axyrodes Murr. 134

Brachyleptus Motsch. 20
Brachyleptus Motsch. 21
Brachypeplus Er. 68
Brachypterolus Grouv. 21
Brachypterus Kugel. 16

Cacconia Sharp 141
Calonecrus J. Thoms. 24
Cametis Motsch. 176
Campsopyga Murr. 76
Campta Steph. 152
Camptodes Er. 145
Camptomorphus Grouv. 161
Carpophilinae 64
Carpophilops Grouv. 80
Carpophilus Steph. 81
Cateretes Herbst 10
Cateretes Heer 10
Cateretinae 9
Catheretes C. G. Thoms. 21
Cercometes Reitt. 16
Cercus Latr. 10
Cerophorus Cast. 135, 137, 142
Chalepopeplus Harold 79
Cillaeopeplus Sharp 76
Cillaeopsis Grouv. 78
Cillaeus Cast. 76
Circopes Reitt. 175
Cnips Philippi 183
Colastus Er. 65
Colopterus Er. 65
Conotelus Er. 80
Cormyphora Cast. 26
Cratonura Reitt. 107
Cryptarcha Shuck. 177
Cryptarchinae 177
Cryptarchips Reitt. 186
Cryptarchula Ganglb. 178
Cryptarchus Heer 177
Cryptorea Reitt. 25
Ctilodes Murr. 81
Cybocephalinae 191
Cybocephalus Er. 192
Cychramptodes Reitt. 165
Cychramus Kugel. 152
Cychrocephalus Reitt. 24
Cychropiestus Reitt. 24
Cyclaxyra Broun 170
Cyclocaccus Sharp 166
Cyclomorpha Broun 177
Cyllodes Er. 162
Cyllodesus Reitt. 165
Cyllopodes Murr. 65
Cyrtostolus Sharp 72

Dadopora C. G. Thoms. 107
Dissa Chobaut 196

Ecnomaeus Er. 95
Ecnomorphus Motsch. 82
Eidocolastus Murr. 82
Endometus Murr. 82
Epuraea Er. 107
Epuraeanella Crotch 108
Epuraeopsis Reitt. 107
Ericmodes Reitt. 95
Eucamptodes Sharp 115
Eugoniopus Reitt. 166
Eumystrops Sharp 95
Eunitidula Sharp 72
Eupetinus Sharp 73
Eusphaerius Sharp 170

Galaor J. Thoms. 134
Gaulodes Er. 171
Glischrochilus Reitt. 186
Gonioryctus Sharp 71
Goniothorax Sharp 71
Grammophorus Gerst. 76
Grammorus Murr. 76

Halepopeplus Murr. 79
Haptoneura Reitt. 96
Haptoncus Murr. 96
Hebascus Er. 161
Heterhelus Jacq. du Val 14
Heterobrachium Woll. 16
Heterodontus Murr. 82
Heterostomus Jacq. du Val 21
Homepura Broun 107
Hypodetus Murr. 79

Idaethina Reitt. 145
Idaethina Olliff 156
Idocolastus Harold 82
Idosoronia C. Schauf. 142
Ipidia Er. 130
Ips F. 186
Ischaena Er. 156
Ithyphenes Murr. 79
Ithyra Reitt. 175

Laria Scop. 26
Lasiodactylus Perty 171
Leiopeplus Murr. 68
Liarcha Sharp 183
Librodor Reitt. 187
Lioschema Fairm. 184
Liparopeplus Murr. 68
Lipiarcha Sharp 183
Lobiopa Er. 137
Lobostoma Fairm. 150
Lordites Er. 171
Lordyrodes Reitt. 171
Lordyrops Reitt. 171

Macrostola Murr. 80
Macroura Reitt. 156
Mecyllodes Sharp 155
Megauchenia M'Leay 136
Melanochroa Broun 177
Meligethes Steph. 28
Meligethinae 24
Meligethinus Grouv. 64
Meoncerus Sharp 166
Metapria Grouv. 28
Microporum Waterh. 25
Micropria Grouv. 28
Microxanthus Murr. 82
Micruria Reitt. 108
Micurula Reitt. 108
Myothorax Murr. 82
Mystrops Er. 24

Neopallodes Reitt. 168
Neopocadius Grouv. 171
Neothalycra Grouv. 175
Nesapterus Sharp 72
Nesopeplus Sharp 74
Nesopetinus Sharp 75
Niliodes Murr. 143
Nitidopecten Reichensp. 103
Nitidula F. 98
Nitidulinae 94
Nitidulopsis Walker 68
Nitidulora Reitt. 103
Nitops Murr. 82
Notobrachypterus Blackb. 19
Notopeplus Sharp 75

Odontogethes Reitt. 29
Omosiphora Reitt. 108
Omosita Er. 103
Onicotis Murr. 68
Ornosia Grouv. 142
Orthogramma Murr. 78
Orthopeplus Horn 160
Orthostolus Sharp 72
Oxycnemus Er. 166
Oxystrongylus Reitt. 176

Pallodes Er. 168
Parametopia Reitt. 132
Paromia Westw. 183
Paromidia Reitt. 184
Perilopa Er. 135
Perilopsis Reitt. 136
Perthalycra Horn 173
Phantazomerus Jacq. du Val 192
Phenolia Er. 141
Pherocopis J. Thoms. 133
Physoronia Reitt. 144
Pityophagus Shuck. 184
Platamastus Reitt. 14

Platipidia Broun 144
Platychora Er. 133
Platychorina Grouv. 133
Platychorinus Grouv. 144
Platychorodes Reitt. 143
Platychoropsis Grouv. 144
Platynema Ritsema 78
Pleuroneces Olliff 14
Pocadiodes Ganglb. 160
Pocadiopsis Grouv. 161
Pocadites Reitt. 160
Pocadius Er. 158
Pria Steph. 25
Priasilpha Broun 144
Priateles Broun 171
Priatelus Broun 171
Priops Reitt. 24
Prioschema Reitt. 28
Probaenus Waterh. 25
Prometopia Er. 131
Propetes Reitt. 98
Prosopaeus Murr. 79
Prosopius Gemm. et Harold 79
Pseudocamptodes Grouv. 162
Pseudoischaena Grouv. 144
Pseudomystrops Grouv. 155
Pseudoplatychora Grouv. 143
Pseudostelidota Grouv. 130
Psilopyga J. Lec. 166
Psilotus Fischer 135
Pulion Gozis 11
Pycnocephalus Sharp 191
Pycnocnemus Sharp 167

Racostoma Berg 150
Saprobia Ganglb. 104
Selis Murr. 68
Somaphorus Murr. 95
Somatorus Grouv. 166
Somatoxus Sharp 166
Soronia Er. 138
Soronia Horn 142
Soronia Reitt. 137
Stagnomorpha Woll. 192
Stauroglossicus Murr. 82
Stelidota Er. 128
Strongylasius Reitt. 176
Strongylomorphus Reitt. 165
Strongylus Herbst 162

Taracta Murr. 134
Tasmus Murr. 68
Tetrisus Murr. 94
Thalycra Er. 174
Thalycrodes Blackb. 173
Tribrachys J. Lec. 82
Tricanus Er. 166
Trichostethus Sharp 161
Trimenus Murr. 92

Urophorus Murr. 82

Virbius Gozis 17
Volroxis Kugel. 162

Xanthopeplus Fairm. 76
Xenostrongylus Woll. 175

Species, Varietates.

abbreviata F. 155
abbreviatus Weber (Glischr.) 187
abbreviatus Herbst (Brachypt.) 19
abbreviatus Panz. (Carp.) 92
abdominalis Er. (Campt.) 145
abdominalis Er. (Cercom.) 16
abdominalis Er. (Colopt.) 65
abdominalis Sharp (Pall.) 168
abdominalis Motsch. (Mel.) 42
aberrans Sharp (Campt.) 145
aberrans Sharp (Colopt.) 65
abietina J. Sahlb. 108
abnormis Sharp 74
abstractus Grouv. 29
acicularis Ch. Bris. 29
aclypta Reitt. 178
acuminatus Sharp (Gonior.) 71
acuminatus Grouv. (Somat.) 166
acutangulus Reitt. 82
addendus Sharp 145
adelopiformis Reitt. 175
adpressus Murr. 95
adumbrata Mann. 108
adumbratus Reitt. 82
adustulus Reitt. 145
adustus Er. (Colop.) 65
adustus Er. (Cychram.) 152
adustus Murr. (Myst.) 24
adustus Reitt. (Poc.) 160
aeneiceps Jacq. du Val. 194
aeneicollis Reitt. 178
aeneipennis Reitt. 155
aeneomicans Woll. 17
aenescens Grouv. (Cyll.) 162
aenescens J. Sahlb. (Diss.) 196
aenescens Fairm. (Mel.) 40
aeneus Grouv. (Campt.) 145
aeneus Reiche (Cyb.) 192

aeneus F. (Mel.) 29
aeneus (pars) Illig. (Mel.) 63
aequalis Walker (Brachypepl.) 68
aequalis Sharp (Cyll.) 162
aequalis Sharp (Prom.) 132
aequalis Reitt. (Stel.) 128
aequinoctialis Er. 145
aerumnosus Reitt. 145
aestimabilis Grouv. (Pall.) 168
aestimabilis Reitt. (Mel.) 61
aestiva F. (Ep.) 111
aestiva Illig. (Ep.) 114
aestiva Kugel. (Ep.) 126
aestivus Herbst (Poc.) 159
aethinodes Reitt. (Lasiod.) 171
aethiopica Grouv. 178
aethiopicus Grouv. 31
aethiops Grouv. 31
affinis Heer (Brachypt.) 19
affinis Everts (Heterh.) 15
affinis Steph. (Ep.) 118
affinis Sharp (Nesop.) 74
affinis Reitt. (Pria) 26
africana Palisot 134
africanus Grouv. (Circ.) 175
africanus Grouv. (Cyll.) 162
africanus Kraatz (Mel.) 31
africanus Kraatz (Poc.) 158
agavensis Crotch 14
agyzimbanus Fairm. 69
alandicus Leinb. 13
Albertisi Reitt. (Hapt.) 96
Albertisi Reitt. (Lasiod.) 171
albopilosa Chobaut 196
algiricus Grouv. (Brachyl.) 20
algiricus Pic (Cychr.) 152
Alluaudi Grouv. (Cill.) 77
Alluaudi Grouv. (Crypt.) 178
Alluaudi Grouv. (Mel.) 31
Alluaudi Grouv. (Pall.) 168
Alluaudi Grouv. (Sor.) 138
alpestris Heer 30
alpigradus Reitt. 31
alternans Grouv. (Ep.) 108
alternans Er. (Stel.) 128
alticola Sharp (Carp.) 82
alticola Sharp (Ep.) 108
alticola Fall (Ep.) 108
alutaceus Rey (Mel.) 31
alutaceus Reitt. (Cychram.) 153
amoena Reitt. 107
ambigua Mann. 108
ambiguus Grouv. 77
americana Reitt. 25
americanus Reitt. 173
amphotiformis Reitt. 138
ampla Er. (Crypt.) 178
ampla J. Sahlb. (Diss.) 196
ampla Grouv. (Ep.) 108
amplicollis Boh. 31
amputatus Er. 63 65
analis (Grouv.) (Carp.) 81
analis (Er.) (Heb.) 161
anatolicus Schilsky 31
anceps Murr. 68
andamanensis Grouv. 162
andicola Olliff. 16
Andrewesi Grouv. (Crypt.) 178
Andrewesi Grouv. (Ep.) 108
Andrewesi Grouv. (Mel.) 31
angularis Sharp 65
angustata Er. 136
angustatus Murr. (Carp.) 82
angustatus Reitt. (Mel.) 31
angustatus Motsch. (Hapt.) 97
angustatus Murr. (Trim.) 95
angusticollis Reitt. (Heterh.) 15
angusticollis Motsch. (Glischr.) 189
angustipennis Reitt. 145
angustipes Grouv. 162
angustula Sturm 108
angustulus Motsch. 97
anisotomoides Sharp 167
annulifer Cast. 168
antarctica White 109
antennata Grouv. (Aethinopa) 156
antennata Grouv. (Pria) 26
anthracinus Ch. Bris. (Mel.) 32
anthracinus Scidl. (Mel.) 36
anticatus Sharp (Gonioryct.) 71
anticatus Sharp (Nesop.) 74
antipodum Grouv. 168
antiquus Melsh. 82
antirrhini Murr. 21
aper Sharp 73
apertus Sharp 75
apicalis Murr. (Brachyp.) 68
apicalis Lec. (Carp.) 85
apicalis Grouv. (Ep.) 109
apicalis Grouv. (Pria) 26
apicalis Er. (Tric.) 167
apicatus Fairm. 77
apicipennis Reitt. (Campt.) 145
apicipennis Fairm. (Carp.) 82
apicipennis Reitt. (Crypt.) 178
apicipennis Reitt. (Ep.) 118
Appli Ganglb. 21
apposita Reitt. 109
arcuata Grouv. 109
arcuatus Reitt. (Mel.) 32
arcuatus Er. (Pityop.) 185
arcuatus Kiesenw. (Xenost.) 176
arduus Sharp (Gonioryct.) 71
arduus Er. (Campt.) 150
argenteola Reitt. 26
argenteolus Reitt. 20
Argodi Grouv. 77
argus Grouv. (Aeth.) 155

argus Grouv. (Campt.) 145
argus Reitt. (Ep.) 109
armatus Sharp 145
Arrowi Grouv. 32
arundinis Cast. 13
asperella Broun 144
asperrimus Guillob. 32
assimilis Olliff (Carp.) 82
assimilis Sturm (Mel.) 32
astena Cast. 114
ater Grouv. (Brachyp.) 68
ater Murr. (Colopt.) 65
ater Herbst (Cyll.) 162
ater Ch. Bris. (Mel.) 32
ater Scott (Nesop.) 74
ater Motsch. (Brachypt.) 18
aterrimus Er. (Campt.) 145
aterrimus M'Leay (Carp.) 82
aterrimus Reitt. (Oxycn.) 166
aterrimus Grouv. (Pall.) 168
aterrimus Reitt. (Cyll.) 163
atomaria Sharp 178
atomus Ch. Bris. (Cyboc.) 195
atomus Grouv. (Mel.) 33
atomus Grouv. (Mel.) 53
atra Grouv. 156
atramentarius Grouv. (Colopt.) 65
atramentarius Forst. (Mel.) 33
atratus Ol. (Mel.) 33
atratus Sharp (Orthost.) 72
atratus Reitt. (Psil.) 135
atratus Reitt. (Mel.) 60
atriceps Reitt. 145
atriponnis Reitt. 145
attenuatus Reitt. 171
auctus Reitt. Campt. 145
aurantiacus Sharp 161
auriculatus Champ. 192
auripubens Reitt. 109
auritus Murr. 68
aurocupreus Reitt. 192
auropilis Reitt. 33
auropilosus Grouv. (Colopt.) 65
auropilosus Woll. (Carp.) 84
auropubens Reitt. 20
aurosericeus Reitt. 21
aurosus Reitt. 20
australis Murr. (Carp.) 82
australis Reitt. (Crypt.) 178
australis Grouv. (Ericm.) 96
australis Blackb. (Notobr.) 19
australis Grouv. (Platyc.) 133
australis Blackb. (Thalycr.) 173
australis Küst. (Mel.) 31
austriacus Reitt. 62
avara Rand. 109
azureus Heer 63
badia Melsh. 122
Badeni Reitt. (Brachyp.) 68
Badeni Reitt. (Crypt.) 178
Baileyi Blackb. 157
Bakewelli Murr. 82
balanomorpha Montr. 128
barbarus Luc. 43
barrononsis Blackb. 68
basalis Grouv. (Aeth.) 155
basalis Er. (Brachyp.) 68
basalis Grouv. (Cill.) 77
basalis Reitt. (Crypt.) 178
basalis Reitt. (Cyll.) 163
basalis Reitt. (Myst.) 25
basalis Reitt. (Pityoph.) 185
basalis Schaeff. (Poc.) 158
basalis Murr. (Colopt.) 65
basimaculata Grouv. 178
basimaculatus Grouv. 163
Batesi Murr. 79
Beccarii Grouv. (Cychr.) 152
Beccarii Grouv. (Pall.) 168
bella Reitt. 182
bellus Murr. 76
bicalcarata Blackb. 157
Bickhardti Bickh. 122
bicolor Grouv. (Amyst.) 98
bicolor Er. (Campt.) 145
bicolor Grouv. (Carp.) 83
bicolor Grouv. (Colopt.) 65
bicolor Grouv. (Crypt.) 178
bicolor Blackb. (Eupet.) 73
bicolor Chevr. (Glischr.) 188
bicolor Luc. (Mel.) 43
bicolor Reitt. (Mel.) 35
bicolor D. Torre (Nit.) 102
bicoloratus Reitt. 20
bidens Ch. Bris. (Mel.) 34
bidens Sharp (Nesopep.) 74
bidentata Schaeff. 132
bidentatus Ch. Bris. 55
bifarius Sharp 71
bifasciata Baudi (Crypt.) 178
bifasciata Redtb. (Liosch.) 184
bifasciatus Kraatz 97
bifascies Walker 163
bifenestratus Murr. 83
biformis Reitt. (Campt.) 145
biformis Sharp (Campt.) 149
bifoveatus Blackb. 19
biguttata Thunb. (Ep.) 126
biguttata Stierl. (Stel.) 130
biguttatus Motsch. (Carp.) 83
biguttatus Gemm. et Har. (Carp.) 85
biguttatus Klug (Carp.) 92
biguttulus Melsh. (Glischr.) 187
biguttulus Motsch. (Glischr.) 190
biloba Herbst 143
bimaculata Kraatz 133

bimaculatus Grouv. (Brachyp.) 68
bimaculatus Grouv. (Circ.) 173
bimaculatus Er. (Colopt.) 65
bimaculatus Marsh. (Carp.) 92
bimaculatus Montrouz. (Carp.) 85
bimaculatus Reitt. (Mel.) 61
binaevus Reitt. 187
binotata Reitt. (Ep.) 109
binotata Reitt. (Ipid.) 131
binotata Grouv. (Platyc.) 133
binotata Murr. (Promet.) 132
binotatus Murr. (Brachyp.) 68
binotatus Murr. (Carp.) 83
binotatus Grouv. (Cyboc.) 192
binotatus Reitt. (Cyll.) 163
binotatus Grouv. (Mel.) 34
binodulus Rey 40
bioculatus Fairm. 168
bipartita Trost 104
bipenicillatus Murr. 143
biplagiatus Murr. (Colopt.) 65
biplagiatus Lec. (Cyll.) 163
biplicatus Fairm. 171
bipunctata L. (Nit.) 79
bipunctata Reitt. (Ep.) 112
bipunctata Heer (Ep.) 126
bipustulata L. 99
bipustulatus Heer (Carp.) 85
bipustulatus Payk. (Cater.) 11
bipustulatus Murr. (Halepop.) 79
bipustulatus Grouv. (Lasiod.) 172
bipustulatus Melsh. (Glischr.) 187
birmanica Grouv. 109
birmanicus Grouv. (Brachyp.) 68
birmanicus Grouv. (Pall.) 168
biseriata Reitt. 129
bisignata Boh. (Ep.) 109
bisignata Grouv. (Promet.) 132
bisignata Sturm (Ep.) 112
bisignatus Er. (Campt.) 145
bisignatus Boh. (Carp.) 83
bisignatus Murr. (Colopt.) 65
bistigma Grouv. 83
bituberculatus Forst. 62
Blackburni Grouv. (Cyll.) 163
Blackburni Sharp (Gonioryct.) 71
Blackburni Sharp (Nesop.) 75
blackburnianus Scott 75
blandulus Reitt. 46
blandus Murr. 68
Bohemani Murr. (Colopt.) 65
Bohemani Grouv. (Pall.) 168
Bonvouloiri Ch. Bris. 31
borbonica Grouv. 138
borealis Motsch. 34
boreella Zett. 109
Bosschai Grouv. 133
Bosschai Grouv. 91
bostrichoides Murr. 81
Bouchardi Grouv. (Amphic.) 151
Bouchardi Grouv. (Ithyp.) 79
Bouchardi Grouv. (Pocadit.) 160
Bouvieri Grouv. (Mac.) 157
Bouvieri Grouv. (Pall.) 168
brachelytrus Fairm. (Xanthop.) 76
brachialis Er. (Mel.) 34
brachypteroides Grouv. 80
brachypterus Sharp (Brachyp.) 68
brachyterus Say (Carp.) 83
Braeti Grouv. (Ep.) 110
Braeti Grouv. (Mel.) 34
Braeti Grouv. (Sor.) 138
brasiliensis Grouv. 166
brassicae Reitt. 30
breviceps Murr. 78
brevicollis Sharp (Cycloc.) 166
brevicollis Sharp (Eupet.) 73
brevicollis Murr. (Colopt.) 67
brevicornis Sharp (Brachyp.) 68
brevicornis Sharp (Eupet.) 73
brevidens Sharp 178
brevipennis Blanch. (Carp.) 83
brevipennis Germ. (Carp.) 87
brevipes Sharp 65
brevis Sharp (Apet.) 73
brevis Reitt. (Campt.) 145
brevis Grouv. (Cyboc.) 192
brevis Sturm (Mel.) 34
brevis Reitt. (Poc.) 158
breviuscula Kolenati 27
breviusculus Reitt. (Cyll.) 163
breviusculus Fairm. (Lasiod.) 172
breviusculus Kraatz (Mel.) 35
breviusculus Reitt. (Poc.) 159
brightensis Blackb. 110
Brisouti Reitt. 35
Bruchi Grouv. (Campt.) 145
Bruchi Grouv. (Colopt.) 65
Bruchi Grouv. (Cychr.) 152
Brucki Reitt. 55
brunnea Reitt. (Aeth.) 155
brunnea Wiedem. (Ep.) 110
brunnea Er. (Axyra) 134
brunnea Heer (Ep.) 118
brunnescens Motsch. (Ep.) 110
brunnescens Reitt. (Mac.) 157
brunneus Grouv. (Brachyp.) 68
brunneus Reitt. (Colopt.) 65
brunneus Perty (Lasiod.) 172
brunnicornis Grouv. (Colopt.) 65
brunnicornis Sturm (Mel.) 35
brunnicornis Ganglb. (Mel.) 47
brevipennis Kirsch 168
buduensis Ganglb. 35
bugabensis Sharp (Heb.) 168
bugabensis Sharp (Stel.) 128
Buyssoni Ch. Bris. 35

cadaverina Rothenb. 104
cadavexinus F. 87
caelatus Gerst. (Gramm.) 76
caelatus Sharp (Nesopet.) 75
caffer Boh. (Brachyp.) 68
caffer Boh. (Lasiod.) 172
Cagnii Cameron 77
caledonicus Grouv. 151
californicus Schaeff. (Carp.) 83
californicus Horn (Cyboc.) 192
californicus Reitt. (Mel.) 31
caliginosus Reitt. 172
calva Reitt. 155
calvus Sharp (Gonior.) 71
calvus Olliff (Lasiod.) 172
calvus Reitt. (Mel.) 49
camptoides Reitt. (Crypt.) 178
camptoides Reitt. (Cyll.) 163
canariensis Woll. 176
Candezei Murr. 65
canescens Motsch. (Brachyl.) 20
canescens Sharp (Carp.) 83
canus Murr. 83
capensis Reitt. 35
capucinus Robert 35
carbonarius Er. (Poc.) 158
carbonarius Först. (Mel.) 41
carbonatus Lec. 83
carbonicus Er. 135
Cardoni Grouv. (Mel.) 35
Cardoni Grouv. (Pall.) 168
caricis Steph. 14
carinulatus Först. 41
carnaria Schall. 100
carpathica Reitt. (Ep.) 110
carpathica var. Reitt. (Ep.) 122
carpathica Seidl. (Ep.) 122
cassidoides Sharp 137
castanea Duftschm. (Ep.) 110
castanea C. R. Sahlb. (Nit.) 103
castanea Melsh. (Ep.) 115
castanescens Fairm. (Acth.) 155
castanescens Grouv. (Brachyp.) 68
castanescens Grouv. (Mel.) 35
castaneus Murr. (Amphic.) 151
castaneus Cast. (Cill.) 77
castaneus Murr. (Cill.) 77
castaneus Ch. Bris. (Mel.) 46
castanipes Murr. 70
castanopterus Er. 91
Castelnaui Grouv. 145
Catilina Olliff 132
caudalis Murr. (Brachyp.) 68
caudalis Lec. (Carp.) 85
caudatus Guilleb. 36
Cavallii Cameron 77
centralis Sharp (Colopt.) 65
centralis Sharp (Eumyst.) 95
cephalotes Sharp (Crypt.) 178
cephalotes Lec. (Pityoph.) 185
cercoides Reitt. 36
cercyonoides Sharp 168
cerina Grouv. 110
ceylonica Grouv. 26
chalybaeus Murr. (Carp.) 83
chalybaeus Reitt. (Mel.) 47
Championi Sharp (Campt.) 145
Championi Sharp (Stel.) 128
Chevrolati Reitt. (Lasiod.) 172
Chevrolati Reitt. (Mel.) 36
chiliensis Germ. (Crypt.) 178
chiliensis Reitt. (Cyboc.) 192
chiliensis Grouv. (Somat.) 166
chiliensis Reitt. (Glischr.) 188
chiliensis Reitt. (Lobiopa) 138
chiriquensis Sharp (Campt.) 145
chiriquensis Sharp (Colopt.) 65
chiriquensis Sharp (Con.) 80
chiriquensis Sharp (Cyll.) 163
chlorocephalus Er. 192
chloroticus Fairm. 152
cholevoides Murr. 94
chontalensis Sharp 129
Christophi Reitt. 187
ciliaris Rey 55
ciliata Er. 101
ciliatus Ol. 151
cimicina Er. (Lobiop.) 137
cincta Blackb. (Idaeth.) 145
cincta Heer (Omos.) 106
cinctipennis Sharp 145
cinerascens Er. 26
cinereus Er. (Brachypt.) 23
cinereus Heer (Brachypt.) 22
cingulatus Reitt. 83
circassica Reitt. 182
circellaris Er. 178
circularis J. Sahlb. 36
circumflexus Murr. (Lasiod.) 172
circumflexus Reitt. (Pall.) 169
circumscriptus Er. 65
clarkana Woll. 187
claudus Gerst. 172
clavata Reitt. 178
clavatus Reitt. (Glischr.) 187
clavatus Reitt. (Mel.) 36
clavatus Reitt. (Pall.) 168
clavicornis Sharp (Mecyll.) 165
clavicornis Fairm. (Pria) 26
clavigera Sharp (Crypt.) 178
clavigera Sharp (Stel.) 129
clypeonitens Fiori 193
coccinelloides Grouv. (Crypt.) 178
coccinelloides Reitt. (Cyll.) 163
coenosa Er. 129
coeruleovirens Först. 36
coerulescens Grouv. (Campt.) 145
coerulescens Kraatz (Mel.) 36

coeruleus Marsh. 31
cognatus Sharp (Campt.) 146
cognatus Sharp (Nesopepl.) 74
colastoides Murr. 68
collaris Reitt. (Campt.) 146
collaris Er. (Cyll.) 163
collaris Sharp (Nesopepl.) 74
colon F. (Omos.) 104
colon F. (Cychram.) 154
colon Herbst (Omos.) 105
colon Ol. (Sor.) 139
coloreus Rey 36
comatus Sharp 83
combusta Gerst. 155
comes Reichensp. 103
comma Sharp 178
communis Er. 146
commutata Grouv. 110
comosus Reitt. 36
complanata Germ. (Nit.) 101
compressus Grouv. (Brachyp.) 69
compressus Sharp (Carp.) 83
concavus Er. 95
concinna Melsh. (Crypt.) 178
concinna Reitt. (Crypt.) 182
concolor Sharp (Aethina) 155
concolor Sharp (Carp.) 83
concolor Murr. (Hapt.) 96
concolor M. Leay (Mac.) 157
concolor Sharp (Nesop.) 75
concolor Grouv. (Paramet.) 133
concolor Grouv. (Pria) 26
concolor Grouv. (Pseudomyst.) 155
concolor Lec. (Thal.) 174
concolor Murr. (Amphic.) 151
concolor Er. (Campt.) 146
concolor Grouv. (Cyll.) 163
confertus Sharp (Carp.) 84
confertus Scott (Nesop.) 74
confluens Er. (Promet.) 132
confluens Reitt. (Mel.) 61
confluentus Say 187
confusa Grouv. 135
confusus Grouv. (Cill.) 77
confusus Reitt. (Mel.) 36
confusus Ch. Bris. (Mel.) 51
conicollis Sharp 71
conicus F. 80
conjungens Grouv. 36
conoteloides Sharp (Brachyp.) 69
conoteloides Reitt. (Halepop.) 79
Conradti Grouv. (Cill.) 77
Conradti Grouv. (Cyll.) 163
Conradti Grouv. (Ep.) 110
consobrina Grouv. 110
consobrinus Grouv. (Brachyp.) 69
consobrinus Murr. (Colopt.) 65
conspicuus Murr. 81
constrictus Grouv. 84
contaminata Er. 137
contingens Walker 85
contractula J. Sahlb. 123
contractus Er. (Campt.) 146
contractus Grouv. (Cill.) 77
conurus Fairm. 77
convexa Grouv. (Ep.) 110
convexa Grouv. (Pria) 26
convexiuscula Grouv. (Atarph.) 143
convexiuscula Mann. (Ep.) 112
convexiusculus M'Leay (Carp.) 84
convexus Murr. (Brachyp.) 69
convexus Boh. (Mel.) 36
convexus Grouv. (Pseudomyst.) 155
convexus Grouv. (Psil.) 135
coracinus Sturm 36
coralinus Reitt. 146
corax Brancs. 163
coriaceus Rey 37
cornutus F. 135
corpulentus Reitt. (Heterh.) 15
corpulentus Reitt. (Pocadit.) 160
corsicus Deville 55
corticina Er. 111
corticinus Er. 84
corvinus Reitt. (Cychrop.) 24
corvinus Er. (Mel.) 37
costalis Fairm. 68
costaricensis Sharp 178
costata Schaeff. 111
costatus Sharp (Brachyp.) 69
costatus Er. (Gaul.) 171
costatus Blanch. (Psil.) 135
costipennis Boh. 172
costulata Grouv. (Stel.) 129
costulata Reitt. (Macrost.) 80
costulatus Fairm. 173
Cowleyi Blackb. 69
crassa Grouv. 26
crassicollis Reitt. 84
crassiusculus Blackb. 19
crassus Sharp (Carp.) 84
crassus Grouv. (Mel.) 38
creber Blackb. 19
crenulatus Rey 38
cribellatus Motsch. 90
cribrata Grouv. 111
cribratus Murr. 84
cribrosus Grouv. 40
crinitus Murr. 13
cristatus Först. 48
Crotchi Ch. Bris. 40
cruciatus Motsch. (Glischr.) 187
cruciatus Reitt. (Glischr.) 190
cryptarchoides Reitt. 132
cucujiformis Grouv. 79
cuneata Grouv. 157
cuneatus Murr. (Brachyp.) 69
cuneatus Sharp (Gonioth.) 71

cuneiformis Murr. 84
cupreus Grouv. 146
curta Grouv. 129
curtithorax Sharp 74
curtula Reitt. 111
curtulus Woll. 17
curtus Er. (Campt.) 146
curtus Scott (Eupet.) 73
curvipes Sharp (Carp.) 84
curvipes Grouv. (Mel.) 38
curvipes Boh. (Lasiod.) 172
curvipes Grouv. (Tetris.) 94
curvitibius Kraatz 172
cyaneipennis Er. (Campt.) 146
cyaneipennis Grouv. (Mac.) 157
cyanescens Grouv. 168
cylindricum Blackb. 174
cylindricus Murr. (Carp.) 84
cylindricus Lec. (Glischr.) 187
cyrtusoides Reitt. 168
Czwalinai Reitt. (Campt.) 146
Czwalinai Reitt. (Mel.) 38

Dalmasi Grouv. 25
dalmatinus Sturm (Cater.) 12
dalmatinus Reitt. (Mel.) 38
darwinensis Blackb. 111
dauricus Reitt. 31
Davidis Fairm. 188
debilis Grouv. (Carp.) 84
debilis Er. (Myst.) 25
decemguttata F. (Ep.) 115
decemguttata var. (Reitt. (Ep.) 114
decemguttatus Ol. 189
deceptor Sharp (Carp.) 84
deceptor Blackb. (Mac.) 157
decipiens Sharp (Campt.) 146
decipiens Horn (Carp.) 84
decolor Reitt. 111
decoloratus Först. 37
decorata Grouv. (Pria) 26
decorata Grouv. (Platyc.) 133
decoratus Reitt. 97
Decorsei Grouv. 175
decorus Murr. 65
decumana Er. 137
deflexus Sharp 84
Dejeani Kirby 191
deleta Sturm 111
deletus Sharp 168
densatus Grouv. 151
densita Reitt. 157
dentatus Grouv. 168
denticeps Murr. 78
denticulatus Sharp (Colopt.) 65
denticulatus Heer (Mel.) 38
dentipes Grouv. 161
deplanata Motsch. (Ep.) 111
deplanata Sharp (Peril.) 135
deplanata Boh. (Platych.) 133
deplanata Reitt. (Pria) 26
deplanatus Boh. 84
depressa Grouv. (Crypt.) 178
depressa Illig. (Ep.) 111
depressa L. (Omos.) 105
depressus Er. (Brachyp.) 69
depressus Grouv. (Cill.) 77
depressus Grouv. (Hapt.) 96
derasus Sharp 73
dermestoides Panz. 185
detritus Er. 146
Deubeli Reitt. (Ep.) 113
Deubeli Ganglb. (Glischr.) 186
Devillei Grouv. 38
Deyrollei Murr. (Brachyp.) 69
Deyrollei Reitt. (Cercom.) 16
Deyrollei Reitt. (Crypt.) 178
Deyrollei Reitt. (Cyboc.) 192
Deyrollei Reitt. (Cyllodesus) 165
Deyrollei Reitt. (Idaeth.) 145
Deyrollei Reitt. (Lordyrops) 171
Deyrollei Jacq. du Val (Xenos.) 176
diadematus Chevr. 193
dichrous Kirsch 146
didyma Reitt. 129
Diecki Reitt. 33
difficilis Kirsch (Campt.) 146
difficilis Sharp (Colopt.) 65
difficilis Heer (Mel.) 38
diffinis Sharp (Campt.) 146
diffusa Ch. Bris. (Ep.) 114
dilatimanus Reitt. (Pocadites) 160
dilutangulus Sharp (Campt.) 146
diluticollis Grouv. (Pria) 26
dilutipes Reitt. (Brachypter.) 21
dilutus Reitt. (Brachypep.) 69
dilutus Grouv. (Mel.) 39
dilutus Grouv. (Platychorina) 144
dilutus Motsch. (Carp.) 91
dilutus Murr. (Carp.) 85
dimidiata Er. (Lob.) 137
dimidiatus Reitt. (Adoc.) 76
dimidiatus Grouv. (Brachypep.) 69
dimidiatus F. (Carp.) 84
dimidiatus Kirsch (Halepop.) 79
dimidiatus Heer (Carp.) 87
dimidiatus Scott (Eupet.) 73
dimidiatus Sharp (Eupet.) 73
dimorphus Sharp 146
discedens Sharp (Crypt.) 178
discedens Sharp (Lob.) 137
discedens Sharp (Nesopet.) 75
discedens Blackb. (Nesopet.) 75
discoidea F. 106
discoideus Reitt. (Campt.) 146
discoideus Lec. (Carp.) 85
discoideus Sharp (Colopt.) 65
discoideus Reitt. (Heb.) 161

discoideus Er. (Mel.) 39
discoideus Murr. (Myst.) 25
discoideus Grouv. (Pall.) 168
discolor Er. (Amphic.) 151
discolor Reitt. (Brachyl.) 20
discolor Er. (Campt.) 146
discolor Murr. (Carp.) 85
discolor Waltl (Er.) 118
discolor Reitt. (Mel.) 63
dispar Er. (Campt.) 146
dispar Murr. (Colopt.) 66
dispar Murr. (Micropor.) 25
dispersus Grouv. 96
dissimilis Sharp 71
distincta Grimm. (Ep.) 113
distincta Grouv. (Soc.) 139
distinctus Reitt. (Campt.) 146
distinctus Reitt. (Carp.) 86
distinctus Grouv. (Cychram.) 152
distinctus L. W. Schauf. (Con.) 81
diversus Schilsky 56
dives Reitt. 34
divisus Sharp 146
Dohrni Reitt. (Carp.) 86
Dohrni Reitt. (Priosch.) 28
dohrniana Reitt. 132
dolens Murr. 86
domina Reitt. 113
dorcoides Westw. 183
dorsalis Grouv. (Brachyp.) 69
dorsalis Murr. (Colopt.) 66
dorsalis Reitt. (Cychram.) 152
dorsalis Reitt. (Cyll.) 163
dorsalis Grouv. (Pall.) 168
dorsalis Horn (Poc.) 158
dorsalis Grouv. (Promet.) 132
dorsalis Grouv. (Xenos.) 176
dorsiger Reitt. 160
drapeta Reitt. 113
drusus Abeille 21
dubia Grouv. (Crypt.) 179
dubia Grouv. (Mac.) 157
dubitabilis Grouv. (Carp.) 86
dubitabilis Grouv. (Cyll.) 163
dubitabilis Grouv. (Ep.) 113
dubitabilis Grouv. (Pocadit.) 160
dubius Sharp (Cillaeops.) 76
dubius Scott (Eupet.) 73
dubius Grouv. (Hapt.) 96
dubius Grouv. (Platychorina) 144
dubius Grouv. (Cyll.) 163
dubius Reitt. (Cyll.) 163
dubius Sharp (Gonioryct.) 71
dubius Scott (Eupet.) 73
Dubreuili Grouv. 69
Dufaui Grouv. (Carp.) 86
Dufaui Grouv. (Myst.) 25
dulcamarae Scop. 26
dulcis Sharp 86
dura Reitt. 113
durula Reitt. 113
durus Er. (Myst.) 25
durus Reitt. (Mel.) 49
Duryi Blatchley 113

ebena J. Thoms. 133
ebenina Blanch. 184
ebeninus Först. 48
echii Woll. 46
egenus Er. 39
egregius Grouv. 187
Eichelbaumi Grouv. 77
elaterinus Sharp 86
elegans Grouv. (Crypt.) 179
elegans Sharp (Gonioryct.) 71
elegans Stierl. (Nit.) 101
elegantior Blackb. 179
elegantulus Boh. 192
elongata Reitt. (Acth.) 155
elongata Murr. (Axyra) 134
elongata Reitt. (Crypt.) 179
elongata Reitt. (Lob.) 137
elongata Cameron (Sor.) 139
elongata Er. (Megauch.) 136
elongatissimus Grouv. 78
elongatus Grouv. (Campt.) 146
elongatus Reitt. (Colopt.) 66
elongatus Sharp (Gonioth.) 71
elongatus Reitt. (Lasiod.) 172
elongatus Rosenh. (Mel.) 40
emarginata Grouv. 113
Emmerezi Grouv. 168
ephippium Er. 103
epuraeoides Sharp (Carp.) 86
epuraeoides Grouv. (Hapt.) 96
epuraeoides Murr. (Tetr.) 94
epuraeoides Reitt. (Mel.) 37
eremitus Sharp (Gonioth.) 71
eremitus Sharp (Nesopet.) 75
Erichsoni Reitt. (Campt.) 146
Erichsoni Sharp (Carp.) 86
Erichsoni Reitt. (Cyll.) 164
Erichsoni Reitt. (Ep.) 113
Erichsoni Ch. Bris. (Mel.) 41
Erichsoni Reitt. (Ep.) 118
erinaceus Sharp 161
erythroderus Sharp 146
erythrogonus Grouv. 86
erythropus Gyll. (Mel.) 40
erythropus Hartung (Mel.) 61
erythropygus Murr. 79
exaratus Boh. (Lasiod.) 172
exaratus Först. (Mel.) 57
excellens Reitt. (Cyll.) 164
excellens Reitt. (Carp.) 89
excisicollis Reitt. (Ep.) 113
excisicollis Seidl. (Ep.) 120
exculta Grouv. 113

exiguus C. R. Sahlb. 194
exilis Grouv. (Cyll.) 164
exilis Sturm (Mel.) 41
exilis Sharp (Nesapt.) 72
exoletus Er. 146
expers Sharp 72
explanata Reitt. (Physor.) 144
explanata Grouv. (Stel.) 129
explanatus Sharp (Apet.) 73
explanatus Reitt. (Mel.) 41
extensus Grouv. (Carp.) 86
externus Sharp (Campt.) 146
extranea Sharp 129
extraneus Sharp 71
eyrensis Blackb. 113

Fairmairei Grouv. (Amphic.) 151
Fairmairei Grouv. (Cill.) 77
Fairmairei Grouv. (Cyll.) 164
Fairmairei Grouv. (Pall.) 168
Fairmairei Pic (Cychram.) 152
fagi Ch. Bris. 124
fallax Grouv. (Campt.) 146
fallax Grouv. (Hapt.) 96
fallax Sharp (Nesop.) 74
fallax Grouv. (Pria) 27
falsus Grouv. 168
familiaris Grouv. 86
fasciatus Ol. (Gliischr.) 187
fasciatus Sharp (Oxyc.) 166
fasciculata Reitt. 143
fastuosus Er. 146
Fauveli Grouv. (Cill.) 77
Fauveli Grouv. (Cyll.) 164
Fauveli Grouv. (Mac.) 157
Feai Grouv. (Axyra) 134
Feai Grouv. (Brachyp.) 69
Feai Grouv. (Carp.) 86
Feai Grouv. (Crypt.) 179
Feai Grouv. (Megauch.) 136
Feai Grouv. (Pall.) 169
femoralis Er. 80
fennica J. Sahlb. 110
ferrugatus Murr. 21
ferruginescens Grouv. 41
ferruginea Grouv. (Peril.) 136
ferruginea Reitt. (Stel.) 129
ferruginea Heer (Ep.) 112
ferruginea Herbst (Omos.) 105
ferruginea Laich. (Sor.) 141
ferruginea Scop. (Sor.) 141
ferrugineus Murr. (Carp.) 86
ferrugineus Murr. (Colopt.) 66
ferrugineus Reitt. (Mel.) 41
ferrugineus Grouv. (Lasiod.) 172
ferrugineus L. (Pityoph.) 185
ferrugineus Murr. (Somaph.) 95
ferrugineus Chevr. (Poc.) 159
ferrugineus F. (Poc.) 159
ferreus Er. 146
fervida Ol. 174
fervidus Murr. 66
festivus Er. 192
fibularis Er. 32
ficus F. 87
filiformis Cast. 77
filipes Sharp (Nesopet.) 75
filipes Sharp (Pall.) 169
fimbriatus Reitt. 69
fissiceps Murr. 78
flava Reitt. 136
flavcolus Reitt. 66
flavescens Horn 113
flavicans Reitt. (Er.) 113
flavicans Murr. (Myst.) 25
flaviceps Motsch. 193
flaviclavis Rey 22
flavicollis Reitt. (Aeth.) 155
flavicollis Reitt. (Mel.) 41
flavicornis Küst. (Brachypt.) 17
flavicornis Champ. (Cyboc.) 193
flavicornis Mill. (Mel.) 42
flavidus Fairm. 96
flavipennis Reitt. (Crypt.) 179
flavipennis Heer (Nit.) 100
flavipes Murr. (Brachypt.) 17
flavipes Er. (Campt.) 146
flavipes Murr. (Carp.) 86
flavipes Motsch. (Cyboc.) 193
flavipes Sturm (Mel.) 41
flavoangulus Reitt. 150
flavoguttata Reitt. 179
flavomaculata Rossi (Nit.) 101
flavomaculata Mäkl. (Ep.) 125
flavus Er. 146
flexuosa Ol. 101
flexuosus Herbst 87
Flohri Sharp 147
floralis Er. (Carp.) 86
floralis Reitt. (Mel.) 42
floralis Horn (Carp.) 86
florea Er. 113
floreolus Sharp 96
floribundus Reitt. 42
floricola Reitt. (Cychr.) 152
floricola Blackb. (Nesop.) 74
floridanus Fall 86
florilegulus Fourc. 30
foedus Grouv. 42
Foersteri Reitt. 42
forcipatus Fairm. 188
Foreli Grouv. 147
formosus Sharp 147
fortis Sharp 129
fossicollis Grouv. 114
foveatus Sharp 71
foveicollis Reitt. (Crypt.) 179

foveicollis Reitt. (Ep.) 114
foveicollis Reitt. (Megauch.) 136
foveicollis Murr. (Carp.) 88
foveifrons Reitt. 48
fracta Reitt. 139
Francoisi Grouv. 114
frater Kraatz 69
fraterna Grouv. 179
Frischi Reitt. 42
Frivaldszkyi Reitt. 42
frivolus Murr. 86
frontalis Grouv. 164
Fruhstorferi Grouv. 114
Fryi Grouv. (Carp.) 80
Fryi Grouv. (Colopt.) 66
Fryi Grouv. (Con.) 80
Fryi Grouv. (Myst.) 25
Fryi Grouv. (Peril.) 136
Fryi Murr. (Taracta) 134
fugitivus Blackb. 71
fulgidus Reitt. 76
fuliginosa Grouv. 157
fuliginosus Er. (Mel.) 42
fuliginosus Reitt. (Mel.) 52
fulvescens Horn 114
fulviceps Grouv. 164
fulvicornis Rey 43
fulvidus Grouv. 43
fulvipennis Er. 158
fulvipes Er. (Brachypt.) 17
fulvipes Motsch. (Carp.) 86
fulvipes Murr. (Colopt.) 66
fulvipes Ch. Bris. (Mel.) 43
fulvipes Grouv. (Carp.) 86
fulvipes Fourc. (Nit.) 102
fulvovestita Reitt. 155
fulvus Er. (Campt.) 147
fulvus Er. (Oxycn.) 167
fulvus Er. (Cater.) 14
fulvus Marsh. (Poc.) 160
fumatus Er. (Mel.) 43
fumatus Boh. (Carp.) 85
funebris Sharp (Carp.) 86
funebris Forst. (Mel.) 54
funeraria Reitt. 114
funereus Murr. (Carp.) 86
funereus Reitt. (Carp.) 90
funesta Reitt. 106
fungicola Heer 153
furcata Sharp 179
furcatus Sharp 147
fusca Er. 179
fusciceps Grouv. (Carp.) 86
fusciceps Reitt. (Ep.) 116
fuscicollis Steph. 114
fuscipennis Reitt. (Campt.) 147
fuscipennis Er. (Cop.) 80
fuscipennis Kirsch (Crypt.) 179
fuscipennis Cast. (Glischr.) 188
fuscipennis Murr. (Platyn.) 78
fuscitarsis Reitt. 96
fusculus Motsch. 86
fuscus Murr. (Amphic.) 151
fuscus Ol. (Mel.) 43
Fussi Reitt. 114
fusula Gebl. 101
fusus Murr. 86

gabonensis Grouv. 69
gagatinus Er. 48
Gaumeri Sharp 147
geminata Say 129
gentilis Murr. (Carp.) 86
gentilis Sharp (Crypt.) 179
georgica Reitt. 114
Germaini Grouv. (Campt.) 147
Germaini Grouv. (Crypt.) 179
Germaini Grouv. (Promet.) 132
Germaini Grouv. (Psil.) 135
Germaini Olliff (Liosch.) 184
germanicus Sharp (Orthost.) 72
germanicus Reitt. (Mel.) 63
Gestroi Grouv. (Hapt.) 96
Gestroi Reitt. (Ityph.) 79
Gestroi Grouv. (Pall.) 169
gibbula Sharp 179
gibbulus Er. 193
gibbus Er. 148
gigas Grouv. 175
glaber Lec. (Brachypepl.) 69
glaber Steph. (Brachypt.) 17
glaberrimus Reitt. (Campt.) 147
glaberrimus Payk. (Cater.) 13
glabra Schaeff. 179
glabrata Reitt. 108
glabratus Payk. 163
glabricola Cand. 173
glauci Kolen. 39
globularius Murr. 18
gloriosus Grouv. 44
gnatho Murr. 79
Godmani Sharp (Campt.) 147
Godmani Sharp (Eusphaer.) 170
gonioryctoides Sharp 75
Gounellei Grouv. (Campt.) 147
Gounellei Grouv. (Colopt.) 66
gracilipes Kirsch 169
gracilis Ch. Bris. (Mel.) 44
gracilis Grouv. (Promet.) 132
grammicus Klug 172
grandicollis Reitt. (Crypt.) 179
grandicollis Reitt. (Mel.) 44
grandis Motsch. (Carp.) 86
grandis Tourn. (Glischr.) 188
grandis Er. (Lob.) 137
graphicus Schrank 182
gravidus Illig. 22

Gredleri Reitt. 44
Grenieri Ch. Bris. 44
Gresseri Bach 55
grisea L. 139
grossa F. 141
Grouvellei Fairm. (Cyll.) 164
Grouvellei Kraatz (Brachyp.) 68
guatemalena Sharp 179
guatemalenus Sharp (Colopt.) 66
guatemalenus Sharp (Con.) 80
guatemalenus Sharp (Trichost.) 161
guttalis Herbst 100
guttata Ol. 115
guttatus Sharp (Orthost.) 72
guttatus Sharp (Pall.) 169
guttifera Reitt. 115
guttulata Lec. 140

Haagi Reitt. (Mel.) 44
Haagi Reitt. (Brachyp.) 69
Hacquardi Grouv. 175
haemorrhoidalis Reitt. (Crypt.) 179
haemorrhoidalis Först (Mel.) 44
haemorrhoidalis F. (Omos.) 105
haleakalae Sharp 71
Harmandi Grouv. (Ep.) 115
Harmandi Grouv. (Pall.) 169
Harmandi Grouv. (Poc.) 158
Harmandi Grouv. (Pall.) 168
Haroldi Reitt. (Ecnom.) 95
Haroldi Reitt. (Mel.) 44
hawaiiensis Sharp (Eupet.) 73
hawaiiensis Blackb. (Nesop.) 75
hebes Er. 44
hebetatus Grouv. 86
Heeri Tourn. 126
helvola Er. 115
helvolus Er. (Campt.) 147
helvolus Er. (Heb.) 161
helvolus Er. (Poc.) 159
hemipterus L. (Carp.) 86
hemipterus F. (Carp.) 85
hemisphaericus Kirby 147
Henoni Fairm. (Cychr.) 152
Henoni Reitt. (Cychr.) 152
heros Grouv. 88
heterocerus Sharp 25
heterochilus Sharp 147
heteropus Gerst. 45
heterostomoides Reitt. 89
Heydeni Murr. (Colopt.) 66
Heydeni Reitt. (Cyboc.) 194
hilaris Murr. 66
Hilleri Reitt. (Pall.) 169
Hilleri Reitt. (Physor.) 144
Hilleri Reitt. (Pocadites) 160
Hilleri Reitt. (Ep.) 126
hirsutula Reitt. 175
hirsutus Fairm. 176
hirtellus Er. 161
hirtus Grouv. 66
hispanicus Reitt. (Cyboc.) 193
hispanicus Reitt. (Mel.) 45
hispidulus Grouv. 69
histeroides Thunb. 11
histrio Woll. 176
Hoffmanni Reitt. 45
Hoffmannseggi Murr. (Carp.) 88
Hoffmannseggi Fisch. (Psil.) 135
hondurensis Sharp 80
Horni Sharp (Amphic.) 151
Horni Crotch. (Ep.) 115
Horni Grouv. (Pria) 27
hortensis Fourc. 187
humeralis Brullé (Campt.) 147
humeralis F. (Carp.) 88
humeralis Grouv. (Cyll.) 164
humeralis Grouv. (Meligethin.) 64
humeralis Grouv. (Pseudomyst.) 155
humeralis Lec. (Nitid.) 103
humerosus Reitt. (Carp.) 88
humerosus Reitt. (Mel.) 45
humerosus Reitt. (Campt.) 150
humilis Er. 88
hydroporoides Reitt. (Apsect.) 165
hydroporoides Sharp. (Somat.) 166
hydroporoides Murr. (Tetris.) 94
hypocrita C. Bris. 95
hystrina Lec. 167
hystrix Sharp 140

ignobilis Fall. 88
ignotus Grouv. 147
illustris Chevr. (Compt.) 147
illustris Grouv. (Mel.) 45
imbellis Sharp 179
immaculata Ol. 195
immaculatus Reitt. (Amphicr.) 151
immaculatus Lucas (Carp.) 88
immunda Sturm 125
immundus Reitt. (Brachypt.) 21
immundus Kraatz (Mel.) 45
immundus Boh. (Lasiod.) 172
imperialis F. (Crypt.) 179
imperialis Reitt. (Ep.) 116
imperialis Grouv. (Sor.) 140
impressicollis Grouv. 77
impressus Sharp 73
impustulata Ganglb. 100
inaequalis Sharp (Brachyp.) 69
inaequalis Sharp (Crypt.) 180
inaequalis Reitt. (Ep.) 116
inaequalis Sharp (Gonioth.) 71
inaquaelis Sharp (Eupet.) 73
inauratus Sharp 74
incanus Sturm 46

incertus Grouv. 169
incognitus Grouv. 46
incompleta Motsch. 126
inconspicuus Murr. 88
indica Grouv. (Ep.) 116
indica Grouv. (Megauch.) 136
indica Grouv. (Paramet.) 133
indica Grouv. (Pria) 27
indicus Motsch. (Circ.) 175
indicus Grouv. (Cyll.) 164
inermis Blackb. (Macr.) 157
inermis Reitt. (Pall.) 169
infidus Grouv. 46
infima Grouv. 180
infimus Sharp (Cillaeops) 76
infimus Er. (Colopt.) 67
inflatipennis Sharp 66
infuscata Mäkl. 125
infuscatus Re tt. 159
inglorius Des Goz. 13
inhalita Reitt. 180
inhonestus Reitt. 46
inornata Horn 103
inquinatus Er. 172
insignis Scott (Eupet.) 73
insignis Sharp (Pityoph.) 185
insolens Grouv. (Mel.) 46
insolita Grouv. 116
insolitus Sharp 74
instabilis Grouv. 46
insularis Grouv. (Amphic.) 151
insularis Grouv. (Brachypt.) 18
insularis Grouv. (Cill.) 77
insularis Grouv. (Cyll.) 164
insularis Grouv. (Hapt.) 96
insularis Cast. (Lob.) 137
insularis Grouv. (Myst.) 25
insularis Grouv. (Pocad.) 160
integra Horn (Ep.) 116
integra Wank. (Stel.) 130
intendens Walker 96
intermedius Scott 75
interstitialis Reitt. 136
inversa Lec. 106
involucer Scott 72
ipsoides Reitt. (Glisch.) 188
ipsoides Grouv. (Xanthop.) 76
irregularis L. W. Schauf. 80
irritans Kirsch. 147
isoplexidis Woll. 46
iteratus Sharp 147

Jakolewi Reitt. 14
japonica Motsch. (Ep.) 116
japonica Reitt. (Omos.) 106
japonica Reitt. (Sor.) 140
japonica Reitt. (Ep.) 110
japonicus Reitt. (Amphic.) 151
japonicus Reitt. (Hetech.) 15
japonicus Reitt. (Mel.) 46
japonicus Reitt. (Pocad.) 159
japonicus Motsch. 188
japonus Reitt. 160
javanica Grouv. 157
Jeckeli Reitt. 147
jocosa Grouv. 180
jucundus Sharp (Campt.) 147
jucundus Reitt. (Pall.) 169
junci Steph. 14

kauaiensis Sharp (Gonior.) 71
kauaiensis Blackb. (Nesopet.) 75
kauaiensis Sharp (Orthost.) 72
kemblensis Blackb. 69
Khevenhülleri Mill. (Mel.) 34
Kirschi Reitt. (Campt.) 147
Kirschi Reitt. (Halep.) 79
Kirschi Reitt. (Mel.) 33
Klugi Reitt. (Crypt.) 180
Klugi Grouv. (Pall.) 169
koae Sharp 71
Koebeli Blackb. 69
koelensis Blackb. (Nesop.) 74
Kolbei Grouv. (Ep.) 116
Kolbei Grouv. (Pria) 27
Kolleri Grouv. 88
Kraatzi Grouv. (Cillaeops) 78
Kraatzi Grouv. (Circ.) 175
Kraatzi Grouv. (Cyll.) 164
Kraatzi Grouv. (Heterh.) 15
Kraatzi Reitt. (Mel.) 46
Kraatzi Grouv. (Metapria) 28
Krüperi Reitt. 56
Kunzei Reitt. 46

labiatus Er. 18
labilis Er. (Campt.) 147
labilis Er. (Ep.) 116
lacertosus Murr. 83
laeticulus Sharp 166
laetus Kirsch (Campt.) 147
laetus Grouv. (Pall.) 169
laevicollis Reitt. (Campt.) 147
laevicollis Sharp (Colopt.) 66
laevigata Reitt. 180
laevigatus Scott 73
laevior Abeille 185
laevis Palisot (Campt.) 147
laevis Woll. (Cyboc.) 193
laeviuscula Gyll. 116
Lafertei Murr. 69
lambianus Scott 74
lamii Rosenh. 43
lanaiensis Scott (Eupet.) 73
lanaiensis Sharp (Gonior.) 71

lanaiensis Sharp (Orthost.) 72
languidus Reitt. (Campt.) 147
languidus Er. (Carp.) 88
lapponica Reitt. 116
lapponicus Leinb. 11
laricina Motsch. (Ep.) 124
laricina J. Sahlb. (Ep.) 116
laricina Seidl. (Ep.) 125
larvatus Grouv. 147
lata Grouv. (Axyra) 134
lata Blanch. (Lob.) 137
lata Aubé (Stel.) 130
latefasciatus Reitt. 188
latens Blackb. 157
lateralis Er. (Amphic.) 151
lateralis Reitt. (Campt.) 147
lateralis Sharp (Cyll.) 164
lateralis Chevr. (Xenostr.) 176
*lateralis*Motsch. (Amart.) 21
lateralis C. R. Sahlb. (Crypt.) 182
lateralis White (Ep.) 109
lateritius Er. 164
laticollis Murr. (Calon.) 24
laticollis Heer (Cyll.) 164
laticollis Abeille (Brachypt.) 24
laticollis Küst. (Brachypt.) 23
laticornis Sharp 147
latimargo Scott 73
latipes Grouv. (Brachypt.) 18
latipes Sharp (Campt.) 147
latipes Grouv. (Ep.) 116
latipes Reitt. (Lordyrod.) 171
latipes Grouv. (Pria) 27
latiplaga Solsky 101
latissima Reitt. (Ep.) 116
latissima Grouv. (Crypt.) 180
latissimus Reitt. 47
latitarsis Sharp 80
latiusculus Scott 74
latus Murr. (Colopt.) 66
latus Grouv. (Cill.) 77
latus Murr. (Brachypep.) 69
latus Sharp (Gonior.) 71
latus Scriba (Cychr.) 153
Lebasi Er. 133
Lederi Reitt. 47
lepidii Mill. 47
lepidus Murr. 88
lepturoides Scop. 22
Lesnei Grouv. (Crypt.) 180
Lesnei Grouv. (Mac.) 157
Letzneri Reitt. 47
levis Grouv. 135
Lewisi Reitt. (Amphic.) 151
Lewisi Reitt. (Crypt.) 180
Lewisi Reitt. (Cychr.) 152
Lewisi Reitt. (Mel.) 47
Lewisi Reitt. (Oxyc.) 167
Lewisi Reitt. (Sor.) 140
Lewisi Reitt. (Carp.) 84
lichenaea Fauv. 140
lifuana Grouv. 129
ligatus Murr. 88
ligneus Murr. 89
liguricus Reitt. 32
liliputanus Reitt. (Hapt.) 96
liliputanus Blackb. (Notobrach.) 19
limbalis Brancs. (Aeth.) 156
limbalis Murr. (Carp.) 85
limbata Ol. (Ep.) 116
limbata C. R. Sahlb. (Ep.) 123
limbatus Sharp (Amphic.) 151
limbatus Grouv. (Cyll.) 164
limbatus F. (Lasiod.) 172
limbatus Reitt. (Mel.) 47
limbatus Lec. (Colopt.) 67
limbatus Reitt. (Poc.) 159
limbicollis Reitt. (Campt.) 147
limbicollis Reitt. (Pall.) 169
limbipennis Reitt. (Campt.) 147
limbipennis Reitt. (Carp.) 89
linariae Steph. 23
lindensis Blackb. 117
linearis Er. (Cill.) 77
linearis Mäkl. (Ep.) 117
linearis Latr. (Pityoph.) 185
lineola Eschschtz. (Crypt.) 180
lineola Kirsch. (Lob.) 137
lispinoides Sharp 69
literatus Reitt. (Cyll.) 164
literatus Reitt. (Hapt.) 96
littoralis Eschschtz. 89
liturata Lec. 178
lituratus Reitt. (Campt.) 150
livens Grouv. 47
longiceps Reitt. (Megauch.) 136
longiceps Murr. (Platyn.) 78
longicollis Grouv. 95
longicornis Waterh. 25
longideus Sharp 180
longimanum Woll. 16
longior Grouv. 89
longipennis Grouv. (Brachyp.) 69
longipennis Murr. (Cill.) 77
longipennis Murr. (Heterh.) 15
longipennis Motsch. (Mac.) 157
longipes Grouv. 161
longiventris Sharp 89
longula Er. (Ep.) 117
longula Grouv. (Pseudoisch.) 144
longulus Reitt. (Brachypt.) 21
longulus Schilsky (Mel.) 47
longus Fall 89
Loriai Grouv. (Carp.) 89
Loriai Grouv. (Mac.) 158
Loriai Grouv. (Pall.) 169
Lowei Luc. 69
Lucasi Murr. 18

luctifer Reitt. 39
luctuosus Reitt. (Cychrop.) 24
luctuosus Först. (Mel.) 62
lugens Grouv. 157
lugubris Murr. (Carp.) 89
lugubris Sturm (Mel.) 47
lugubris Reitt. (Campt.) 150
lumbaris Sturm 48
luminosus Reitt. 49
luridipennis M'Leay (Carp.) 89
luridipennis Reitt. (Mel.) 61
luridus Murr. 85
lusca Gyll. 130
lutea Murr. 80
luteicornis Er. 85
luteipenne Philippi 184
luteipennis Reitt. 89
luteolus Er. (Hapt.) 96
luteolus Reitt. (Mel.) 49
lutescens Blackb. 19
luteus Reitt. (Campt.) 147
luteus F. (Cychram.) 152
lutra Solsky 49

MacLeayi Murr. 69
macrocephala Reitt. 118
macropterus F. 66
macrothorax Sharp 73
maculata Reitt. (Crypt.) 180
maculata D. Torre (Ep.) 126
maculata De Geer (Sor.) 139
maculatus Cast. (Campt.) 147
maculatus Murr. (Carp.) 89
maculatus Er. (Colopt.) 66
maculatus Palisot (Lasiod.) 172
maculatus Schilsky (Mel.) 49
maculicollis Reitt. 155
maculipennis Kraatz (Crypt.) 180
maculipennis Sol. (Epuraeops.) 107
maculipennis Kraatz (Lasiod.) 172
maculosa Reitt. (Crypt.) 180
maculosa Fairm. (Nit.) 102
maculosus Olliff 172
madagascariensis Grouv. 49
magna Reitt. 27
major Reitt. (Colopt.) 66
major Motsch. (Cyboc.) 193
major Grouv. (Platych.) 133
major Grouv. (Tric.) 167
major Reitt. (Aeth.) 156
mandibularis Reitt. (Ep.) 118
mandibularis J. Sahlb. (Mel.) 49
mandibularis Cast. (Pria) 27
marginalis Philippi (Cnips) 183
marginalis Motsch. (Mel.) 44
marginata F. (Amphot.) 142
marginata Grouv. (Lob.) 137
marginata Grouv. (Stel.) 129
marginata Grouv. (Promet.) 132
marginata D. Torre (Ep.) 126
marginata D. Torre (Nit.) 102
marginatus Reitt. (Campt.) 148
marginatus Er. (Carp.) 89
marginatus Grouv. (Circ.) 175
marginatus Reitt. (Cnips) 183
marginatus Fiori (Cyboc.) 193
marginatus Grouv. (Cyll.) 164
marginatus Scott (Eupet.) 73
marginatus Reitt. (Lasiod.) 172
marginatus Gredl. (Mel.) 44
marginellus Motsch. 89
marginicollis Kraatz (Crypt,) 180
marginicollis Reitt. (Pall.) 169
marmorata Fairm. (Crypt.) 180
marmorata Er. (Sor.) 140
marmoratum Blackb. 156
Marmottani Ch. Bris. 47
marrubii Ch. Bris. 51
Marseuli Reitt. 118
Martini Ch. Bris. (Amphot.) 143
Martini Grouv. (Crypt.) 180
Martini Grouv. (Pria) 27
masculinus Sharp 148
mauiensis Scott (Eupet.) 75
mauiensis Sharp (Gonior.) 71
mauiensis Scott (Nesopepl.) 75
Mauritii Grouv. 49
maurus Sharp 148
maxillaris Cast. 135
Mayendorfi Reitt. 109
medius Scott (Apet.) 73
medius Rey (Mel.) 40
megacephalus Cast. (Cill.) 77
megacephalus Murr. (Cill.) 77
melanarius Er. (Campt.) 149
melanarius Först. (Mel.) 61
melancholicus Reitt. 49
melanocephala Marsh. 118
melanocephalus Er. 66
melanopterus Sharp (Campt.) 148
melanopterus Er. (Carp.) 89
melanopterus Horn (Carp.) 91
melanurus Blanch. 148
meligethoides Reitt. (Crypt.) 180
meligethoides Reitt. (Mac.) 157
melina Er. 118
melleus Grouv. 49
mellitulus Reitt. (Hapt.) 97
mellitulus Reitt. (Mel.) 48
membranacea Reitt. 196
memnonius Er. (Mel.) 49
memnonius Reitt. (Mel.) 46
menthae Ch. Bris. 40
meridianus Reitt. 49
meridionalis Grouv. (Campt.) 148
meridionalis Sharp (Stel.) 129
meridionalis Küst. (Brachypt.) 17

metabola Kirsch 129
metallescens Sharp (Nesopet.) 75
metallescens L.W. Schauf. (Brach.) 18
metallicus Reitt. (Campt.) 148
metallicus Baudi (Cyboc.) 193
metallicus Reitt. (Notobrachypt.) 19
metallicus Sharp (Pycnoc.) 191
metallicus Rosenh. (Mel.) 61
mexicana Sharp 119
mexicanus Sharp (Campt.) 148
mexicanus Reitt. (Carp.) 89
mexicanus Murr. (Con.) 81
mexicanus Sharp (Heb.) 161
mexicanus Reitt. (Myst.) 25
mexicanus Sharp (Pall.) 169
Meyricki Blackb. 119
micans Kirsch (Campt.) 148
micans Reitt. (Cyboc.) 113
micans Sharp (Pall.) 169
micans Broun (Sor.) 140
micros Grouv. (Cill.) 77
micros Grouv. (Crypt.) 180
mikado Reitt. 50
militaris Grouv. 169
Milleri Reitt. 50
mimetes Sharp (Cill.) 66
mimetes Sharp (Cyll.) 164
mimetes Grouv. (Mel.) 50
mimetes Sharp (Psilot.) 135
minor Rey 30
minima Grouv. 140
minimus Grouv. (Cyboc.) 193
minimus Sharp (Glischr.) 188
minimus Grouv. (Mel.) 50
minimus Rey (Mel.) 51
minuta Grouv. (Crypt.) 180
minuta Grouv. (Sor.) 140
minutus Grouv. (Colopt.) 60
minutus Grouv. (Cyboc.) 193
minutus Reitt. (Hapt.) 97
minutus C. Bris. (Mel.) 39
minutus Grouv. (Mel.) 53
mirabilis Grouv. 148
mirmidon Grouv. 27
misellus Grouv. (Cyll.) 164
misellus Rey (Mel.) 50
misellus Grouv. (Pall.) 169
mixta Grouv. 27
mixtus Grouv. (Brachyp.) 69
mixtus Grouv. (Mel.) 50
modestum Philippi 184
Modiglianii Grouv. (Amyst.) 98
Modiglianii Grouv. (Carp.) 89
Modiglianii Grouv. (Cill.) 77
Modiglianii Grouv. (Circ.) 175
Modiglianii Grouv. (Colopt.) 66
Modiglianii Grouv. (Crypt.) 180
Modiglianii Grouv. (Ep.) 119
Modiglianii Grouv. (Lasiod.) 172
moerens Lec. 31
moestus Er. 42
molestus Kirsch 148
mollicena Reitt. 102
mollis Sharp (Colopt.) 66
mollis Sharp (Cyll.) 164
molokaiensis Sharp (Gonior.) 71
molokaiensis Sharp (Nesopep.) 74
molokaiensis Scott (Eupet.) 73
monochroa Reitt. 128
monogama Crotch 119
monrovianus Reitt. 172
montana Grouv. (Amyst.) 98
Montandoni Pic (Cychram.) 154
montanus Grouv. (Cyll.) 164
montanus Olliff (Pleuron.) 14
monticola Grouv. (Lasiod.) 172
monticola Sharp (Cyclocacc.) 166
monticola Sharp (Nesapt.) 72
Montrouzieri Grouv. 119
moraviacus Reitt. (Mel.) 59
moraviacus Seidl. (Mel.) 37
Motschulskyi Reitt. 97
morata Sharp 180
morio Er. (Campt.) 148
morio Murr. (Carp.) 89
morio Er. (Colopt.) 66
morio Reitt. (Halep.) 79
morio Reitt. (Heterh.) 16
morio Kugel. (Cyll.) 163
morosa Broun 140
morosus Er. 50
morulus Reitt. 50
M-rubrum Brullé 148
mucronatus Rey 41
Mühli Reitt. 119
multiguttata Reitt. (Stel.) 129
multiguttata Grouv. (Stel.) 129
multilineata Grouv. 157
multipunctatus Reitt. 148
mundus Sharp 97
murinus Er. 54
Murrayi M'Leay (Brachyp.) 69
Murrayi Grouv. (Carp.) 89
Murrayi Kirsch (Colopt.) 66
Marrayi Reitt. (Cill.) 78
Marrayi Reitt. (Cychrampt.) 165
Murrayi Grouv. (Hapt.) 97
Murrayi Horn (Perthal.) 173
mus Reitt. 50
musophagus Eschscholtz. 135
mutabilis Fairm. (Carp.) 89
mutabilis Rosenh. (Mel.) 35
mutatus Grouv. (Compt.) 148
mutatus Harold (Mel.) 50
muticus Grouv. 151
mutilatus Er. (Brachyp.) 70
mutilatus Er. (Carp.) 85

nana Reitt. 109
nankineus Fairm. 188
nanula Reitt. 180
nanus Er. 50
natalensis Grouv. (Amphic.) 150
natalensis Grouv. (Cyll.) 164
natricis Ch. Bris. 52
nebulosa Marsh. 180
nebulosus Reitt. 51
neglecta Heer 119
nelsonensis Blackb. 120
nepos Murr. (Carp.) 89
nepos Sharp (Orthost.) 72
Niessli Reitt. 51
niger Horn (Amphic.) 151
niger Murr. (Brachyp.) 70
niger Say (Carp.) 89
niger Murr. (Colopt.) 66
niger Er. (Con.) 81
niger M'Leay (Cychr.) 154
niger Newm. (Mel.) 51
niger Grouv. (Pall.) 169
niger Seidl. (Cater.) 11
niger J. Sahlb. (Glischr.) 191
niger Ch. Bris. (Mel.) 45
nigerrima Reitt. 184
nigerrimus Rosenh. 42
nigra Sharp (Crypt.) 180
nigra Schaeff. (Nit.) 102
nigra Maekl. (Ep.) 12
nigra Reitt. (Mac.) 157
nigrescens Steph. 54
nigricans Grouv. (Carp.) 90
nigricans Scott (Nesop.) 74
nigricans Schilsky (Ep.) 125
nigriceps Grouv. (Campt.) 148
nigriceps Reitt. (Oxyc.) 167
nigriceps Grouv. (Campt.) 149
nigriceps J. Sahlb. (Diss.) 196
nigriclava Sharp 148
nigriclavis Guilleb. 18
nigricolle Fairm. 184
nigricollis Leinb. 11
nigricornis Sharp (Con.) 81
nigricornis Steph. (Mel.) 30
nigrinus Sharp 148
nigripennis Reitt. (Adoc.) 76
nigripennis Sharp (Brachyp) 70
nigripennis Er. (Campt.) 148
nigripennis Motsch. (Cyboc.) 193
nigripennis Lec. (Oxyc.) 167
nigripennis Redtb. (Prop.) 98
nigripennis Reitt. (Tric.) 167
nigripennis Murr. (Colop.) 65
nigrita Cast. (Campt.) 148
nigrita Lec. (Mel.) 41
nigritula Reitt. (Mac.) 157
nigritula Reitt. (Pria) 27
nigritula Olliff (Mac.) 158
nigritulus Lec. (Cyboc.) 193
nigritulus Grouv. (Hapt.) 97
nigritus Reitt. (Oxyc.) 167
nigritus Murr. (Carp.) 85
nigriventris Reitt. (Campt.) 148
nigriventris Leinb. (Cater.) 13
nigrocastanea Grouv. 155
nigrocyaneus Reitt. (Campt.) 148
nigrocyaneus Grouv. (Pall.) 169
nigropiceus Grouv. 18
nigropictus Sharp 166
nigropunctata Grouv. 180
nigropunctatus Grouv. 164
nigrovaria Reitt. (Crypt.) 180
nigrovaria Fairm. (Stel.) 129
nigroviridis Reitt. 148
nitens Fall (Carp.) 90
nitens Woll. (Cyboc.) 193
nitens C. O. Waterh. (Micropor.) 25
nitescens Grouv. (Hapt.) 97
nitida Grouv. (Axyra) 134
nitida Reitt. (Crypt.) 180
nitida Reitt. (Ep.) 120
nitidicollis Reitt. (Campt.) 148
nitidicollis Reitt. (Mel.) 51
nitidior Grouv. 27
nitidipennis Reitt. 148
nitidissima Reitt. (Crypt.) 180
nitidissima Grouv. (Mac.) 158
nitidissimus Reitt. (Cyboc.) 193
nitidissimus Reitt. (Con.) 80
nitidiusculus Blackb. 19
nitidula Grouv. (Cyllaeop.) 78
nitidula Grouv. (Paromid.) 184
nitiduloides Grouv. 171
nitidulus F. 148
nitidus Grouv. (Brachyp.) 70
nitidus Reitt. (Campt.) 149
nitidus Murr. (Carp.) 90
nitidus Murr. (Con.) 81
nitidus Grouv. (Pall.) 169
nitidus Grouv. (Lasiod.) 172
nobilis Reitt. (Ep.) 120
nobilis Reitt. (Poc.) 159
notabilis Olliff 173
notata Grouv. 180
notaticollis Grouv. 149
notativentris Reitt. 20
notatus Murr. (Brachyp.) 70
notatus Er. (Campt.) 149
notatus Murr. (Carp.) 90
notatus Reitt. (Cyll.) 163
nubila Lec. 109

oahuensis Sharp 71
obesus Grouv. (Brachyp.) 70
obesus Murr. (Carp.) 90
obliquestriata Reitt. 194
obliquus Lec. 67

oblita Grouv. 27
oblonga Herbst (Ep.) 120
oblonga Ch. Bris. (Sor.) 140
oblongopunctata Grouv. 90
oblongus Grouv. 151
obnoxia Reitt. 120
obscura Reitt. (Aeth.) 156
obscura Sharp (Cacc.) 141
obscura Broun (Priasilpha) 144
obscura Grouv. (Promet.) 132
obscura Blackb. (Mac.) 157
obscura F. (Nit.) 102
obscurans Scott 74
obscurior Blackb. 180
obscurus F. (Campt.) 149
obscurus M'Leay (Carp.) 90
obscurus Cast. (Cil.) 78
obscurus Er. (Con.) 81
obscurus Scott (Eupet.) 73
obscurus Reitt. (Halep.) 79
obscurus Grouv. (Hapt.) 97
obscurus Er. (Mel.) 51
obscurus Sharp (Pall.) 169
obscurus Blackb. (Lasiod.) 172
obscurus Er. (Colopt.) 67
obscurus Murr. (Con.) 81
obscurus Sharp (Carp.) 93
obsoleta F. (Ep.) 126
obsoleta Herbst (Ep.) 112
obsoleta Illig. (Ep.) 111
obsoleta Illig. (Ep.) 128
obsoletus Kirsch (Campt.) 149
obsoletus Er. (Carp.) 90
obsoletus Reitt. (Colopt.) 66
obsoletus Sharp (Eupet.) 73
obsoletus Chevr. (Xenos.) 176
obsoletus Rey (Mel.) 56
obtusicollis Reitt. (Carp.) 90
obtusicollis Reitt. (Ep.) 120
obtusus Say (Glischr.) 189
obtusus Guilleb. (Brachypt.) 23
obtusus Rey (Mel.) 41
ochracea Sturm 112
ochraceus Er. (Hapt.) 97
ochraceus Murr. (Cator.) 11
ochroleuca Grouv. 27
ochropterus Klug 85
ochropus Sturm 52
octomaculata Say 129
octopunctata Grouv. 181
ocularis Reitt. (Crypt.) 180
ocularis Kraatz (Ep.) 120
ocularis Fairm. (Hapt.) 97
oculata Reitt. 140
oculatus Murr. 90
odiosus Reitt. 52
olinda Blackb. 74
Olliffi Blackb. (Brachyp.) 70
Olliffi Ritsema (Platyn.) 78
olivacea Gyll. 27
olivaceus Gyll. (Mel.) 64
olivaceus Heer (Mel.) 45
Olivieri Bed. 187
omalinus Murr. 68
omalioides Sharp 73
omissa Grouv. 120
omissus Sharp 75
omositoides Reitt. 183
onustus Grouv. 149
opacula Poppius 120
opaculus Grouv. (Carp.) 90
opaculus Grouv. (Cill.) 78
opaculus Grouv. (Hapt.) 98
opacus Abeille (Amart.) 21
opacus Grouv. (Amphic.) 151
opacus Grouv. (Brachypep.) 70
opacus Kirsch (Campt.) 149
opacus Grouv. (Colopt.) 66
opacus Grouv. (Hapt.) 98
opacus Rosenh. (Mel.) 52
opacus Grouv. (Pall.) 169
opalizans J. Sahlb. 120
ophthalmica C. O. Waterh. 120
ophthalmicus Murr. 90
opponens Walker 163
oppositus Sharp 71
optandus Broun 171
optata Sharp 140
optatus Sharp 79
ordinatus Olliff 70
orientalis Reiche (Amphot.) 143
orientalis Grouv. (Brachyp.) 70
orientalis Grouv. (Cyll.) 164
orientalis Arrow (Stel.) 129
orientalis Nietn. (Mac.) 158
orientalis Olliff (Pseudomyst.) 155
ornata Grouv. (Omos.) 186
ornata Reitt. (Platych.) 133
ornata Grouv. (Ep.) 113
ornata Reitt. (Ep.) 118
ornatus Grouv. (Carp.) 93
ornatus Motsch. (Cyll.) 163
orthogonius Grouv. 169
ossium Kirby 103
ovalis Murr. (Hapt.) 98
ovalis Sharp (Stel.) 129
ovalis C. G. Thoms. (Mel.) 42
ovata Reitt. (Crypt.) 181
ovata Horn (Ep.) 120
ovatus Grouv. (Carp.) 90
ovatus Sturm (Mel.) 52
ovatus Ch. Bris. (Mel.) 42
oviformis Reitt. 160
ovulum Fairm. 176

pallens Blanch. (Carp.) 90
pallens Sharp (Stel.) 129

pallens Sharp (Carp.) 90
pallens Rey (Cater.) 13
pallescens Murr. (Carp.) 90
pallescens Steph. (Ep.) 114
pallida F. 27
pallidipennis Murr. 76
pallidula Er. 28
pallidus Reitt. (Pall.) 169
pallidus Sharp (Nesopet.) 75
pallidus Heer (Cater.) 14
pallidus Palisot (?Pall.) 170
pallipennis Say (Carp.) 90
pallipes Murr. (Brachypt.) 18
pallipes Boh. (Mel.) 53
palloides Reitt. (Crypt.) 181
palloides Reitt. (Cyll.) 164
palmatus Sharp (Carp.) 90
palmatus Er. (Mel.) 51
palustris J. Sahlb. 120
pantherinus Reitt. 189
papagona Casey 121
papaveris Grouv. 20
papillosa Murr. 134
parallela Grouv. (Aeth.) 150
parallela Fairm. (Axyra) 134
parallela Reitt. (Ep.) 109
parallelopipedus Motsch. 95
parallelus Grouv. (Amphic.) 151
parallelus Murr. (Brachyp.) 70
parallelus Blackb. (Nesop.) 75
parallelus Reitt. (Mel.) 52
parcus Rey (Mel.) 50
parcus Sharp (Eupet.) 73
pardalis Reitt. 173
parilis Reitt. 120
parvipustulutus Kolbe 189
parvula Grouv. (Pria) 28
parvula Sturm (Ep.) 123
parvulus Grouv. (Pall.) 169
parvulus Reitt. (Con.) 81
parvulus Ch. Bris. (Mel.) 45
parvus Grouv. 169
Pascoei Grouv. 158
patruelis Murr. 70
pauculus Reitt. 91
Pauli Grouv. 28
paulula Reitt. 121
pauperculus Reitt. 97
pauxillus Blackb. 19
pectinatus Schilsky 53
pectoralis Kirsch 66
pedicularius Gyll. (Mel.) 53
pedicularius L. (Cator.) 12
pedicularius var. β Payk. (Mel.) 30
pedicularius var. γ Payk. (Mel.) 63
pellax Reitt. 127
peltoidea Er. (Peril.) 136
peltoidea Er. (Lob.) 137
peltoides Horn 121
peninsularis Grouv. 136
pennatus Murr. 13
perforata J. Thoms. 134
perforatus Murr. 66
Peringueyi Grouv. 175
Perkinsi Sharp (Cillaeopepl.) 76
Perkinsi Sharp (Gonioth.) 71
Perkinsi Scott (Nesopet.) 75
permixtus Grouv. 70
perparva Grouv. 28
perparvulus Grouv. 53
perplexa Reitt. 134
Perrieri Grouv. 169
persicus Fald. 53
persimilis Grouv. 121
peruviana Guér. 137
perviridis Reitt. 53
phaleratus Er. 150
phalacroides Grouv. 53
philippensis Grouv. 158
picea Boh. (Axyra) 134
picea Motsch. (Cametis) 176
picea Mäkl. (Ep.) 121
picea Sharp (Macrost.) 80
piceus Fairm. (Amphic.) 151
piceus Grouv. (Carp.) 91
piceus Reitt. (Hapt.) 98
piceus Grouv. (Trim.) 95
piceus Alluaud (Hapt.) 98
picinus Grouv. (Hapt.) 98
picinus Boh. (Carp.) 88
picipennis Muls. 46
picipes Sturm 53
picta Er. (Crypt.) 181
picta C. Schauf. (Idosor.) 142
picta Melsh. (Crypt.) 178
pictus Philippi (Cnips) 183
pictus M'Leay (Lasiod.) 173
pictus Sharp (Nesopep.) 74
pictus Sharp (Pall.) 169
pictus Heer (Carp.) 88
pictus Rye (Mel.) 35
piger Murr. 91
pilipennis M'Leay 91
pilistriatus M'Leay 175
pilosella Fairm. 156
pilosellus Grouv. (Brachyp.) 70
pilosellus Motsch. (Carp.) 91
pilosus Grouv. (Amphic.) 151
pilosus Rossi (Poc.) 160
pinguis Horn 54
pilula Grouv. 149
placida Grouv. (Crypt.) 181
placida Mäkl. (Ep.) 121
placida Sharp (Liarcha) 183
plagiata Grouv. (Pria) 28
plagiatipennis Grouv. (Brachyp.) 70
plagiatipennis Motsch. (Carp.) 91
plagiatus Grouv. (Amphic.) 151

plagiatus Grouv. (Campt.) 149
plagiatus Er. (Colopt.) 66
plagiatus Reitt. (Cychram.) 154
planatus Murr. 91
planiceps Murr. 78
planidorsis Reitt. 121
planiusculus Heer 54
planulata Er. 121
planus Er. (Brachyp.) 70
planus Er. (Ecnom.) 95
plebeius Sharp 71
plena Sharp 181
plumbeus Reitt. (Mel.) 55
plumbeus Abeille (Brachypt.) 24
plumicornis Reitt. 143
pocularius Murr. 67
polita Reitt. (Crypt.) 181
polita Er. (Platyc,.) 134
politissimus Reitt. 193
politula Broun 170
politus Reitt. (Campt.) 149
politus Reitt. (Cercom.) 16
politus Gyll. (Cyboc.) 193
politus M'Leay (Glischroc.) 189
politus Sharp (Halep.) 79
politus Motsch. (Mel.) 55
politus Sharp (Campt.) 148
politus Er. (Cyboc.) 195
porcina Sharp 132
posticus Er. 67
praecox Er. 137
praeustus Grouv. 164
principalis Sharp 149
prioides Reitt. 55
priscus Sharp 73
procerus Er. (Lasiod.) 172
procerus Reitt. (Lasiod.) 173
prolatus Grouv. 98
prolixa Sharp 121
prolixus Fairm. (Cill.) 78
prolixus Murr. (Brachyp.) 70
prolixus Sharp (Cill.) 78
prolongatus Sharp 78
propinqua Grouv. 121
prosternalis Sharp 72
protinoides Sharp 74
proximus Grouv. 91
pruinosus Rey 55
pseudosoronia Reitt. 137
pubens Rey 30
puberulus Montrouz. 85
pubescens Fairm. (Aeth.) 156
pubescens Murr. (Carp.) 91
pubescens Grouv. (Circ.) 175
pubescens Murr. (Colopt.) 67
pubescens Grouv. (Lasiod.) 173
pubescens Grouv. (Lob.) 137
pubescens Reitt. (Mel.) 55
pubescens Er. (Brachypt.) 17
pubescens Luc. (Brachypt.) 18
pubescens Pic (Cychram.) 154
pubescens Murr. (Hapt.) 97
pulchellus Er. (Cyboc.) 194
pulchellus Reitt. (Mel.) 55
pulchrum Blackb. 174
pulicarius L. 21
pumila Grouv. 121
pumilio Sharp 73
pumilus Rey (Brachyptorol.) 24
pumilus Er. (Mel.) 37
punctatissima Grouv. (Axyra) 135
punctatissima Illig. (Sor.) 140
punctatissima Boield. (Crypt.) 182
punctatissimus Grouv. (Tric.) 167
punctatissimus Reitt. (Mel.) 55
punctatissimus Reitt. (Carp.) 83
punctatocollis Grouv. 149
punctatolineatus Grouv. 166
punctata Reitt. 158
punctatus Grouv. (Amyst.) 98
punctatus Schaeff. (Con.) 81
punctatus Grouv. (Cyll.) 164
punctatus Ch. Bris (Mel.) 55
punctatus Sharp (Pall.) 169
*punctatus*Fleutiaux (Carp.) 88
puncticollis Grouv. 155
punctigera Sharp 136
puncticeps Murr. (Carp.) 91
puncticeps Sharp (Crypt.) 181
puncticeps Grouv. (Cyboc.) 194
puncticeps Murr. (Platyn.) 79
puncticeps Sharp (Nesopet.) 75
puncticollis Reitt. (Cill.) 78
puncticollis Scott (Nesop.) 74
punctipennis Reitt. 91
punctiventris Sharp 67
punctulata Grouv. 158
punctulatus Reitt. (Amphic.) 151
punctulatus Melsh. (Carp.) 82
punctulatus Marsh. (Cater.) 11
purpureipennis Murr. 83
pusilla Er. (Crypt.) 181
pusilla Illig. (Ep.) 121
pusillus Sharp (Gonior.) 71
pusillus Grouv. (Hapt.) 98
pusillus Rey (Mel.) 55
pusillus Sharp (Nesopet.) 75
pusillus Steph. (Carp.) 84
pusillus Thunb. (Cater.) 11
psyllius Herbst 30
pygidialis Kirsch (Campt.) 149
pygidialis Grouv. (Carp.) 91
pygidialis Reitt. (Crypt.) 181
pygidialis Grouv. (Pria) 28
pygmaea Gyll. 122
pygmaeus Reitt. 55
pyrenaicus Cast. 43
pyxis Sharp 149

quadrangula Motsch. 122
quadrata Sharp 156
quadratus Sturm (Brachyl.) 20
quadratus Reitt. (Brachyl.) 20
quadratus F. (Carp.) 88
quadraticollis Blackb. (Nesop.) 75
quadraticollis Reitt. (Meganch.) 136
quadricollis Horn 160
quadridens Först. 57
quadridentatus Grouv. 56
quadriguttatus F. (Glisch.) 189
quadriguttatus Thunb. (Carp.) 88
quadriguttatus Blatchley (Glisch.) 187
quadrimaculata Reitt. (Ep.) 122
quadrimaculata Quensel (Ipid.) 131
quadrimaculata Motsch. (Promet.) 132
quadrimaculatus Grouv. (Cyll.) 165
quadrimaculatus Grouv. (Lasiod.) 173
quadrinotata Grouv. (Promet.) 132
quadrinotata F. (Ipid.) 131
quadrinotatus Grouv. (Cyll.) 165
quadrinotatus Grouv. (Lasiod.) 173
quadrinotatus Scriba (Glischr.) 189
quadripunctata Reitt. (Atarph.) 143
quadripunctata Reitt. (Promet.) 132
quadripunctatus L. (Glischr.) 189
quadripunctatus Herbst (Cychr.) 154
quadripunctatus Ol. (Glischr.) 187
quadripunctatus DeGeer (Glischr.) 190
quadripustulata F. 100
quadripustulatus L. W. Schauf. (Cp.) 88
quadripustulatus L. (Glischr.) 190
quadrisignata Küst. 182
quadrisignatus Er. (Carp.) 88
quadrisignatus Philippi (Cnips) 183
quadrisignatus Say (Glischr.) 187
quadristriatus Först. 52
quercus Reitt. 186

Raffrayi Grouv. (Anist.) 144
Raffrayi Grouv. (Crypt.) 181
Raffrayi Grouv. (Lob.) 138
Raffrayi Grouv. (Pria) 28
Ragusae Reitt. 122
rajah Motsch. 181
ranunculi Reitt. 59
rapax Reitt. 122
rauca Sharp 132
rectangula Reitt. 141
recticollis Abeille 196
reflexicollis Motsch. 98
reflexus Reitt. 70
regalis Zubk. 101
regularis Sharp (Crypt.) 181
regularis Sharp (Pall.) 169
Reitteri Ganglb. (Brachyl.) 20
Reitteri Uhagon (Cyboc.) 194
Reitteri Schilsky (Mel.) 56
Reitteri Sharp (Nesop.) 75
Reitteri Grouv. (Lasiod.) 173
Reitteri Grouv. (Oxyc.) 167
Reitteri Grouv. (Physor.) 144
Reitteri Grouv. (Pria) 28
remotus Reitt. 98
respondens Walker 158
reticulata Grouv. 122
reticulatus Grouv. (Cill.) 78
reticulatus Reitt. (Mel.) 56
retusa Sharp 138
reversus Sharp 169
Reyi Guilleb. 35
rhenanus Bach (Heterh.) 15
rhenanus Reitt. (Mel.) 36
rhombeus Olliff 132
Rickseckeri Fall 91
Rieli Philippi 184
rimosulus Reitt. 56
Ritsemai Olliff (Crypt.) 181
Ritsemai Grouv. (Platyn.) 70
robustus Sharp (Orthop.) 72
robustus Murr. (Carp.) 85
roridus Sharp 74
Rosenhaueri Reitt. 56
rostrosus Er. 167
rotundangulus Ganglb. 31
Rottrautae Knieph. 160
rotundata Er. (Lob.) 138
rotundata Reitt. (Paramet.) 133
rotundatus Grouv. (Circ.) 175
rotundatus Reitt. (Cyll.) 165
rotundicollis Ch. Bris. (Mel.) 56
rotundicollis Murr. (Brachypt.) 19
rotundicollis Schaeff. (Brachypt.) 18
rotundicollis Reitt. (Ep.) 122
rotundulus Sharp 25
rubens Er. (Campt.) 149
rubens Er. (Crypt.) 181
ruber Reitt. 165
rubescens Murr. 91
rubicunda M'Leay 28
rubicundus Sharp (Eusphaer.) 170
rubicundus Heer (Cater.) 14
rubidus Murr. (Brachyp.) 70
rubidus Er. (Poc.) 159
rubiginosus Murr. (Carp.) 91
rubiginosus Grouv. (Mel.) 56
rubiginosus Er. (Heterh.) 15
rubricollis Grouv. 56
rubripennis Heer (Carp.) 91
rubripennis Reitt. (Campt.) 148
rubripennis Reitt. (Mel.) 50
rubripes Reitt. (Campt.) 149
rubripes Reitt. (Stel.) 129
rubripes Muls. (Mel.) 43
rubromaculata Reitt. 122
rubromaculatus Reitt. 191

rubronotata Reitt. 122
rubrovarium Fairm. 184
rubrovittatus Reitt. 149
ruderata Er. 129
rufa Say (Ep.) 122
rufa Reitt. (Ep.) 115
rufa Reitt. (Ep.) 123
rufangulus Grouv. 91
rufescens Cast. 149
ruficeps Reitt. (Cyll.) 165
ruficeps C. R. Sahlb. (Cyboc.) 194
ruficeps Fairm. (Cyll.) 164
ruficollis Grouv. (Circ.) 175
ruficollis Grouv. (Cyll.) 165
ruficollis Reitt. (Mel.) 56
ruficollis Grouv. (Oxyc.) 167
ruficollis Reitt. (Pall.) 169
ruficollis Grouv. (Pria) 28
ruficollis Reitt. (Campt.) 150
ruficollis Reitt. (Craton.) 107
ruficornis Grouv. (Pall.) 169
ruficornis Heer (Mel.) 54
ruficornis Lec. (Mel.) 50
rufida Melsh. 123
rufidens Reitt. 102
rufidorsis Grouv. 169
rufifrons Reitt. 194
rufilabris Latr. 16
rufimargo Reitt. 159
rufipennis Horn 186
rufipes Lec. (Amart.) 21
rufipes J. Thoms. (Calonec.) 24
rufipes Er. (Colopt.) 67
rufipes Murr. (Con.) 81
rufipes F. (Crypt.) 181
rufipes L. (Nit.) 102
rufipes F. (Mel.) 63
rufipes var. Gyll. (Mel.) 33
rufipes Manu. (Mel.) 33
rufimanus J. Lec. 31
rufithorax Grouv. (Cyll.) 165
rufithorax Reitt. (Craton.) 107
rufithorax Grouv. (Mel.) 56
rufiventris Schaeff. (Carp.) 91
rufiventris Reitt. (Glischr.) 191
rufiventris Reitt. (Mel.) 56
rufitarsis Murr. 91
rufoangulus Reitt. 150
rufobasalis Reitt. 160
rufomaculata Grouv. 181
rufomarginata Steph. 123
rufopiceus Grouv. 70
rufulus Grouv. 78
rufus Murr. (Carp.) 91
rufus Reitt. (Mel.) 56
rugicollis Rey 51
rugosula Grouv. 157
rugosus Reitt. 16
rugulosa J. Sahlb. 123
ruptus F. 67
rustica Reitt. 156
rutilus Er. 149
Ryei Woll. 61

saevus Lec. 56
Sallei Sharp (Somat.) 166
Sallei Murr. (Colopt.) 67
Salome J. Sahlb. 196
Salvini Sharp 166
sambuci Er. 15
sanguinea Sharp 181
sanguineofasciatus Harold 92
sanguinipennis Grouv. 92
sanguinolentus Ol. 191
Saundersi Murr. 79
Saulcyi Reitt. 54
scaphoides Horn 123
scaphula Er. 95
scapularis Fairm. 77
scaraboides Scop. 100
Schaefferi Grouv. 18
Schilskyi Reitt. 56
Schiödtei Murr. 92
Schneideri Reitt. 56
Schröderi Grouv. 56
Schwarzi Champ. (Cyboc.) 194
Schwarzi Ulke (Amphot.) 143
scotianus Sharp 75
Scotti Grouv. (Carp.) 92
Scotti Grouv. (Pria) 28
scrobiculata Er. 137
sculptus Sharp 73
scutatus Grouv. 170
scutellaris Kraatz (Carp.) 92
scutellaris Grouv. (Crypt.) 181
scutellaris Fairm. (Cyll.) 165
scutellaris Kraatz (Ep.) 123
scutellaris Heer (Heterh.) 15
scutellaris Broun (Omos.) 106
scutellaris Grouv. (Pall.) 169
scutellaris Leinb. (Cater.) 13
scutellaris Murr. (Colopt.) 67
scutellatus Sturm (Campt.) 149
scutellatus Sharp (Eusphaer.) 170
scutellatus Kugel. (Brachypt.) 22
segnis Sharp 74
Seidlitzi Schilsky 125
sellatus Sharp 170
semiaeneus Ganglb. 31
semiglobosus Reitt. 165
seminulum Baudi (Cyboc.) 194
seminulum Lec. (Mel.) 56
semirufus Reitt. 56
semitectus Say 67
senegalensis Reitt. 181
senex Murr. 92
seniculus Er. 55

senilis Sharp 92
sepulchralis Rand. 191
seriata Grouv. 136
seriatus Sharp 166
sericans Lec. 14
sericata Reitt. 125
sericea Sturm 174
sericeus Motsch. 92
seriepunctatus Reitt. 176
serrativentris C. O. Waterh. 195
serrator Reitt. 56
serratus Scott 74
serripes Gyll. 56
setiger Sharp 67
setipennis M'Leay 136
setosa Murr. (Axyra) 135
setosa Harold (Lob.) 138
setosa Grouv. (Pseudost.) 130
setosula Grouv. 132
setulosa Er. (Lob.) 138
setulosa Lec. (Lob.) 138
sexguttata F. Sahlb. 130
sexmaculata Say 132
sexpunctatus Grouv. 165
sexpustulata Grouv. 142
sexpustulatus L. (Carp.) 92
sexpustuatus F. (Carp.) 92
sexpustulatus Reitt. (Glischr.) 187
Sharpi Grouv. (Campt.) 149
Sharpi Grouv. (Cill.) 78
sibirica J. Sahlb. (Ep.) 123
sibirica Reitt. (Ipid.) 131
sibiricus Csiki (Brachypt.) 18
sibiricus Reitt. (Carp.) 92
Sicardi Grouv. (Crypt.) 181
Sicardi Grouv. (Cyll.) 165
Sicardi Grouv. (Pall.) 170
siculus Ragusa 176
signata Broun (Ep.) 123
signata Broun (Stel.) 130
signaticollis Reitt. (Campt.) 149
signaticollis Murr. (Colopt.) 67
signaticollis Sharp (Pall.) 150
signaticollis Sharp (Campt.) 150
signatus Grouv. 98
signi ficans Walker 97
Sikorai Grouv. 170
silacea Herbst (Ep.) 123
silacea Heer (Ep.) 111
silaceus Er. 170
silesiaca Reitt. 124
similaris Sharp 93
similiceps Jacq. du Val 195
similis Grouv. (Brachyp.) 70
similis Reitt. (Ep.) 24
similis Sharp (Gonior.) 71
similis Grouv. (Mel.) 57
similis Scott (Nesop.) 74
similis Marsh. (Cater.) 13
simplex Reitt. (Amphic.) 151
simplex Murr. (Colopt.) 67
simplex Kraatz (Mel.) 57
simplex Reitt. (Campsop.) 76
Simoni Grouv. (Brachyp.) 70
Simoni Grouv. (Cill.) 78
Simoni Grouv. (Ep.) 124
Simsoni Grouv. 124
simularis Blackb. 141
simulatrix Sharp 138
singularis Grouv. 124
sinuans Rey 34
sinuatipennis Fairm. 172
sinuatipes Grouv. 124
sinuatus Scott 74
Sjöstedti Grouv. (Crypt.) 181
Sjöstedti Grouv. (Mel.) 57
Sjöstedti Grouv. (Pall.) 170
Skalitzkyi Reitt. 124
Sloani Blackb. 124
smaragdicollis Motsch. 195
smaragdifrons Reitt. 195
Smithi Sharp (Pall.) 170
Smithi Grouv. (Pall.) 170
sobrina Olliff 158
sobrinus Grouv. 98
solani Heer (Heterh.) 15
solani Seidl. (Heterh.) 16
solidus Illig. 57
solitaria Sharp 130
solitarius Sharp (Campt.) 149
solitarius Scott (Nesopep.) 74
solitarius Reitt. (Mel.) 45
sordida F. 105
sordidus Sharp (Campt.) 149
sordidus Grouv. (Cyll.) 165
sordidus Grouv. (Hapt.) 98
sordidus Sharp (Orthost.) 72
sordidus Er. (Carp.) 90
sordidus Sharp (Colop.) 66
soronioides Sharp 132
soror Grouv. (Aeth.) 156
soror Sharp (Ep.) 124
sparsior Blackb. 124
sphaerula Woll. 195
spinipes Broun (Omos.) 106
spinipes Reitt. (Mel.) 51
spiraeae Steph. (Cater.) 13
spiraeae Maerk. (Hetorh.) 15
spissicornis F. 81
spissus Grouv. 57
splendens Reitt. (Campt.) 149
splendens Grouv. (Cyboc.) 195
splendens Grouv. (Mel.) 57
splendidulus Reitt. 58
spretus Blackb. 73
squamosa Grouv. (Platych.) 134
squamosa Grouv. (Pria) 28
staphylaeus Er. 146

staphylinoides Sharp 70
Steinheili Reitt. (Apseet.) 165
Steinheili Reitt. (Brachyp.) 70
Steinheili Reitt. (Campt.) 149
stelidotoides Olliff 173
stenoides Murr. 81
stictica Sharp 138
Stierlini Reitt. 58
straminea Murr. 80
striaticollis Murr. 67
striatopunctata Reitt. 181
striatopunctatus Grouv. 167
striatus Sharp (Eupct.) 74
striatus Ol. (Poc.) 159
strigipennis Motsch. 90
strigata F. 181
strigosa Gyll. 130
strigosulus Reitt. 58
strigosus Reitt. 16
striolata Fairm. 156
Strobli Reitt. 21
strongyliformis Sharp 170
strongyloides Murr. 182
suavis Sharp 71
subaeneus Boh. (Circ.) 175
subaeneus Reitt. (Cyboc.) 195
subaeneus Sturm (Mel.) 58
subaeneus Murr. (Prosop.) 79
subangulata Motsch. 127
subaper Scott 74
subalpinus Reitt. 45
subcaudatus Fairm. 183
subcoerulescens Grouv. 58
subcoeruleus Grouv. 58
subcylindricus Reitt. 191
subdepressa Rey 124
subexilis Grouv. 58
subfumatus Ganglb. 58
subglobosus Reitt. 58
sublaevis Sharp 72
submaculata Walker 124
submetallicus Deville 48
submicrurula Reitt. 124
subnigella Blackb. 182
subnigriceps Grouv. 149
subochracea Grouv. 124
subopacus Reitt. (Amphic.) 151
subopacus Reitt. (Cychram.) 154
subopacus Reitt. (Mel.) 58
subopacus Reitt. (Mel.) 50
subparallela Grouv. 124
subpallipes Grouv. 195
subpectinatus Grouv. 58
subplagiatus Grouv. 78
subproductus Reitt. 173
subquadratus Motsch. (Circ.) 175
subquadratus Motsch. (Cyb.) 195
subquadratus Reitt. (Hapt.) 97
subregularis Rey 41
subreticulata Grouv. 124
subrotundatus Motsch. 195
subrubicundus Reitt. 36
subrugosa Grouv. 158
subrugosus Gyll. 58
subsimilis Rey 59
substriata Hamilton 141
substriatus Er. (Con.) 81
substriatus Reitt. (Lasiod.) 173
substrigosus Er. 59
subtilis Sharp (Crypt.) 182
subtilis Grouv. (Ep.) 124
subtilis Boh. (Mel.) 59
subtilis Ch. Bris. (Mel.) 45
subtilis Walker (Mel.) 30
subtuberculata Reitt. 136
subulatus Scott 72
succisus Er. 93
sulcata Fisch. 182
sulcatus Scott (Eupet.) 74
sulcatus Ch. Bris. (Mel.) 59
sulcicollis Grouv. 78
superba Reitt. 141
suturalis Reitt. (Aeth.) 156
suturalis Cast. (Cill.) 78
suturalis Reitt. (Halep.) 79
suturalis Grouv. (Promet.) 132
suturalis Murr. (Cater.) 11
suturalis Reitt. (Ep.) 125
suturalis Reitt. (Mel.) 61
Sydowi Schilsky 18
sylvaticus Philippi 96
symphyti Heer 59
synchitoides Reitt. 96
syriacus Reitt. (Cyboc.) 195
syriacus Ch. Bris. (Mel.) 60

tantillus Grouv. 195
tardus Scott 74
tasmanica Grouv. 125
teapensis Sharp 25
tectus Murr. 93
tempestivus Er. (Carp.) 93
tempestivus Er. (Campt.) 146
tempestivus Jacq. du Val (Carp.) 85
tenebrosum Blackb. 174
tenebrosus Först. (Mel.) 53
tenebrosus Grouv. (Psil.) 135
tener Reitt. 60
tenuis Murr. (Brachyp.) 70
tenuis Murr. (Carp.) 92
terminalis Sharp (Campt.) 149
terminalis Murr. (Carp.) 93
terminalis Mann. (Ep.) 125
terminata Reitt. (Ep.) 125
terminata Schilsky (Ep.) 125
terminatus Murr. 93
tersus Woll. 93
tessellata Péring 141

testacea Rey (Ep.) 125
testacea Grouv. (Pria) 28
testacea Grouv. (Platych.) 133
testacea Ol. (Ep.) 112
testaceipes Scott 74
testaceus Murr. (Hapt.) 98
testaceus Er. (Heb.) 161
testaceus Boh. (Notobr.) 19
testaceus Grouv. (Poc.) 160
testaceus Murr. (Carp.) 85
testaceus Murr. (Cater.) 12
testaceus Pic (Cychram.) 140
testudinarius Reitt. 173
testudinea Fairm. 182
teter Grouv. (Carp.) 93
teter Rey (Mel.) 60
tetragonus Murr. 97
texanus Schaeff. (Campt.) 150
texanus Crotch (Hapt.) 97
thalestris Murr. 66
thalycroides Reitt. 182
Theryi Guilleb. 62
Thiemei Reitt. 98
thoracica Tourn. (Ep.) 125
thoracica Kirsch (Stel.) 130
thoracicus Cast. (Brachyp.) 70
thoracicus Cast. (Campt.) 150
thoracicus Er. (Campt.) 150
thoracicus Reitt. (Poc.) 160
tibialis Boh. 173
tinctus Mann. (Amart.) 21
tinctus Sharp (Nesopet.) 75
titanus Reitt. 93
tomentiventris Reitt. 20
tomentosus Grouv. 175
tonsus Murr. 66
torticollis Sharp 126
torvus Blackb. 74
Traili Sharp 161
transfuga Grouv. 150
transitans Sharp 93
translatus Grouv. (Mel.) 60
translatus Grouv. (Pall.) 170
transmutatus Grouv. 60
transversus Reitt. 150
trapezicollis Motsch. 127
triangularis Grouv. (Brachyp.) 70
triangularis Murr. (Colopt.) 67
tricaudatus Reitt. 190
tricidata Reitt. 182
tricolor Er. 150
trilineatus Reitt. 148
trimaculatus Grouv. 130
trinotata Grouv. 133
tripunctata Grouv. 133
tripunctatus Illig. 11
tristis Er. (Carp.) 93
tristis Sturm (Mel.) 60
tristis Cast. (Campt.) 149
tristis Woll. (Mel.) 55
triton Murr. 93
troglodytes Murr. 18
tropicus Reitt. (Mel.) 60
tropicus Rey (Mel.) 46
truncata Steph. (Ep.) 118
truncatella Mann. (Ep.) 126
truncatella Müll. (Ep.) 112
truncatella Steph. (Pria) 27
truncatus Murr. (Carp.) 93
truncatus Rand. (Colopt.) 67
truncatus Kiesenw. (Xenos.) 176
truncatus F. (Cater.) 13
tuberculifera Reitt. 144
tumida Murr. 156
tumidulus Grouv. 93
turbida Er. 183
turpis Kirsch 150

Ulkei Lec. 143
ultimus Sharp 191
umbratilis Reitt. 170
umbripennis Reitt. 150
umbrosa Horn 126
umbrosus Sturm 60
undata Ol. (Crypt.) 180
undata Marsh. (Crypt.) 182
undulata Say (Lob.) 138
undulata Horn var. (Lob.) 138
undulatus Grouv. (Brachyp.) 70
undulatus Grouv. (Carp.) 93
undulatus Grouv. (Cyll.) 165
unicolor Küst. (Brachypt.) 18
unicolor Say (Colopt.) 67
unicolor Motsch. (Cyboc.) 195
unicolor Grouv. (Cyll.) 165
unicolor Ol. (Ep.) 126
unicolor Reitt. (Poc.) 160
unicolor Sturm (Campt.) 149
unicolor Marsh. (Cater.) 13
unicolor Woll. (Cychr.) 195
unicolor Ol. (Cychr.) 153
unidentatus Schilsky 61
uniformis Reitt. (Crypt.) 183
uniformis Blackb. (Ep.) 127
uniguttata Melsh. 103
unilineatus Say 151
unistriatus Horn 170
urticae F. (Brachypt.) 18
urticae var. β Duftschm. (Brachypt.) 18
urticae var. α Ill. (Brachypt.) 17
urticae Latr. (Brachypt.) 17
urticae Steph. (Mel.) 30
ustipennis Fairm. 79
ustulatus Murr. 93

vagepictus Sharp 74
vagepunctus Grouv. 170

vajdeleta Wankow. (Pocadiod.) 160
valdiviania Philippi 183
varia Grouv. (Platyp.) 134
varia Ol. (Omos.) 105
varia F. (Sor.) 139
variabilis Grouv. (Carp.) 93
variabilis Grouv. (Pall.) 170
variabilis Reitt. (Mel.) 61
variabilis Reitt. (Ep.) 128
variata Steph. 101
varicollis Woll. 61
variegata Herbst (Ep.) 127
variegata Fourc. (Sor.) 140
variegatus Herbst (Cychr.) 154
variegatus Grouv. (Cyll.) 165
variegatus Fairm. (Xenos.) 176
variegatus Reitt. (Campt.) 150
variegatus Reitt. (Cych.) 152
variolosa Reitt. 131
variolosus Murr. 93
varius Er. (Colopt.) 67
varius Sharp (Nesop) 75
ventralis Sharp (Carp.) 93
ventralis Er. (Psilot.) 135
ventralis Reitt. (Campt.) 145
ventralis Baudi (Mel.) 38
velatus Woll. 19
veraepacis Sharp 93
verbasci Thunb. 182
vermis Murr. 78
verris Rossi 153
verticalis Horn 186
vestita Er. 136
vestitus Sharp (Colopt.) 67
vestitus Kiesenw. (Heb.) 161
vestitus Kiesenw. (Brachypt.) 23
vestitus Sharp (Nesopet.) 75
vetustus Murr. 67
vicina Grouv. (Acth.) 155
vicina Grouv. (Pria) 28
vicina Grouv. (Stel.) 130
vicinus Sharp (Brachyp.) 70
vicinus Er. (Con.) 81
vicinus Sharp (Gonior.) 71
vicinus Grouv. (Pall.) 170
victoriensis Blackb. 128
viduatus Sharp (Carp.) 93
viduatus Heer (Mel.) 61
viductus Sturm (Mel.) 61
vilis Sharp 146
villiger Reitt. 23
villosa Reitt. (Aeth.) 156
villosa Thunb. (Ep.) 112
villosus Blanch. (Heb.) 161
villosus Blanch. (Lasiod.) 173
villosus Ch. Bris. (Mel.) 62
vinosus Sharp 161
violaceus Reitt. 62
virescens Woll. (Mel.) 62
virescens Reitt. (Mel.) 64
virescens C. G. Thoms. (Mel.) 64
viridescens Reitt. (Campt.) 150
viridescens F. (Mel.) 62
viridiaeneus Reitt. 195
viridipennis Fauv. (Campt.) 150
viridipennis Motsch. (Mel.) 31
viridulus Reitt. 64
Vitraci Grouv. (Carp.) 93
Vitraci Grouv. (Macrost.) 80
vittatus Er. (Campt.) 150
vittatus Say (Clischroc.) 191
vittatus Scott (Eupct.) 73
vittiger Murr. 85
vividus Sharp 170
vorax Reitt. 79
vulneratus Er. 67
vulneratus Murr. (pars) 66
vulpecula Redtb. 98
vulpes Solsky 64
vultur Reitt. 173

Wallacei Murr. (Brachyp.) 71
Wallacei J. Thoms. (Calonec.) 24
Wallacei Reitt. (Crypt.) 183
Waterhousei Grouv. (Ecnom.) 95
Waterhousei Grouv. (Ep.) 128
Waterhousei Grouv. (Mel.) 64
Wattsensi Blackb. 71
Weisei Grouv. (Ep.) 128
Weisei Grouv. (Pria) 28
Westwoodi Dohrn 183
Weyersi Grouv. 93

xacarillum J. Thoms. 184
xanthoceras Steph. 54
xanthopterus Murr. 93
xanthopus Solsky 64
xanthurus Murr. 79
X-rubrum Reitt. 133

yuccae Crotch 93
yumnanensis Grouv. 160

zelandica Sharp (Ep.) 128
zelandica Sharp (Stel.) 130
ziczac Say 103
Zimmermanni Horn 154
zuni Casey 93
zunilensis Sharp 78

Pars 9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15

19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50

32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90

Pars 33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—

34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65

35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90

36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40

37: **H. Gebien,** Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90

38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25

39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90

40: **M. Bernhauer et K. Schubert,** Staphylinidae III. 1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15

41: **M. Pic,** Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90

42: **A. Schmidt,** Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75

43: **G. J. Arrow,** Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p. (Mark 6.20) Mk. 4.15

44: **H. Strohmeyer,** Platypodidae. 1912. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65

45: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30

46: **A. Boucomont,** Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95

47: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15

48: **M. Pic,** Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75

49: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae III. 1912. 156 p. (Mark 14.60) Mk. 9.75

50: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae IV. (Ultima pars.) 1913. 161 p. (Mark 15.30) Mk. 10.20

51: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p. (Mark 9.75) Mk 6.50

52: **A. Lameere,** Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p. (Mark 10.10) Mk. 6.75

53: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae, 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae. 1913. 278 p. (Mark 26.10) Mk. 17.40

54: **E. Csiki,** Rhipiphoridae. 1913. 29 p. (Mark 2.80) Mk. 1.85

55: **M. Pic,** Bruchidae. 1913. 74 p. (Mark 7) Mk. 4.70

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1675